



## Alléger les journées de travail

Les quads utilitaires Yamaha ont été conçus avec une priorité : faciliter la tâche de ceux qui travaillent dans des environnements extérieurs difficiles.

Cette philosophie se retrouve dans les moindres détails. Que ce soit dans le moteur à couple élevé qui se jouera des terrains les plus accidentés, même avec les charges les plus lourdes ; que ce soit dans l'utilisation de technologies de pointe comme la transmission automatique ou la direction assistée électrique (EPS) ; que ce soit aussi l'ergonomie générale qui vous assurera confort et sécurité, tout au long d'une longue journée de conduite. Autre atout : ils consomment peu et ne nécessitent que très peu d'entretien.

Les quads utilitaires Yamaha sont des bêtes de somme inusables. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Si vous avez le temps, ces véhicules ont tout pour vous offrir également une bonne dose de fun et de plaisir.



- Quad utilitaire offrant un rapport qualité-prix imbattable
- Puissant moteur quatre temps de 686 cm<sup>3</sup> à simple arbre à cames en tête et couple élevé
- Transmission automatique à variation continue Ultramatic® Yamaha
- Pont avant débrayable 2x4/4x4
- Direction assistée électrique Yamaha (EPS)
- Capacité totale de chargement de 140 kg sur les porte-bagages avant et arrière
- Capacité de remorquage de 600 kg et treuil monté à l'avant
- Freins avant à disque et frein arrière étanche à bain d'huile
- Suspensions indépendantes à grand débattement
- Pneus Maxxis de 25 pouces ; 25x8x12 à l'avant, 25x10x12 à l'arrière
- Tableau de bord numérique.

## Le plaisir du travail bien fait

Conçu pour les professionnels exigeants qui ont besoin d'un véhicule utilitaire robuste pour réaliser des travaux difficiles dans des conditions extrêmes, le Kodiak 700 EPS Alu affiche d'excellentes performances et offre l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché.

Propulsé par le nouveau moteur MK II coupleux de 686 cm<sup>3</sup> et doté d'un châssis compact surmonté d'une selle très confortable, ce travailleur infatigable au quotidien peut transporter une charge totale de 140 kg en plus de l'utilisateur et tracter jusqu'à 600 kg.

Grâce à sa transmission Ultramatic® à variation continue et à ses modes 2x4/4x4, ce quad robuste est idéal pour le remorquage.



## Moteur MK II de 686 cm<sup>3</sup> à simple arbre à cames en tête

L'infatigable Kodiak 700 EPS est équipé d'un puissant moteur de grosses cylindrées qui délivre un couple et une puissance hors du commun. Avec sa culasse à quatre soupapes, son injection électronique, sa cartographie moteur ajustée avec précision et ses tolérances d'usure affinées, la dernière génération du moteur MK II de 686 cm<sup>3</sup> à simple arbre à cames en tête consomme moins de carburant, délivre un couple plus élevé et un caractère moteur plus doux.



## Transmission Ultramatic®

Avec des gammes longues et courtes, une marche arrière, un point mort et une position parking, la transmission automatique Ultramatic® Yamaha est l'un des systèmes à variation continue les plus robustes et efficaces du marché. L'embrayage automatique pensé pour utilisation utilitaire permet de tracter à basse vitesse et le frein moteur actif sur toutes les roues améliore la confiance et la maîtrise en descente.



## Suspensions indépendantes et freins à disque à l'avant

Le Kodiak 700 EPS est équipé de suspensions indépendantes à doubles triangles et d'amortisseurs KYB à longue course, synonymes de confort et de maniabilité afin de s'aventurer sur les terrains les plus difficiles. Pour un freinage durable et fiable, le Kodiak 700 est équipé de freins avant à disque et de freins arrière étanches à bain d'huile.



## Système On-Command® de sélection du mode de transmission 2x4 / 4x4

Les Kodiak 700 EPS sont équipés du système On-Command® qui permet de sélectionner facilement le mode 2x4, 4x4 ou 4x4 avec blocage de différentiel. Vous pouvez ainsi adapter la transmission à la nature du terrain et au type de surface d'une simple pression sur un bouton.



## Capacité de charge et treuil

Outre ses porte-bagages avant et arrière, qui affichent une capacité combinée de chargement de 140 kg, le Kodiak 700 EPS peut tracter 600 kg, ce qui en fait un compagnon de travail fiable à la ferme, en forêt ou en milieu industriel. Le treuil WARN ProVantage 2500, monté à l'avant, est proposé de série en Europe, tandis que les modèles EPS sont équipés d'un crochet d'attelage de 2 pouces, faisant ainsi du Kodiak le véhicule utilitaire compact par excellence.



## Direction assistée électrique (EPS)

Pour améliorer le confort et limiter les efforts physiques, les Kodiak 700 EPS sont dotés de la direction assistée électrique (EPS), conçue pour offrir l'équilibre parfait entre assistance et sensation pour le pilote. En conservant une direction souple et une maniabilité précise, ce système améliore le confort, la confiance et la maîtrise du pilote.

<b>Moteur</b>	
Type de moteur	Monocylindre; Refroidissement liquide; Quatre temps; Simple arbre à cames en tête; Quatre soupapes
Cylindrée	686 cm <sup>3</sup>
Alésage x course	102.0 mm x 84.0 mm
Taux de compression	10.1 : 1
Lubrification	Carter humide
Alimentation	EFI (injection électronique)
Allumage	Allumage électronique (TCI)
Mise en route	Démarrateur électrique
Transmission	Ultramatic® à courroie trapézoïdale avec frein moteur sur les roues avant et arrière; Marche avant longue/Marche avant courte/Neutre/Marche arrière/Parking
Système d'entraînement	Sélection électrique On-Command® des modes 2x4, 4x4, 4x4 avec blocage des différentiels
Transmission finale	Cardan

<b>Châssis</b>	
Suspension avant	Indépendante à double triangle; 180 mm de débattement; Réglage en précontrainte sur cinq positions
Suspension arrière	Indépendante à double triangle; 230 mm de débattement; Réglage en précontrainte sur cinq positions
Frein avant	Double disque ventilé avec étrier à commande hydraulique
Frein arrière	Multi-disque à bain d'huile intégré au carter de boîte
Pneus avant	Maxxis MU19 AT25x8-12, E marked / steel wheels
Pneus arrière	Maxxis MU19, AT25x10-12, E Marked / steel wheels

<b>Limites de charges</b>	
Porte-bagages avant	50kg
Porte-bagages arrière	90kg

## Dimensions

Longueur hors tout	2,070 mm
Largeur hors tout	1,180 mm
Hauteur hors tout	1,240 mm
Hauteur de selle	860 mm
Empattement	1,250 mm
Garde au sol minimale	275 mm
Rayon de braquage mini	3.2m
Capacité du réservoir d'essence	18.0litres
Capacité du réservoir d'huile	2.6litres

## Autres caractéristiques

Direction	Type Ackermann avec direction assistée électrique
-----------	---



# Kodiak 700 EPS

Seul le Kodiak 700 EPS est équipé de jantes en alliage d'aluminium, d'un crochet d'attelage de 2 pouces, du tableau de bord numérique multifonction, de la commande électrique On-Command® et du troisième phare de travail. Le Kodiak 700 EPS est disponible en coloris vert (Solid Green), rouge (Red Spirit), camo (Camouflage) ou SE. Le Kodiak sans EPS est disponible uniquement en coloris vert (Solid Green) ou bleu (Yamaha Blue).