



Grande agilité, polyvalence totale.

Le châssis compact à empattement court du Wolverine X4 est conçu pour aborder les terrains techniques en toute confiance et la suspension arrière auto-adaptative maintient la garde au sol pour une conduite confortable à pleine charge.

Pour plus de confort, le siège du conducteur et le volant sont réglables tandis que les sièges arrière sont rabattables afin d'augmenter la capacité de chargement. Notre nouveau moteur bicylindre parallèle de 850 cm³ vous offre toute la puissance dont vous avez besoin. De plus, vous pouvez facilement discuter avec vos passagers grâce aux niveaux de vibration et de bruits extrêmement faibles du X4.

En outre, notre large gamme d'accessoires d'origine intégrés vous permet de personnaliser facilement votre Wolverine X4.



- Nouveau SxS 4 places de Yamaha
- Hauts niveaux de performances, de confort et de confiance
- Conçu pour accueillir 4 adultes
- Véhicule léger et de loisirs idéal
- Châssis compact et maniable, faible centre de gravité
- Nouveau moteur bicylindre parallèle nerveux et puissant de 850 cm³
- Polyvalence tout-terrain garantie
- Silencieux, souple et confortable
- Résistant, robuste et adaptable
- Idéal pour les utilisateurs novices et expérimentés
- Bonnes capacités de chargement et de remorquage

Grande agilité, polyvalence totale.

Les SSV deux places de Yamaha ouvrent un nouveau monde d'aventure. Et maintenant vous pouvez doubler votre plaisir avec le Wolverine X4 pour 4 passagers !


Équipé de sièges à dossier haut conçus pour accueillir quatre adultes, ce modèle est idéal pour partir confortablement à l'aventure et explorer la nature avec vos amis. Son châssis compact offre de hauts niveaux d'agilité et de maniabilité. Le moteur bicylindre parallèle et nerveux de 850 cm³ délivre, quant à lui, beaucoup de couple pour un contrôle facile à faible vitesse sur des terrains techniques.

Grâce à une transmission Ultramatic souple et notre système d'entraînement On-Command commutable avec les modes 2x4/4x4/blocage de différentiel, le Wolverine X4 offre un contrôle et une confiance accrus!



Moteur bicylindre puissant de 850 cm³

Le moteur bicylindre parallèle et nerveux de 850 cm³ délivre un couple linéaire élevé, permettant au X4 de facilement transporter quatre adultes, ainsi que leur chargement, sur des terrains techniques et pentus. Pour une force motrice accrue à des vitesses faibles et élevées, la conception « crossplane » offre une longue course avec un vilebrequin calé à 270 degrés.



Un châssis compact et maniable

Le châssis du Wolverine X4 comprend un empattement court de seulement 2 100 mm, soit 35 mm plus long que celui du modèle Wolverine R à deux places. Grâce à une longueur totale de 3 100 mm et une largeur de 1 580 mm, il s'agit du modèle le plus polyvalent, agile et maniable parmi les modèles SSV de la catégorie à 4 places.



Intérieur confortable et silencieux

Nous avons redoublé d'efforts pour nous assurer que vos passagers et vous puissiez profiter d'une conduite silencieuse et relaxante. Les grands circuits d'admission et d'échappement réduisent considérablement le bruit du moteur et facilitent les conversations entre les passagers. Les supports de moteur en caoutchouc et l'isolation extrême du châssis réduisent, quant à eux, les vibrations du plancher.



Amortisseurs arrière auto-adaptifs

Que vous soyez seul ou avec des passagers et un chargement, la suspension arrière auto-adaptative rend chaque trajet confortable. Quelque soit le chargement, ce système de suspension arrière intelligent permet de maintenir une hauteur de conduite constante qui améliore la qualité de conduite dans son ensemble, même sur les terrains accidentés.



4 sièges à dossier haut grand format

Le Wolverine X4 est équipé de sièges grand format conçus pour transporter confortablement 4 personnes. Ces luxueux sièges à haut dossier vous garantissent, à vous et à vos passagers, une conduite agréable et reposante, même sur les terrains les plus extrêmes.



Une configuration polyvalente et adaptable

Grâce à un réglage avant/arrière de 100 mm, le siège conducteur peut être configuré selon vos préférences personnelles. Le volant peut quant à lui être relevé de 12 degrés pour une ergonomie optimale. En l'absence de passagers, les deux sièges arrière sont rabattables afin d'augmenter la capacité de chargement.

Moteur

Type de moteur	Parallel Twin;4 temps;À refroidissement liquide;DACT
Cylindrée	847cc
Alésage x course	82 mm x 80.2 mm
Taux de compression	10.5 : 1
Lubrification	Carter sec
Alimentation	Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm throttle bodies
Allumage	TCI
Mise en route	Électrique
Transmission	Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Drive system	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Transmission finale	Arbre

Châssis

Géométrie de la suspension avant	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 221 mm of wheel travel with spring preload adjustability
Géométrie de la suspension arrière	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 226 mm of wheel travel with self-leveling shock absorbers
Frein avant	Double disque ventilé à commande hydraulique
Frein arrière	Frein de parking monté sur le guidon;Double disque ventilé à commande hydraulique
Pneus avant	MAXXIS MU75, AT26 x 8-12
Pneus arrière	MAXXIS MU76, AT26 x 10-12

Dimensions

Longueur hors tout	3,100 mm
Largeur hors tout	1,519 mm
Hauteur hors tout	1,960 mm
Empattement	2,100 mm
Rayon de braquage min.	4.5m
Garde au sol minimale	273 mm
Poids (comprenant l'huile et le plein de carburant)	754kg
Capacité essence	35L
Capacité en huile	4.4L

Limites de charges

Cargo bed	71kg
-----------	------

Autres caractéristiques

Direction	Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power Steering
Towing capacity	900 kg
	Tableau de bord LCD digital avec niveau de carburant, compteur de vitesse, compteur kilométrique, totalisateur, compteur d'entretien, compteur horaire, indicateur 2x4/4x4/blocage de différentiel, indicateur de vitesses L-H-N-R-P, indicateur de frein de stationnement, témoin lumineux du moteur, témoin lumineux de la température de l'eau et jauge, batterie

Les caractéristiques et les coloris des produits Yamaha sont régulièrement modifiés sans notification préalable. Les produits illustrés ici ne sont présentés qu'à titre indicatif et ne font pas l'objet d'une description contractuelle. Certains modèles sont présentés avec des accessoires disponibles en option. Les SSV Yamaha sont conçus pour fonctionner dans la limite de leurs capacités. Les poids de traction et de charge maximum autorisés sont indiqués dans le manuel de l'utilisateur. Pour une meilleure durabilité et fiabilité du produit, mais surtout pour des raisons de sécurité, les capacités de charge recommandées ne doivent en aucun cas être dépassées. Les SSV sont destinés à des pilotes âgés de 16 ans et plus.