



Visoka pokretljivost i potpuna svestranost.

Kompaktni okvir s kratkim međuosovinskim razmakom modela Wolverine X2 Alu izrađen je za savladavanje tehnički zahtjevnog terena s potpunim samopouzdanjem. Visina od tla i geometrija vozila kombiniraju osjećaj stabilnosti s vrhunskim sposobnostima na terenu.

Za dodatnu udobnost vozačeve sjedalo i upravljač su podesivi. Naš novi agregat s dva redna cilindra zapremine 850 ccm pruža vam svu potrebnu snagu – uz to, iznimno niska razina buke i vibracija modela X2 Alu olakšavaju razgovor putnika.

Zahvaljujući našoj širokoj ponudi integrirane originalne opreme vrlo lako možete napraviti vlastiti Wolverine X2 Alu.



- Yamaha 2-seat Side By Side
- Nove razine mogućnosti, udobnosti i samopouzdanja
- Tackle toughest terrain with SE Piggy back shocks
- Idealan za slobodno vrijeme i lagane gospodarske primjene
- Kompaktan i pokretan okvir, nisko težiste
- Snažan redni dvocilindrični agregat zapremine 850 ccm
- Svestranost za sve terene
- Tih, uglađen i udoban
- Čvrst, izdržljiv i prilagodljiv
- Idealan za nove i iskusne korisnike
- Dobra nosivost i kapacitet vuče



Wolverine X2 R-Spec Alu

Podijelite pustolovinu

Yamahini modeli Side By Side s 2 sjedala pružaju pristup novom svijetu avantura.

Opremljen sjedalima s visokim naslonom namijenjenima za 2 odrasle osobe, ovaj model predstavlja jedan od najudobnijih načina za izlazak na teren. Kompaktan okvir pruža iznimnu okretnost i upravljivost – a snažni agregat s dva redna cilindra zapremine 850 ccm proizvodi obilje okretnog momenta za jednostavno upravljanje pri malim brzinama na tehnički zahtjevnom terenu.

Wolverine X2 Alu opremljen je ugađenim prijenosom Ultramatic i pogonskim sustavom On-Command s 2WD/4WD/blokadom diferencijala i pruža vam više samopouzdanja i kontrole!



Snažan dvocilindrični agregat zapremine 850 ccm

Agregat zapremine 850 ccm s dva redna cilindra proizvodi visoke razine linearnog okretnog momenta i modelu X2 Alu omogućuje lagani prijevoz 2 odrasle osobe i njihove prtljage kroz tehnički zahtjevne i brežuljkaste krajolike. Za više snage pri niskim i visokim brzinama koncept neravnomjernog slijeda paljenja sa dužim hodom radilice pod 270 stupnjeva.



Kompaktni i okretan okvir

Kompaktni okvir modela Wolverine X2 Alu ima kratki međuosovinski razmak od samo 2100 mm – samo 35 mm više od modela Wolverine R s 2 sjedala. Ukupna duljina od 3100 mm i širina od 1580 mm čini ga jednim od najsvestranijih, najpokretljivijih i najupravlјivijih modela SxS.



Tiha i udobna unutrašnjost

Uložili smo mnogo truda kako bismo vama i vašem putniku omogućili uživanje u tijoj i opuštajućoj vožnji. Veliki sustavi usisa zraka i ispuha značajno smanjuju buku agregata i olakšavaju razgovor putnika – dok gumeni nosači agregata i opsežna izolacija okvira smanjuju vibracije područja nogu na minimum.



KYB prednji i stražnji plinski amortizeri

Ovjes se može podesiti kako bi pristajao vašim osobnim preferencijama i uvjetima na terenu sa KYB plinskim amortizerima s kompresijom visoke i niske brzine – te jednostrukim podešavanjem povrata.



full-size high-back seats

Model Wolverine X2 Alu opremljen je sjedalima pune veličine koja su oblikovana za udobno smještanje vozača i suputnika. Ova luksuzna sjedala s visokim naslonom vama i vašem putniku osiguravaju opuštenu i zabavnu vožnju – čak i na najekstremnijim terenima.



Prilagodljiv i svestran raspored

Sjedalo vozača moguće je za 100 mm prilagoditi prema naprijed / natrag kako bi odgovaralo vašim individualnim željama – a moguće ga je i podešavati kroz 12 stupnjeva nagiba za postizanje optimalne ergonomije.



Wolverine X2 R-Spec Alu

Engine

Tip agregata	Parallel Twin; 4-takta; Hlađenje tekućinom; DOHC
Zapremina	847cc
Provrt x hod	82 mm x 80.2 mm
Omjer kompresije	10.5 : 1
Sustav paljenja	TCI
Sustav podmazivanja	Suhi karter
Sustav pokretanja	Električno
Sustav prijenosa	Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Pogonski sustav	On-Command 2WD, 4WD, 4WD sa zaključavanjem diferencijala
Završni prijenos	Osovina
Napajanje gorivom	Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm throttle bodies

Chassis

Sustav ovjesa sprijeda	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 221 mm of wheel travel with spring preload adjustability
Sustav ovjesa straga	Двойна независима тръбна рамка със стабилизираща щанга, 226 mm ход на колелата със самонивелиращи се амортизори
Prednja kočnica	Dvostruki hidraulični disk
Stražnja kočnica	Dvostruki hidraulični disk; Parkirna kočnica montirana na osovini
Prednje gume	MAXXIS MU75, AT26 x 8-12
Stražnje gume	MAXXIS MU76, AT26 x 10-12

Loading limits

Spremište	71kg
-----------	------



Wolverine X2 R-Spec Alu

Dimensions

Ukupna dužina	2,920 mm
Ukupna širina	1,500 mm
Ukupna visina	1,900 mm
Međuosovinski razmak	2,100 mm
Minimalna udaljenost od tla	280 mm
Težina (s punim spremnikom ulja i goriva)	719.5 kg
Kapacitet spremnika goriva	35L
Kapacitet spremnika za ulje	4.4L
Minimalni radijus okretanja	4.5m

Additional feature

Sustav upravljanja	Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power Steering
Towing capacity	900 kg



Wolverine X2 R-Spec Alu

....

ATV vozila s agregatima do 50 ccm preporučuju se isključivo vozačima u dobi od 6 ili više godina uz obvezan nadzor odrasle osobe. ATV vozila s agregatima od 70 ccm do 90 ccm preporučuju se vozačima od 12 ili više godina uz obvezan nadzor odrasle osobe. ATV vozila s agregatima od 90 ccm ili više preporučuju se vozačima koji imaju 16 ili više godina. UTV vozila preporučuju se za upotrebu vozačima u dobi od 16 ili više godina. ATV i UTV vozila izrađena su tako da funkcioniraju unutar ograničenja svojeg dizajna. Sigurne težine za vuču, zajedno s maksimalnim kapacitetom nosivosti navedeni su u priručniku za vlasnika, ako je primjenjivo. Za trajnost, pouzdanost te najvažnije, za sigurnost vozača i putnika (samo za UTV vozila), preporučeni kapaciteti ne smiju biti premašeni. Upravljanje ATV vozilom može biti opasno. Za vašu sigurnost: uvijek izbjegavajte asfaltirane površine. ATV i UTV vozila dizajnirana su samo za neASFALTIRANE površine. Vožnja na asfaltiranim površinama može ozbiljno utjecati na rukovanje i nadzor te može uzrokovati gubitak kontrole. Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Nikada nemojte prevoziti putnike na ATV vozilima i uvijek vežite sigurnosni pojaz tijekom vožnje UTV vozila. Nikada nemojte sudjelovati u akrobatskoj vožnji. Vožnja i alkohol/droge ne idu zajedno. Izbjegavajte prekomjernu brzinu. Osobito pazite na zahtjevnom terenu. „Lagano s gasom”: uvijek vozite odgovorno, poštujte okoliš, kao i državne i lokalne zakone. Yamaha svim vozačima ATV i UTV vozila preporučuje odobreni tečaj za obuku. Informacije o sigurnosti i obuci zatražite od trgovca proizvodima tvrtke Yamaha u svojoj zemlji. Tehnički podaci i izgled proizvoda tvrtke Yamaha mogu se s vremenom na vrijeme mijenjati bez prethodne obavijesti. Ono što je prikazano ovdje služi samo za objašnjenje te nije ugovorni opis proizvoda. Neki su modeli prikazani s mogućom dodatnom opremom. Vozači u ovoj brošuri su profesionalci: ne pokušavajte ih oponašati. Sva ATV i UTV vozila isporučuju se s 12-mjesečnim ograničenim tvorničkim jamstvom. Pojedinosti zatražite od ovlaštenog prodavatelja.