



Nagy fokú mozgékonyság és teljes sokoldalúság.

A Wolverine X2 Alu kompakt, rövid tengelytávú váza úgy van megtervezve, hogy teljes magabiztossággal vegye a technikás terepek nehézségeit. A hasmagasság és a járműgeometria együttese stabil érzetet és kivételes terepi képességeket biztosít.

A nagyobb kényelem érdekében a vezetőülés és a kormánykerék állítható. Az új, 850 cm³-es, soros, kéthengeres motor bőségesen elegendő teljesítményt nyújt; az X2 Alu rendkívül alacsony zaj- és rezgésszintjének köszönhetően pedig menet közben akár beszélgethetsz is utasaiddal.

Számos eredeti beépített kiegészítőt kínálunk, melyekkel saját igényeidre szabhatod Wolverine X2 Alu-dat.



- Kétüléses Yamaha Side-by-Side
- Magas szintű vezethetőség, kényelem és magabiztosság
- Az SE külső tartályos lengéscsillapítókkal a legkeményebb terepekkel is megbirkózik
- Kikapcsolódásra és könnyű haszongépjárműként egyaránt ideális választás
- Kompakt, mozgékonyt váz és alacsony tömegközéppont
- Erőteljes új, 850 cm³-es, soros, kéthengeres motor
- Minden terepen magabiztosan használható
- Csendes, egyenletes járású és kényelmes
- Kemény, tartós és minden körülményhez alkalmazkodik
- Új és tapasztalt felhasználók számára is ideális
- Jó teherhordó- és vontatóképesség

Oszd meg a kalandot

A Yamaha kétüléses Side-by-Side modelljei új világot nyitnak meg a kalandra vágyók előtt.

A magas támlás üléseket úgy terveztük, hogy elegendő helyet biztosítsanak két felnőtt számára, így minden eddiginél kényelmesebben indulhatsz felfedezőútra. A kompakt váz kiváló mozgékonyt és manőverezhetőséget tesz lehetővé, a soros, kéthengeres, 850 cm³-es motor pedig elég nyomatékot szolgáltat a technikás terepen való alacsony sebességű vezetéshez.

A simán működő Ultramatic sebességváltónak és a kapcsolható, kétkerékű/négykerékű/differenciálzár üzemmódokkal rendelkező On-Command hajtásrendszernek köszönhetően a Wolverine X2 Alu magabiztosságot és kiváló irányíthatóságot nyújt.



Erőteljes új, 850 cm³-es, kéthengeres motor

A 850 cm³-es, soros, kéthengeres motor nagy lineáris nyomatékot ad le, így az X2 Alu négy felnőtten, csomagokkal megpakolva is könnyedén jut át a technikás, emelkedőkkel teli terepeken. A hosszú löketet és 270 fokos főtengelyt magában foglaló keresztcsík kialakítás alacsony és nagy sebesség esetén is erős hajtóerőt tesz lehetővé.



Kompakt és mozgékony váz

A Wolverine X2 Alu kompakt vázának tengelytávja mindössze 2100 mm, ami mindössze 35 mm-rel hosszabb a kétüléses Wolverine R modellénél. A 3100 mm-es teljes hossz és az 1580 mm-es szélesség pedig az egyik legsokoldalúbb, legmozgékonyabb és legkönnyebben kezelhető SxS modellé teszi.




Csendes és kényelmes belső tér

Komoly munkát fektettünk abba, hogy csendes és pihentető utazást tegyünk lehetővé számodra és utasaid számára. A nagy térfogatú szívó- és kipufogórendszerek drasztikusan csökkentik a motorzajt, így az utasok beszélgethetnek is egymással – a gumi motortartóbakok és a váz szigetelése pedig minimalizálják a padlólemez rezgését.



Külső tartályos KYB lengéscsillapítók elöl és hátul

A magas és alacsony fokozatú nyomó- és egyszeres húzócsillapítás-állítású gázos, külső tartályos KYB lengéscsillapítókkal a felfüggesztést személyes preferenciáidnak és az adott terepviszonyoknak megfelelően állíthatod be.



Teljes méretű, magas támlás ülések

A Wolverine X2 Alu teljes méretű ülésekkel rendelkezik, melyek kényelmes utazást biztosítanak a vezető és utasa számára. A luxuskivitelű, magas támlás ülések pihentető és élvezetes utazást nyújtanak számodra és utasaid számára is még a legkeményebb terepen is.



Alkalmazkodó és sokoldalú kialakítás

A vezetőülés 100 mm-rel előre vagy hátra tolható, így biztosan megtalálod a számodra legkényelmesebb pozíciót; ráadásul a kormánykerék is 12 fokos szögben dönthető az optimális ergonómia érdekében.

Motor

Motor típusa	Parallel Twin; 4 ütemű; Folyadékhűtéses; DOHC
Lökettérfogat	847cc
Furat x löket	82 mm x 80.2 mm
Kompresszióviszony	10.5 : 1
Gyújtás	TCI
Kenési rendszer	Száraz karter
Indítás	Elektromos
Váltó	Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Hajtásrendszer	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Kihajtás	Kardán
Üzemanyagrendszer	Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm throttle bodies

Alváz

Első felfüggesztés	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 221 mm of wheel travel with spring preload adjustability
Hátsó felfüggesztés	Független kettős keresztlengőkar keresztstabilizátorral, 226 mm-es kerékrugóút önszintező lengéscsillapítókkal
Első fék	Kettős hidraulikus tárcsafék
Hátsó fék	Kettős hidraulikus tárcsafék; Parkolófék a tengelyen
Első gumik	MAXXIS MU75, AT26 x 8-12
Hátsó gumik	MAXXIS MU76, AT26 x 10-12

Terhelési határértékek

Csomagtartó	71kg
-------------	------

Méretek

Teljes hossz	2,920 mm
Teljes szélesség	1,500 mm
Teljes magasság	1,900 mm
Tengelytáv	2,100 mm
Minimális hasmagasság	280 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)	719.5 kg
Üzemanyagtank kapacitása	35L
Olajtank kapacitása	4.4L
Min. fordulósugár	4.5m

További jellemzők

Kormányzási rendszer	Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power Steering
Vontatási kapacitás	900 kg

....

A maximum 50 köbcentiméteres motorral felszerelt quadok használatát csak 6 évesnél idősebb vezetők számára ajánljuk, mindig felnőtt felügyelete mellett. A 70 – 90 köbcentiméter közötti motorral felszerelt quadok használatát 12 éves kortól ajánljuk, mindig felnőtt felügyelete mellett. A 90 köbcentiméternél nagyobb motorral felszerelt quadok használatát 16 éves kortól ajánljuk. Side-by-Side járműveink használatát csak 16 éves vagy annál idősebb vezetők számára javasoljuk. A quadok és a Side-by-Side járművek a specifikációjuk által meghatározott korlátok között működnek. A biztonságosan vontatható tömeg és a maximális terhelhetőség értékei a kezelési útmutatóban találhatóak (amennyiben ez az adott termék esetében alkalmazható). A tartósság, a megbízhatóság és mindenekelőtt a vezető biztonsága (csak Side-by-Side járműveknél) érdekében az ajánlott terhelési értékeket semmilyen körülmények között nem szabad túllépni. A quadok üzemeltetése veszélyes lehet. Biztonságod érdekében: mindig kerüld el a szilárd útburkolattal ellátott utakat (beton, aszfalt stb.). A quadokat és a Side by Side járműveket csak burkolatlan talajon szabad használni. A burkolt felületeken történő vezetés jelentősen befolyásolhatja a kezelhetőséget és az irányíthatóságot, te pedig elveszítheted uralmadat a jármű felett. Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! Soha ne vigyél magaddal utast a quadon, és soha ne használj biztonsági övet Side-by-Side járművön. Soha ne vegyél részt kaszkadőrmutatványokban. Soha ne vezess alkohol vagy gyógyszer/kábítószer befolyása alatt. Ne vezess túl nagy sebességgel. Nehéz terepen különösen óvatosan vezess. Hagyj minél kevesebb nyomot: mindig vezess felelősen, tiszteld a környezetet, és tartsd be az országos és helyi törvényeket. A Yamaha minden quad és Side-by-Side jármű vezetője számára azt javasolja, hogy vegyenek részt megfelelő vezetői oktatáson. A biztonsággal és az oktatással kapcsolatos információkért fordulj márkakereskedőhöz, vagy hívd fel országod hivatalos Yamaha forgalmazóját. A Yamaha termékek műszaki jellemzői és megjelenése időről időre külön értesítés nélkül változhatnak. Az itt megjelenített képek csak illusztrációként szolgálnak, és nem jelentik a termékek szerződésszerű leírását. Egyes modelleket opcionális tartozékokkal jelenítünk meg. A kiadványban profi vezetők szerepelnek: ne kísérelj meg utánozni őket. Minden quadra és Side-by-Side járműre 12 havi korlátozott gyári garancia vonatkozik. További részletekért fordulj márkakereskedőhöz.