



Hoge wendbaarheid, totale veelzijdigheid.

Het compacte chassis met korte wielbasis van de Wolverine X2 Alu is gebouwd om technisch terrein vol vertrouwen in te gaan. De bodemvrijheid en geometrie van deze machine combineert een stabiel gevoel met ultieme prestatie op terrein.

Voor extra comfort zijn de bestuurdersstoel en het stuurwiel verstelbaar. Onze nieuwe 850 cc parallel-twinmotor geeft je al het vermogen dat je nodig hebt. Gesprekken tussen passagiers verlopen vlot dankzij de uiterst lage geluids- en trillingsniveaus van de X2 Alu.

Met ons uitgebreide assortiment geïntegreerde originele accessoires is het heel eenvoudig om je Wolverine X2 Alu te personaliseren.



- Yamaha SxS met twee stoelen
- Veel vermogen, comfort en vertrouwen
- Pakt het lastigste terrein aan met SE Piggy Back-schokdempers
- Ideaal voor recreatief en licht utilitair gebruik
- Compact en wendbaar chassis, laag zwaartepunt
- Krachtige nieuwe 850cc parallel-twinmotor
- Zeer veelzijdig op elk terrein
- Stil, soepel en comfortabel
- Robuust, duurzaam en aanpasbaar
- Ideaal voor nieuwe en ervaren gebruikers
- Goed laadvermogen en goede trekkracht



Wolverine X2 R-Spec Alu

Deel het avontuur

Met de side-by-side-modellen met 2 stoelen van Yamaha gaat een hele nieuwe avontuurlijke wereld voor je open.

De stoelen hebben een hoge rugleuning en zijn geschikt voor twee volwassenen. Dit maakt het een van de meest comfortabele manieren om tochten te maken. Daarnaast biedt het compacte chassis uitstekende dynamiek en wendbaarheid. Voor optimale controle produceert de krachtige 850 cc parallel twin ook bij zeer lage snelheden op technisch terrein ruim voldoende koppel.

Dankzij de soepel werkende Ultramatic-transmissie en ons On-Command-aandrijfsysteem met 2WD/4WD/Diff Lock geeft de Wolverine X2 Alu je meer vertrouwen en controle!

Wolverine X2 R-Spec Alu



Krachtig tweecilinder motorblok met 850 cc

De 850 cc parallel-twinmotor produceert een hoog lineair koppel, waardoor de X2 Alu 2 volwassenen en hun bagage met gemak door technisch en heuvelachtig terrein kan vervoeren. Voor een grotere stuwkracht bij lage en hoge snelheden is het crossplane-concept voorzien van een lange slag met een 270-graden krukas.



Compact en wendbaar chassis

Het compacte chassis van de Wolverine X2 Alu heeft een korte wielbasis van slechts 2100 mm wat slechts 35 mm langer is dan de 2-zits Wolverine R. En met een totale lengte van 3100 mm en breedte van 1580 mm is deze Wolverine X4 één van de meest veelzijdige, wendbare en hanteerbare SxS-modellen.



Stil en comfortabel interieur

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jij en je passagier kunnen genieten van een stille en comfortabele rit. De inlaat- en uitlaatsystemen met groot volume verminderen het geluid van de motor aanzienlijk en zorgen ervoor dat gesprekken tussen de inzittenden goed te horen zijn. Bovendien zorgen de rubberen motorbevestigingen en uitgebreide isolatie van het chassis voor minder trillingen van de voetplaat.



KYB Piggy Back-schokdempers voor & achter

De ophanging kan worden afgestemd op je persoonlijke voorkeur en terreincondities met gasgeveerde KYB-schokdempers met compressie op hoge en lage snelheid - en enkelvoudige rebound-afstelling.



Volledige stoelen met hoge rugleuning

De Wolverine X2 Alu is uitgerust met volledige stoelen die bestuurder en passagier comfortabel kunnen vervoeren. Deze luxe stoelen met hoge rugleuningen bieden jou en je passagier een ontspannen en plezierige rit, zelfs op het meest extreme terrein.



Aanpasbaar en veelzijdig ontwerp

De bestuurdersstoel kan 100 mm naar voren of naar achteren worden verplaatst volgens je persoonlijke voorkeur en het stuur kan tot 12 graden worden gekanteld voor optimale ergonomie.

Motor

Motortype	Parallel Twin; 4-takt; Vloeistofgekoeld; DOHC
Cilinderinhoud	847cc
Boring x slag	82 mm x 80.2 mm
Compressieverhouding	10.5 : 1
Ontstekingssysteem	TCI
Smeersysteem	Dry sump
Startsysteem	Elektrisch
Transmissie	Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Drive system	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Eindoverbrenging	As
Brandstofsysteem	Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm throttle bodies

Chassis

Wielophanging voor	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 221 mm of wheel travel with spring preload adjustability
Wielophanging achter	Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen met stabilisatorstang, 226 mm veerweg met zelfnivellerende schokdempers
Remmen voor	Hydraulisch, dubbele remschijf
Remmen achter	Hydraulisch, dubbele remschijf; Handrem op as gemonteerd
Bandenmaat voor	MAXXIS MU75, AT26 x 8-12
Bandenmaat achter	MAXXIS MU76, AT26 x 10-12

Loading limits

Laadruimte	71kg
------------	------

Afmetingen

Totale lengte	2,920 mm
Totale breedte	1,500 mm
Totale hoogte	1,900 mm
Wielbasis	2,100 mm
Grondspeling	280 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeistoffen en volle brandstoftank)	719.5 kg
Inhoud brandstoftank	35l
Carterinhoud	4.4l
Draaicirkel	4.5m

Additional feature

Stuursysteem	Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power Steering
Towing capacity	900 kg

....

ATV's met motoren tot 50cc worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 6 jaar en ouder en altijd onder toezicht van een volwassene. ATV's met motoren van 70 tot 90cc worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 12 jaar en ouder en altijd onder toezicht van een volwassene. ATV's met motoren van 90cc of meer worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 16 jaar en ouder. Onze Side-by-Side voertuigen worden alleen aanbevolen voor gebruik door bestuurders van 16 jaar en ouder. ATV's en Side-by-Side voertuigen zijn gebouwd voor gebruik binnen hun ontwerplimieten. Informatie over de veilige trekgewichten en het maximale laadvermogen is, indien van toepassing, te vinden in de gebruikershandleiding. Met het oog op duurzaamheid en betrouwbaarheid, maar vooral vanwege de veiligheid van bestuurder en passagiers (alleen voor Side-by-Side voertuigen), mogen de aanbevolen waarden nooit worden overschreden. ATV's moeten voorzichtig worden gebruikt. Voor je veiligheid: rij nooit op verharde ondergrond. ATV's en Side-by-Side voertuigen zijn uitsluitend voor onverharde ondergronden ontworpen. Rijden op verharde ondergrond kan het rijgedrag negatief beïnvloeden en kan leiden tot het verlies van de controle over het voertuig. Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem nooit passagiers mee op ATV's en draag altijd een veiligheidsgordel als je een Side-by-Side voertuig bestuurt. Probeer nooit stunts uit te voeren. Rijden en het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen gaan niet samen. Vermijd overmatige snelheden. En wees vooral voorzichtig op moeilijk begaanbare terreinen. Neem uw verantwoordelijkheid: rij altijd op een verantwoorde manier, met respect voor het milieu en leef de nationale en lokale wet- en regelgeving na. Yamaha raadt alle bestuurders van ATV's en Side-by-Side voertuigen aan om een erkende rijvaardigheidstraining te volgen. Raadpleeg uw Yamaha ATV dealer voor meer informatie over veiligheid en rijvaardigheidstrainingen. De specificaties en het uiterlijk van Yamaha producten kunnen regelmatig worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en maken geen deel uit van een contractuele productbeschrijving. De producten worden uitsluitend ter illustratie weergegeven. Sommige modellen zijn afgebeeld met optionele accessoires. De rijders in deze brochure zijn professionals: probeer hun manier van rijden niet na te bootsen. Alle ATV's en Side-by-Side voertuigen worden geleverd met een beperkte fabrieksgarantie van 12 maanden. Raadpleeg uw Yamaha dealer voor meer informatie.