



Závod'te. Vyhrávejte. Bavte se.

Jízďe na motocyklu YZ125 se nic nevyrovná. Po sklopení startovního roštu se jeho dvoutaktní motor o objemu 125 ccm, stavěný na vysoké otáčky, rozeřve a přes 6stupňovou převodovku stroj rychle rozpohybuje. Z rychlosti a obratnosti tohoto plnokrevného závodního motocyklu o hmotnosti pouhých 94 kg s provozními náplněmi se vám zatají dech.

S citlivě reagující přední vidlicí opatřenou samostatnými kanálky pro vzduch a olej, které zajišťují stabilní odpružení, nyní posouváme hranice modelu YZ125 na maximum. Použité zadní odpružení typu Monocross zajišťuje vynikající tlumení nárazů a lepší trakci.

Agresivní kapotáž s výraznou grafikou dodává modelu YZ125 vzhled továrního motocyklu, odpovídající jeho výkonu stvořenému k dobývání vavřínů. Takže se můžete pustit do závodění, vyhrávat a bavit se!




- Zadní odpružení Monocross typu YZ-F
- Mechanismus seřizovače spojky s rychlým záběrem
- Širší stupačky zvyšující ovladatelnost
- Dvoutaktní motor se snadnější údržbou
- Snadno seřiditelný 38mm karburátor Keihin
- Široká nabídka originálního příslušenství
- Kompaktní vysokootáčkový dvoutaktní motor o objemu 125 ccm
- Mimořádně lehký dvojité polokolébkový hliníkový rám
- Výkon zajišťující vítězství a lehká ovladatelnost
- 48mm vidlice typu YZ-F, oddělené kanálky vzduch/olej
- Moderní kapotáž pro elegantní vzhled

Létající jezdci

Abyste mohli v motokrosu něčeho dosáhnout, musíte strávit spoustu času na závodní trati. Takže pokud se opravdu chcete dostat na špičku, budete potřebovat techniku, kondici a odhodlání – a správný závodní motocykl.

A tím model YZ125 skutečně je. S výbušným výkonem motoru a mimořádně citlivě ovladatelným hliníkovým podvozkem je tento lehký dvoutakt s objemem 125 ccm skutečným šampionem nejvyšší úrovně.

Tento legendární off-roadový motocykl je vybaven citlivě reagujícím předním a zadním odpružením, které mu zajišťuje obratnost a hbitější zatáčení, a agresivní kapotáží, která mu dodává elegantní vzhled továrního motocyklu. K tomu už chybíte jen vy.



Agresivní kapotáž s výraznou grafikou

Dvoutaktní motocykl YZ125 je opatřen moderní kapotáží a grafickými prvky, které mu dodávají odlehčený vzhled. Blatníky a chrániče vidlice poskytují agresivní image, boční kryty spolu s Potahem sedla zvýrazňují svěží vzhled.



48mm obrácená vidlice

48mm obrácená přední vidlice vychází z konstrukce použité na našich čtyřtaktech YZ-F a disponuje samostatnými kanálky pro vzduch a olej. Toto uspořádání brání vniknutí vzduchu do pouzdra a zvyšuje stabilitu odpružení. Pro tuto vidlici se používá speciální nastavení charakteristické pro model YZ125, které zajišťuje ještě lehčí a hbitější ovladatelnost.



Systém zadního odpružení Monocross

Kromě vidlice je motocykl YZ125 vybaven systémem zadního odpružení Monocross, který se skládá z přepracované kyvné vidlice, tlumiče a přepákování – vše převzato z čtyřtaktních motocyklů YZ-F. Tento systém se vyznačuje vynikající charakteristikou tlumení nárazů při zachování dobré trakce, která rozhoduje o vítězství.




Široké stupačky a seřizovač spojky

Dvoutakt YZ125 těží z celé řady prvků pocházejících přímo z našich nejmodernějších čtyřtaktních modelů YZ-F. Široké stupačky poskytují lepší oporu a zajišťují dokonalý pocit ovladatelnosti při agresivní jízdě. Seřizovač spojky umožňuje snadné nastavení vůle lanka bez použití nářadí.



Dvoutaktní motor o objemu 125 ccm

Srdcem tohoto odolného lehkého motocyklu je vysokootáčkový kapalinou chlazený dvoutaktní motor o objemu 124 ccm vybavený renomovaným systémem YPVS společnosti Yamaha, který zajišťuje vyšší výkon. Svůj výkon předává tento mimořádně kompaktní motor se snadnou údržbou 6stupňové převodovce s krátkými převody. Pomocí sady dílů YRRD si ho můžete ještě vyladit na větší výkon hodný vítěze.



Ultralehký a mimořádně agilní podvozek

Kompaktní dvoutaktní motor s objemem 125 ccm je vestavěn do dvojitého polokolébkového hliníkového rámu, který se vyznačuje lehkostí a pevností. Jeho vyvážená tuhost poskytuje jezdcům mimořádně kvalitní zpětnou vazbu. Díky hmotnosti pouhých 94 kg s provozními náplněmi představuje model YZ125 jeden z off-roadových motocyklů, se kterým můžete řezat zatáčky a hnát se po lavicích s mimořádnou lehkostí.

Motor

Typ motoru	Kapalinou chlazený; Dvoutaktní; Jednoválec s náklonem dopředu; Jazýčkový ventil s YPVS
Zdvihový objem	125cc
Vrtání x zdvih	54.0 x 54.5
Kompresní poměr	8.6 ~ 10.7 : 1
Systém mazání	Premix
Typ spojky	mokrá; vícelamelová s vinutými pružinami
Systém zapalování	CDI
Systém startování	nožní
Převodovka	stálý záběr; 6 rychlostní
Koncový převod	Řetěz
Karburátor	Mikuni TMX38
Maximální točivý moment	-

Podvozek

Rám	Částečně dvojitý kolébkový
Systém předního odpružení	Upside-down telescopic fork
Přední zdvih	300 mm
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice; kloubové odpružení
Zadní zdvih	315 mm
Přední brzda	Hydraulická kotoučová, Ø250 mm
Zadní brzda	Hydraulická jednokotoučová, Ø245 mm
Přední pneumatika	80/100-21 51M
Zadní pneumatika	100/90-19 57M
Úhel sklonu	26°
Stopa	109mm

Rozměry

Celková délka	2137 mm
Celková šířka	825 mm
Celková výška	1295 mm
Výška sedla	975 mm
Rozvor kol	1445 mm
Minimální světlá výška	363 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní	94 kg
Kapacita palivové nádrže	8.0L
Kapacita olejové nádrže	0.7L

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.