



Ota ensiaskel menestykseen!

Kun haluat että menestys ei ole kalustosta kiinni Teknisiltä ominaisuuksiltaan täysimittainen YZ65 tarjoaa aloittelijalle parhaat mahdollisuudet ajotaitojen kehittämiseen.

Uuden 65 cc:n kaksitahtimoottorin vääntöä tehostava YPVS (Yamaha Power Valve System) ja digitaalinen CDI-sytytysjärjestelmä sekä 6-portainen vaihteisto varmistaa parhaan suorituskyvyn joka tilanteessa. Moottoria kehystävä teräksinen kehtorunko ja alumiininen takaosa on erinomaisen kevyt ja vääntöjäykkä kokonaisuus. Rökkyiselläkin radalla 36 mm:n USD-etuhaarukka ja suoravälitteinen Monocross-takajousitus takaavat vakaan ajettavuuden ja sujuvan suorituskyvyn.

Ohjaustangon säätövara takaa aina optimaalisen ajoasennon. Siniset vanteet ja räyhäkäs grafiikka alleviivaa Yamahan kilpailuperimää.



- Tehokas, 65-kuutiainen, nestejäähdytteinen kaksitahtimoottori
- Vääntöä tehostava, pakoukon ajoituksen YPVS (Yamaha Power Valve System) -järjestelmä.
- Digitaalinen CDI-sytytysjärjestelmä.
- Huippuluokan varustelu.
- Kevytkäyttöinen kytkin ja 6 vaihdetta.
- Teräksinen kaksoiskehtorunko ja alumiininen takarunko.
- USD-etuhaarukan tukevat, 36 mm läpimittaiset liukuputket.
- Alumiininen takahaarukka, KYB Monocross-jousitus
- Edessä 60/100 14" ja takana 80/100 12" renkaat
- Ergonominen, säädettävä ohjaustanko
- Liikkumista helpottava ergonominen satula.

Ensiaskel menestykseen

Yamaha saavutti ensimmäisen motocrossin maailmanmestaruuden jo ennen kuin nykyiset motocrossin nousevat tähdet olivat syntyneet. Kaiken kilpailujen kautta saamansa kokemuksen Yamaha on aina siirtänyt niin aloittelijoille kuin kokeneille ammattilaisille valmistamiinsa motocrosspyöriin.

Uuden YZ65:n tekniikassa on paljon vaikutteita kilpamalliston lippulaivan YZ450F kanssa. Se on suunniteltu ja mitoitettu harrastukseen vakavasti suhtautuvalle aloittelijalle. Täysin uuden moottorin ja rungon ympärille rakentuva 2-tahtinen hi-tech-YZ65 tarjoaa helposti hallittavaa tehoa ja voimaa sekä vakaat ja ketterät ajo-ominaisuudet.

YZ450F-tyylinen varustelu - Yamaha-siniset vanteet ja ergonominen ajoasento - YZ65 on tulevaisuuden menestyjän valinta.



Sujuvasti hallittavaa moottorivoimaa

Uusinta alan tekniikkaa edustavan 65 cc:n kaksitahtisen hengitystä tehostava, imusarjan läppäventtiili takaa kierrosherkkyden ja ripeän kaasuun vastaavuuden. Moottorin vääntöä tehostava YPVS (Yamaha Power Valve System) järjestelmä varmistaa helpon hallittavuuden vaativissakin tilanteissa.




Keveä ja ketterä ajokäytös

Uuden YZ65:n teräksinen kehtorunko ja sen alumiininen takaosa on kevyt ja sopivan vääntöjäykkä kokonaisuus, joka takaa keveän ja ketterän käsiteltävyyden. Tukeva 36 mm:n USD-etuhaarukka ja alumiininen takahaarukan suoravälitteinen Monocross-jousitus takaavat vakaan kulun rajuissakin röykyissä. Herkkätoiminen alusta varmistaa vakaan käytöksen myös pitkissä hyppyissä ja tasaiset kierrosajat.



Kevyttoiminen, 6-portainen vaihteisto

6-portaisen vaihteiston välitykset on sovitettu tarkasti moottorin ominaisuuksille. Näin kuljettaja voi joka tilanteessa hyödyntää tehokkaan 65 cc:n kaksitahtisen suorituskyvyn äärimmilleen. Vaihtamisen helpottamiseksi kytkin on toimivuudeltaan erittäin kevytkäyttöinen.



Vakaa kaarreikäytös ja ketterä kääntyvyys.

YZ65:n tukeva 36 mm:n USD-etuhaarukka korostaa samaa ammattimaisuutta, joka on yksi Yamaha YZ-kilpapyörien perusominaisuus. Erinomainen tukevuus takaa hyvän ohjaustuntuman käänteissä ja kaarteissa ja pitkä joustoliike tasoittaa tehokkaasti kovienkin pattien ja röykyjen iskut.



Sujuvat ja vakaa ajo-ominaisuudet

Etupään ominaisuudet ovat yhtä YZ65:n takapään Monocross-jousituksen kanssa. Se ei pohjaa kovissakaan iskuissa ja varmistaa takapyörän tehokkaan pidon pattisellakin radalla. Kevyt, alumiininen takahaarukka tehostaa jouston toimivuutta ja iskunvaimentimen suora kiinnitys helpottaa sen säätämistä ja huoltamista.



YZ65 kasvaa käyttäjänsä mukana

Nuori kuljettaja kasvaa usein nopeasti pituutta. Siksi tavallisen ylös-alas säädön lisäksi YZ65:n ohjaustangon etäisyys on säädettävissä 27 mm eteen-taakse. Näin kuljettaja voi säätää ajoasennon tarkalleen itselleen sopivaksi. Isompien YZ-mallien tavoin vakiona on vahvistettu ohjaustanko. Se sietää koviakin iskuja ja takaa erinomaisen ohjaustuntuman.

Moottori

Moottorin tyyppi	2-tahtinen; Nestejäähdytetty; Lämpäventtiili ja YPVS
Sylinterin tilavuus	65cc
Sylinterin mitat	43.5 mm x 43.6 mm
Puristussuhde	8.1 : 1
Voitelujärjestelmä	Esisekoitus
Kytkimen tyyppi	Märkä; monilevy
Sytytysjärjestelmä	CDI (digitaalinen)
Käynnistysjärjestelmä	Poljinkäynnistys
Vaihteistojärjestelmä	6-vaihteinen
Voimansiirto	Ketju
Kaasutin	Kaasutin

Alusta

Runko	Teräs
Etujousitusjärjestelmä	Teleskooppihaarukka
Etujoustovara	215 mm
Takajousitusjärjestelmä	Esijännityksen ja paluuvaimennuksen säätö; (monocross)
Takajoustovara	270 mm
Etujarru	Hydraulinen yksi levy, Ø198 mm
Takajarru	Hydraulinen yksi levy, Ø190 mm
Eturengas	60/100-14 Maxxis® Maxxcross SI®
Takarengas	80/100-12 Maxxis® Maxxcross SI®
Caster-kulma	26.25°
Jättö	63.5mm

Mitat

Kokonaispituus	1615 mm
Kokonaisleveys	760 mm
Kokonaiskorkeus	1000 mm
Istuimen korkeus	755 mm
Akseliväli	1140 mm
Maavara	265 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö)	61 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	3.5L
Öljysäiliön tilavuus	0.5L

Käytä aina hyväksyttyä kypärää, suojalaseja ja suojavaatetusta. Yamaha kannustaa turvalliseen ajoon. Kunnioita muita liikenteessä olevia ja ympäristöä. Kuvissa esiintyvät kuljettajat ovat ammattilaisia. Esitteen valokuvat on otettu valvotuissa olosuhteissa suljetulla radalla. Kuvissa esiintyvissä laitteissa voi olla alkuperäisiä Yamaha-tarvikkeita ja/tai ei-alkuperäisiä Yamaha-tarvikkeita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi vain suljetulla alueella. Esitteen tiedot eivät ole sitovia, ne ovat vain suuntaa-antavia. Yamaha-tuotteiden ja -lisävarusteiden sekä ei-alkuperäisten Yamaha-tarvikkeiden tekniset tiedot ja ulkonäkö voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Yamaha ei osallistu ei-alkuperäisten Yamaha-lisätarvikkeiden ja -varusteiden kehittelyyn tai valmistukseen, eikä ota vastuuta niiden sopivuudesta tai toimivuudesta. Yamaha ei takaa kuvissa olevien lisävarusteiden ja -tarvikkeiden saatavuutta kaikilla markkina-alueilla. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella tai olla rajattua eri maissa. Yamaha pidättää oikeuden lopettaa lisävarusteiden ja -tarvikkeiden valmistuksen ilman ennakkoilmoitusta. Yamaha-lisätarvikkeiden ja -varusteiden saatavuus, valikoima ja hinnoittelu voivat vaihdella paikallisten asetusten ja markkinaolosuhteiden mukaisesti. Kaikki oikeudet pidätetään. Tarkempia tietoja Yamaha-tuotteiden yksityiskohdista ja saatavuudesta valtuutetuilta Yamaha-jälleenmyyjiltä.