



Utfordre mørket

I 2013 endret Yamaha motorsykkellandskapet når de introduserte den originale MT-09. Med skarpt fokus på lineært dreiemoment, lett vekt og smidighet, og et brutalt nakent utseende, ble den modellen en braksuksess. MT Hyper Naked-serien vokste fort det neste tiåret, og for å gjøre serien fullstendig ble den eksklusive SP-modellen lansert.

MT-09 representerer et stort skritt fremover for Hyper Naked-elskere, med helt ny motor, understell og karosseri, og elektroniske hjelpesystemer i toppklassen. Aldri før har en produsent tilbudt en så sofistikert pakke til en så konkurransedyktig pris.

Yamaha utviklet den eksklusive nye MT-09 SP da vi innså at noen førere ser etter toppspesifikasjoner. Modellens Icon Performance fargeskjema vitner om at teknologien er hentet fra R1, som f.eks IMU med 6 akser. Og med komponenter i høy kvalitet, som et premium fjæringssystem foran og bak, og et sete med spesiell dobbeltsøm, gir modellen en ekte følelse av kvalitet.



- Spesielle SP farger
- Cruise Control system
- Premium heljusterbart fjæringssystem
- Sete med dobbeltsøm
- Svingarm med anodisert, børstet aluminium finish
- IMU med 6 akser, pluss hjelpesystemer som er sensitive for lenkevinkelen
- 3.5-tommers TFT skjerm i farger
- Kompakt LED-frontlys med dobbeltfunksjon
- Quick Shift System (QSS)
- Lettvektige SpinForged hjul
- Radial hovedsylinder på forbremsen

Challenge the Darkness

The Dark Side of Japan sover aldri. Inspirasjonen bak hver Yamaha MT-modell. Og den eksklusive MT-09 SP er det siste mesterverket ut fra det japanske mørket. Med eksklusive farger inspirert av R1M, premium fjæringssystem og Cruise Control, er den ultimate 3-sylinders Hyper Naked klar til å inspirere og glede.

Modellens 889cc EU5 CP3 motor gir mer linært dreiemoment under lavere rpm, for utrolig akselerasjonskraft. IMU med 6 akser som er hentet fra R1-modellen og de elektroniske hjelpesystemene som er sensitive for lenvinkel gir deg presisjonskontroll under både våte og tørre veiforhold. Og det nye understellet er skarpere enn noensinne, med heljusterbare 41mm frontgafler og Öhlins bakre støtfanger med høye spesifikasjoner.

MT-09 SP kommer i eksklusive Icon Performance farger og utstyrt med sete i spesiell dobbeltsøm for bedre passform. Modellens premium look og kvalitetsfølelse høynes av den anodiserte børstete svingarmen, det anodiserte svarte styret og spakene, og bremsemagasiner i gjennomsiktig gråfarge.



Spesielle SP farger

De spesielle fargene på SP-modellen kan føres direkte tilbake til R1M-modellenes eksklusive Icon Performance finish. Spakene, styret, drivhjulet, frontgaflene og mer får et DLC-dekke i svart. Svingarmen får også finish i anodisert, børstet aluminium, for både en bedre look og kvalitetsfølelse. Det løfter hele modellens premium look og lar kvalitetsopplevelse.




Cruise Control system

Sp-modellens elektroniske hjelpesystemer er de beste i klassen, og inkluderer Cruise Control, slik at du kan slappe av når du cruiser på motorveien. Kan stilles inn til å kjøre på minst 50 km/t og i fjerde gir eller høyere. Du kan avslutte cruise control ved å bruke bremsene, kløtsjen eller gasspedalen, men "Resume" funksjonen setter systemet igang igjen, og lar sykkelen kjøre på den forrige farten du har forhåndsinnstilt.



Premium heljusterbart fjæringssystem

De heljusterbare KYB frontgaflene har separat kompresjonsdemping for høy og lav fart som lar deg velge mer detaljerte innstillinger selv. Og de 41mm lange tubene har fått et DLC-dekke for å kunne skli bedre og gi kvalitetsinntrykk. Öhlins støtfanger på baksiden leverer et helpakket og klasseledende fjæringssystem til MT-09 SP.



Sete med dobbeltsøm

Stilig kontrastsøm gir en moteriktig look og kvalitetsfølelse, og du får en følelse av god passform med en gang du setter deg. Formen på noen deler, som drivstofftanken og setet, er blitt forbedret gjennom gjentatt Kanno Hyoka (evaluering av motorsykkeltelse basert på opplevelsen og tilbakemeldingene fra testførere), for å gi deg en følelse av å gå i ett med maskinen.



Svingarm med anodisert, børstet aluminium finish

Svingarmen har fått finish i anodisert, børstet aluminium, som gir både en bedre look og økt kvalitetsfølelse. Denne lille detaljen i harmoni med rammens finish i Crystal Graphite farge understreker den rene mekaniske skjønnheten i MT-09 SP modellens kompakte understell i aluminium, og gir en stolt følelse av eierskap.



IMU med 6 akser, pluss hjelpesystemer som er sensitive for lenevinkelen

Den kompakte nye IMU med 6 akser er utviklet fra R1-modellen, og styrer de høyteknologiske hjelpesystemene ombord MT-09, inkludert Traction Control System (TCS), Slide Control System (SCS), forhjulets LIFT Control System (LIF) og Brake Control system (BC) med tre moduser, som er sensitive for lenevinkelen. Den helt nye MT-09 SP har elektroniske kontrollsystemer i toppklasse som gir deg ultimat kontroll under vekslende værforhold og veiforhold.

Motor

Motortype	Væskekjølt; Firetakt; 4-ventilers; 3-sylindret; DOHC
Slagvolum	890 cm ³
Boring x slag	78.0 × 62.1 mm
Kompresjonsforhold	11.5 : 1
Smøresystem	Våtsump
Clutchtype	Våt; Multiplate
Tenningssystem	TCI
Startsystem	Elektrisk
Fremdriftsystem	Konstant utveksling; 6-trinns
Kraftoverføring	Kjede
Forgasser	Bensinnsprøytning
Maks. effekt	87.5kW (119.0PS) @10,000 rpm
Maks. dreiemoment	93.0Nm (9.5kg-m) @ 7,000 rpm
Drivstofforbruk	5.0 L/100km
CO2-utslipp	116 g/km

Chassis

Ramme	Diamant
Fjæringssystem foran	Teleskopgaffel
Fjæningsvei foran	130 mm
Fjæringssystem bak	Svingarm; lenkearm
Fjæningsvei bak	122 mm
Bremser foran	Doble hydrauliske skivebremser, Ø 298 mm
Bremser bak	Hydraulisk skivebrems, Ø 245 mm
Dekk foran	120/70 ZR17M/C (58W) slangeløs
Dekk bak	180/55 ZR17M/C (73W) slangeløs
Castervinkel	25°
Forsprang	108 mm

Dimensjoner

Lengde	2,090 mm
Bredde	795 mm
Høyde	1,190 mm
Setehøyde	825 mm
Akselavstand	1,430 mm
Minimum bakkeklaring	140 mm
Vekt (fulltanket)	190 kg
Tankvolum	14 l
Kapasitet oljetank	3.50 l



MT-09 SP

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.