



L'obscurité comme but ultime.

Même à l'arrêt, la style agressif de la MT-125 ressort sous tous les angles. La double optique audacieuse avec ses feux de position en forme d'yeux confère à cette Hyper Naked légère la face avant la plus intimidante de sa catégorie. Son carénage musclé à la masse centrée vers l'avant semble à tout moment prêt à l'attaque.

À son guidon, vous serez époustoufflé par le caractère de son moteur. Ce moteur EU5 quatre temps high-tech de 125 cm³ est doté du système exclusif de commande de distribution variable (VVA), qui produit une réponse impressionnante à bas régime pour des accélérations et des performances époustouflantes à haut régime.

Équipée d'un nouveau cadre Deltabox ainsi que d'un pneu arrière large d'une section de 140, d'une fourche inversée de 41 mm, d'un embrayage antidribble assisté (A&S), d'un tableau de bord LCD et de phares à LED, la MT-125 associe technologies sophistiquées et style minimaliste comme aucun autre modèle.




- Moteur EU5 de 125 cc avec commande de distribution variable (VVA)
- Cadre Deltabox et bras oscillant en aluminium dignes d'une sportive
- Habillage moderne et agressif
- Puissant étrier de frein avant à montage radial
- Frein à disque de 292 mm à l'avant
- Embrayage anti-dribble assisté
- Fourche inversée haut de gamme de 41 mm
- Pneu arrière large de 140
- Tableau de bord LCD négatif sophistiqué
- Feux de position double optique inclinés, phare à LED

L'obscurité comme but ultime.

Avec leur style dynamique, leur carénage épuré et leurs performances époustouflantes, il n'est pas surprenant que les modèles MT de Yamaha aient attiré autant de pilotes vers le Dark Side of Japan. La génération est en constante évolution. Et avec la nouvelle MT-125, la catégorie des 125 cm³ gagne en performances, tempérament et adrénaline.


Dotée d'un nouveau moteur EU5 haute technologie, d'un habillage compact concentré sur l'avant et d'un design agressif calqué sur les MT de dernière génération, cette nouvelle 125 cm³ est sans pareil. Alors préparez-vous à découvrir la force obscure qui sommeille en vous. Parce que cette Hyper Naked légère va transformer votre monde.

Son pur ADN MT fait de cette sportive légère l'introduction ultime au pilotage d'une moto Hyper Naked. Alors découvrez ce que c'est de piloter une moto véritablement hyper coupleuse. Et découvrez votre côté obscur.



Puissant moteur de 125 cm³ conforme à la norme EU5 avec VVA

Le moteur EU5 de 125 cm³ à refroidissement liquide et quatre soupapes de la MT-125 est équipé du système de commande de distribution variable (VVA). Ce système sophistiqué développé par Yamaha est constitué de deux cames d'admission. Cette technologie exclusive inspirée de la R125 permet au moteur d'offrir des performances exceptionnelles à haut régime, ainsi qu'un couple élevé à bas régime, ce qui fait de la MT-125 l'un des modèles les plus performants de sa catégorie.




Pneu arrière large d'une section de 140

Que vous rouliez à basse vitesse en ville ou testiez ses limites sur une route sinueuse, la MT-125 est toujours prête à vous étonner. Préparez-vous à libérer instantanément des tonnes de performances d'un simple coup de poignet, et grâce à son large pneu arrière de 140, cette légère haut de gamme adore attaquer les virages !




Habillage moderne et agressif

L'habillage athlétique s'inspire des MT de plus forte cylindrée et dynamise encore plus l'allure de la MT-125. Le style MT caractérisé par des masses concentrées sur l'avant, un réservoir de carburant compact et un arrière court accentue l'agressivité des lignes de la moto. Et grâce à une position de conduite dynamique, préparez-vous à vivre les sorties les plus exaltantes sur un modèle de cette catégorie !



Face avant audacieuse à double optique

Aucune autre moto légère n'affiche le charisme et la prestance intimidante de la MT-125. Sa face avant agressive est munie de feux de positions menaçants à double optique projetant un regard de prédateur. Le phare LED ultra-compact projette un faisceau brillant qui vous permet de voir et d'être vu.



Embrayage anti-dribble assisté

Le moteur de la MT-125 est équipé d'un embrayage antidribble assisté (A&S) qui offre une commande souple au niveau du levier et qui facilite le passage des vitesses. En plus de réduire la contrainte physique pour le pilote, l'embrayage A&S permet de rétrograder sans à-coups et contribue à empêcher le blocage de la roue arrière, pour un meilleur contrôle de votre MT.



Cadre Deltabox et bras oscillant en aluminium dignes d'une sportive

Le cadre Deltabox et le bras oscillant en aluminium issus de la R125 offrent un châssis maniable, léger et sportif, ainsi qu'une tenue de route impressionnante à vitesse élevée. La géométrie a été optimisée afin d'obtenir la centralisation du poids ainsi qu'une position de conduite dynamique.

Moteur

Type de moteur	À refroidissement liquide; SACT; Monocylindre; 4 temps
Cylindrée	124 cm ³
Alésage x course	52,0 x 58,6 mm
Taux de compression	11.2 : 1
Lubrification	Carter humide
Embrayage	À bain d'huile; Multidisque
Allumage	TCI
Mise en route	Électrique
Transmission	Prise constante; 6 vitesses
Transmission finale	Chaîne
Carburateur	Injection électronique
Puissance maximale	110,0 kW à 10 000 tr/min
Couple maximal	11,5 Nm à 8 000 tr/min
Fuel consumption	2.1 l/100 km
CO2 emission	47 g/km

Châssis

Cadre	Diamant
Géométrie de la suspension avant	Fourche télescopique inversée de 41 mm de diamètre
Débattement avant	130 mm
Géométrie de la suspension arrière	Bras oscillant; Bras oscillant (type Monocross)
Débattement arrière	110 mm
Frein avant	Frein à disque de 292 mm de diamètre à commande hydraulique
Frein arrière	Frein à disque de 220 mm de diamètre à commande hydraulique
Pneu avant	100/80-17M/C 52S
Pneu arrière	140/70-17M/C 66S
Angle de chasse	26 °
Chasse	95 mm

Dimensions

Longueur hors tout	1 960 mm
Largeur hors tout	800 mm
Hauteur hors tout	1 065 mm
Hauteur de selle	810 mm
Empattement	1 325 mm
Garde au sol minimale	160 mm
Poids (comprenant l'huile et le plein de carburant)	142 kg
Capacité essence	11 litres
Capacité en huile	1,05 litres

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.

Portez toujours un casque, des protections oculaires et des vêtements adéquats. Yamaha vous encourage à rouler avec prudence ainsi qu'à respecter les autres conducteurs et l'environnement. Les images présentées dans cette brochure illustrent des pilotes professionnels évoluant dans un environnement contrôlé. Les caractéristiques et coloris des produits Yamaha sont donnés à titre purement indicatif et peuvent être modifiés sans notification préalable. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Yamaha.