




A következő szint a sötétség.

Az agresszív formajegyekkel ellátott MT-125 álló helyzetben is komoly egyéniséget tükröz. A két merész helyzetjelzőnek köszönhetően ez a pehelykönnyű Hyper Naked kategóriájának leginkább tiszteletet parancsoló modellje. Az izmos, előretolt súlypontú vázkialakítás bármelyik pillanatban készen áll a bevetésre.

Amint a jármű megindul, a teljesítménye magával ragadja a motorost. A kiváló minőségű, 125 cm³-es, négyütemű EU5-ös motor a Yamaha exkluzív nyomatéknövelő VVA rendszerével van felszerelve, amely alacsony fordulatszámnál is elképesztő reakcióidővel biztosít félelmetes gyorsulást és izgalmas csúcsteljesítményt.

A Deltabox vázzal, valamint 140 mm széles hátsó gumibronccsal, 41 mm-es fordított első villával, A&S tengelykapcsolóval, modern LCD-műszerpulttal és teljes mértékben LED-es világítással ellátott MT-125 egészen egyedülálló módon ötvözi a kifinomult technológiát a radikálisan csupasz stílussal.




- Az EU5 előírásait teljesítő 125 köbcentiméteres motor, változó szelepvezérléssel
- Sportos Deltabox váz és alumínium lengőkar
- Modern és agresszív külső kialakítás
- Erős radiális rögzítésű első féknyereg
- 292 mm-es nagy átmérőjű első tárcsafék
- Rásegítő- és csúszókuplung
- Kiváló minőségű, 41 mm-es, fordított első villa
- Széles, 140 mm-es hátsó abroncs
- Kifinomult, negatív LCD-műszerpult
- Két ferde helyzetjelző lámpa; LED-fényszóró

A következő szint a sötétség.

A dinamikus stílusnak, a csupasz karosszériának és az izgalmas teljesítménynek köszönhetően nem meglepő, hogy a Yamaha MT modellek annyi motorost csábítottak Japán sötét oldalára. A típus folyamatosan fejlődik. A radikális MT-125 készen áll, hogy a 125 cm³-es osztályba még több teljesítményt, egyéniséget és adrenalint vigyen.


Az EU5 előírásait teljesítő, kiváló minőségű motor, valamint az előretolt súlypontú, kompakt vázkialakítás és az agresszív, új generációs MT-kivitel révén ez az izgalmas, új 125 cm³-es modell mindent felülmúl. Állj hát készen, és fedezd fel a benned rejlő Sötét motorost. A pehelykönnyű Hyper Naked fenekestül felforgatja majd az életed.

Az MT család tiszta génjeit hordozó, sportos és pehelykönnyű modell tökéletes belépő a Hyper Naked motorkerékpárok világába. Tudd meg hát, milyen az, ha a Nyomaték igazi mesterét vezeted. Így garantáltan felfedezed a Sötét oldalad.



Az EU5 előírásait teljesítő dinamikus, 125 cm³-es motor, VVA rendszerrel

Az MT-125 kifinomult, 125 cm³-es, 4 szelepes, folyadékhűtéses EU5-ös motorja a Yamaha exkluzív változó szelepvezérlő (VVA) rendszerével rendelkezik, amely két szívóoldali vezérműtengellyel van ellátva. Az R125-ről származó, exkluzív technológiának köszönhetően a kiváló minőségű motor kimagasló csúcsteljesítményre képes, és alacsony sebességnél is elegendő nyomatékot szolgáltat, így az MT-125 a kategóriája egyik legjobban teljesítő modellje.




Széles, 140 mm-es hátsó abroncs

Függetlenül attól, hogy alacsonyabb sebességgel motorozol a városban, vagy a határokat feszegeted egy kanyargós mellékúton, az MT-125 mindig lenyűgöző teljesítményre képes. Óriási azonnali teljesítmény várja, hogy elszabadulhasson, amint elfordítod a gázkart – a kimagasló felszereltséggel rendelkező, pehelykönnyű modell széles, 140-es hátsó kerekei pedig egyszerűen rajonganak a kanyarok levágásáért!




Modern és agresszív külső kialakítás

Az izmos külső dinamikus megjelenést kölcsönöz, amelyen erősen érezhető a nagyobb lökettérfogatú MT-modellek hatása. Az egyedi, előretolt súlypontú kialakítás, a kompakt üzemanyagtartály és a rövid farokidom mind a motorkerékpár agresszív külsejét hangsúlyozza – a dinamikus ülés helyzet pedig a kategória legizgalmasabb motorozását ígéri!



Kettős lámpa merész tekintete

Nincs még egy olyan könnyű és tiszteletet parancsoló modell az utcákon, mint az MT-125. Agresszív arca és két fenyegető helyzetjelző a ragadozók tekintetét idézi. Az ultrakompakt, egyetlen LED-es fényszóró éles fénysugarával te is jól látsz, és téged is jól látnak.



Rásegítő- és csúszókuplung

Az MT-125 motorja segéd- és csúszó tengelykapcsolóval (A&S) rendelkezik, amely a rendkívül könnyen kezelhető karral együtt egyszerű sebességváltást tesz lehetővé. Az A&S mellett, hogy kevesebb fizikai erő kifejtését igényli, egyenletesebb visszakapcsolásról gondoskodik, és segít megakadályozni a hátsó kerék blokkolását – így az MT irányítását még inkább a te kezébe helyezi.



Sportos Deltabox váz és alumínium lengőkar

Az R125-ről származó Deltabox váz és alumínium lengőkar nagyobb sebességnél is könnyű és sportos kezelést, valamint lenyűgöző kényelmet biztosít. A geometria az optimális tömegközéppont és dinamikus ülés helyzet elérését tartja szem előtt.

Motor

Motor típusa	Folyadékhűtéses; SOHC; Egyhengeres; 4 ütemű
Lökettérfogat	124 cm ³
Furat x löket	52,0 x 58,6 mm
Kompresszióviszony	11.2 : 1
Kenési rendszer	Nedves karter
Kuplung típusa	Olajban futó; Többtárcsás
Gyújtás	TCI
Indítás	Elektromos
Váltó	Állandó áttételű; 6 sebességes
Kihajtás	Láncos
Karburátor	Elektronikus üzemanyag-befecskendezés
Maximális teljesítmény	11,0 kW 10 000-es fordulatszámon
Maximális nyomaték	11,5 Nm 8000-es fordulaton
Fuel consumption	2.1 l/100 km
CO2 emission	47 g/km

Alváz

Váz	Gyémánt
Első felfüggesztés	Fordított teleszkópvilla, Ø 41 mm
Első rugóút	130 mm
Hátsó felfüggesztés	Lengőkaros; (karos felfüggesztés)
Hátsó rugóút	110 mm
Első fék	Hidraulikus egytárcsás, Ø 292 mm
Hátsó fék	Hidraulikus egytárcsás, Ø 220 mm
Első gumi	100/80-17M/C 52S
Hátsó gumi	140/70-17M/C 66S
Villaszög	26°
Utánfutás	95 mm

Méretek

Teljes hossz	1960 mm
Teljes szélesség	800 mm
Teljes magasság	1065 mm
Ülés magasság	810 mm
Tengelytáv	1325 mm
Minimális hasmagasság	160 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)	142 kg
Üzemanyagtank kapacitása	11 liter
Olajtank kapacitása	1,05 liter

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.

Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken profi motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön figyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj Yamaha-márkakereskedőhöz.