RSVenture TF

Відмінний вибір для сніжної погоди

Наші снігоходи розроблені і оснащені для забезпечення максимальної керованості, продуктивності, комфорту, економічності і надійності.

Надійні інженерні рішення дарують неперевершений досвід як під час роботи, так і відпочинку.

Тому, де б ви не їхали, вибирайте ідеального партнера від Yamaha.

- 3-циліндровий чотиритактний двигун Genesis® з YCC-T
- Електропідсилювач керма (EPS)
- Дросельна заслінка Yamaha (YCC-T)
- Система регулювання потужності двигуна Yamaha D-MODE
- Система зменшення гальмування двигуном (E.B.R.S.)
- Задня підвіска ProComfort 151 з відкидними направляючими Flip-Up
- Геометрія передньої підвіски другого покоління
- Широкі м'які 180 мм лижі із середнім кілем 27 мм
- Регульований кут нахилу спинки для одиночної або двомісної їзди
- Зручне положення керма
- Роз'єм з постійним струмом для живлення електричних аксесуарів
- Багатофункціональна цифрова приладова панель

Відмінний вибір для сніжної погоди

Завдяки революційному EPS, регульованому відкидному сидінні і безлічі інших функцій, він забезпечує максимальний комфорт при русі.

Вам сподобається плавна потужність нашого 3-циліндрового двигуна Genesis® з його революційною системою управління дросельною заслінкою (YCC-T), системою настройки двигуна D-MODE і новою підвіскою ProComfort. А електропідсилювач керма (EPS) Yamaha пропонує вам незмінно передбачуване керування і зменшує віддачу на нерівних трасах.

Так багато чудових можливостей для тривалих подорожей.

RSVenture TF

Інтегроване місце для зберігання з жорсткою кришкою

Просторе відділення для зберігання речей зі складною твердою кришкою ідеально вписується в стильний корпус RSVenture TF. Ущільнення, що захищає від негоди, снігу і вологи, захищає ваші речі від пошкоджень.



Задня підвіска ProComfort 151

Розроблено як ідеальний пасажирський снігохід, ProComfort 151 забезпечує чудовий комфорт при водінні і стабільний захист. Попереднє завантаження пружини може бути легко змінене за допомогою зручного регулятора Tri-cam.

Багатофункціональна цифрова приладова панель

Все основные данные о поездке отображаются на полнофункциональной цифровой панели, отображающей скорость, обороты, уровень нагрева рукоятки и часы. Кроме того, показания масла показывают, когда пришло время замены масла, в то время как показания топлива показывают пройденные километры с момента включения сигнальной лампы топлива.

Комфорт для райдера - повністю регульована спинка

Просте пересування важеля дозволяє легко переміщати всю спинку вперед або назад для катання в поодинці або вдвох. Регульовані по висоті ручки для рук з підігрівом для пасажирів мають два положення по висоті для розміщення як великих, так і маленьких пасажирів.

Революційний EPS (електропідсилювач керма)

EPS означает более легкую и спокойную езду. Электрический привод обеспечивает оптимальный уровень поддержки для скорости, поэтому вы двигаетесь легче и более устойчивей во время поворотов с меньшим подъемом. Он также изолирует водителя от отдачи, облегчая перемещение руля для более точного управления.



Розширений контроль вприскування палива і настройки двигуна

Чотирьохтактний двигун Genesis® використовує передову систему впорскування палива для управління потоком палива. Результатом є безперебійна робота у всьому діапазоні потужностей, незалежно від умов. Системи YCC-T і D-MODE дають вам ще більше контролю над двигуном, забезпечуючи комфортну їзду.

RSVenture TF

Двигун	
Тип / Робочий об'єм	4 Stroke / 1,049cc
Діаметр циліндра x хід поршня	82.0 mm x 66.2 mm
Система подачі палива	41mm Mikuni x 3, Fuel Injection, Liquid Heated
Система запалювання	Digital T.C.I. w/T.P.S.
Система випуску	2-valves, Rear Exhaust
Дискова гальмівна система	;;;
Зчеплення / трансмісія	;;;

Підвіска	
Система передньої підвіски	;
Передні амортизатори	KYB, 36mm Piston, H.P.G. Aluminium
Хід передньої підвіски	219 mm
Задні амортизатори	KYB® , 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium / KYB® , 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium
Хід задньої підвіски	351 mm

Габарити	
Колія лиж (між центрами)	1,080 mm
Загальна висота	1,380 mm
Загальна довжина	3,215 mm
Загальна ширина	1,245 mm
Ємність паливного бака	34.6 L
Гусениця Ш x Д x В (")	15 " x 151 " x 1.25 "
Гусениця Ш x Д x В (mm)	381 mm x 3,835 mm x 31.8 mm

RSVenture TF

Особливості	
Підігрівачі для рук і пальців	;;;;