



Відмінний вибір для сніжної погоди

Наші снігоходи розроблені і оснащені для забезпечення максимальної керованості, продуктивності, комфорту, економічності і надійності.

Надійні інженерні рішення дарують неперевершений досвід як під час роботи, так і відпочинку.

Тому, де б ви не їхали, вибирайте ідеального партнера від Yamaha.



- 3-циліндровий чотиритактний двигун Genesis® з YCC-T
- Електропідсилювач керма (EPS)
- Дросельна заслінка Yamaha (YCC-T)
- Система регулювання потужності двигуна Yamaha D-MODE
- Система зменшення гальмування двигуном (E.B.R.S.)
- Задня підвіска ProComfort 151 з відкидними направляючими Flip-Up
- Геометрія передньої підвіски другого покоління
- Широкі м'які 180 мм лижі із середнім кілем 27 мм
- Регульований кут нахилу спинки для одиночної або двомісної їзди
- Зручне положення керма
- Роз'єм з постійним струмом для живлення електричних аксесуарів

Відмінний вибір для катання вдвох

Завдяки революційному EPS, регульованому відкидному сидінні і безлічі інших функцій, він забезпечує максимальний комфорт при русі.

Вам сподобається плавна потужність нашого 3-циліндрового двигуна Genesis® з його революційною системою управління дросельною заслінкою (YCC-T), системою настройки двигуна D-MODE і новою підвіскою ProComfort. А електропідсилювач керма (EPS) Yamaha пропонує вам незмінно передбачуване керування і зменшує віддачу на нерівних трасах.

Так багато чудових можливостей для тривалих подорожей.



Інтегроване місце для зберігання з жорсткою кришкою

Просторе відділення для зберігання речей зі складною твердою кришкою ідеально вписується в стильний корпус RSVenture TF. Ущільнення, що захищає від негоди, снігу і вологи, захищає ваші речі від пошкоджень.



Задня підвіска ProComfort 151

Розроблено як ідеальний пасажирський снігохід, ProComfort 151 забезпечує чудовий комфорт при водінні і стабільний захист. Попереднє завантаження пружини може бути легко змінено за допомогою зручного регулятора Tri-cam.



Багатофункціональна цифрова приладова панель

Все основные данные о поездке отображаются на полнофункциональной цифровой панели, отображающей скорость, обороты, уровень нагрева рукоятки и часы. Кроме того, показания масла показывают, когда пришло время замены масла, в то время как показания топлива показывают пройденные километры с момента включения сигнальной лампы топлива.



Комфорт для райдера - повністю регульована спинка

Просте пересування важеля дозволяє легко переміщати всю спинку вперед або назад для катання в поодиночці або вдвох. Регульовані по висоті ручки для рук з підігрівом для пасажирів мають два положення по висоті для розміщення як великих, так і маленьких пасажирів.



Революційний EPS (електропідсилювач керма)

EPS означает более легкую и спокойную езду. Электрический привод обеспечивает оптимальный уровень поддержки для скорости, поэтому вы двигаетесь легче и более устойчивей во время поворотов с меньшим подъемом. Он также изолирует водителя от отдачи, облегчая перемещение руля для более точного управления.



Розширений контроль впорскування палива і настройки двигуна

Чотирьохтактний двигун Genesis® використовує передову систему впорскування палива для управління потоком палива. Результатом є безперебійна робота у всьому діапазоні потужностей, незалежно від умов. Системи YCC-T і D-MODE дають вам ще більше контролю над двигуном, забезпечуючи комфортну їзду.

Двигун		
Тип / Робочий об'єм	4 Stroke / 1,049cc	
Циліндри	3-Cylinder	
Охолодження	liquid-cooled	
Діаметр циліндра x хід поршня	82.0 mm x 66.2 mm	
Система впуску	2-valves	
Система подачі палива	41mm Mikuni x 3, Fuel Injection, Liquid Heated	
Система запалювання	Digital T.C.I. w/T.P.S.	
Система випуску	2-valves, Rear Exhaust	
Дискова гальмівна система	Hydraulic; 2 Piston Aluminium Caliper; Ventilated Disc; Mechanical Parking Brake	
Зчеплення / трансмісія	YVXC; Variable Ratio; Electronic Shift Reverse; Magnesium Chaincase & Cover	
Підвіска		
Система передньої підвіски	Independent; Double Wishbone	
Передні амортизатори	KYB, 36mm Piston, H.P.G. Aluminium	
Хід передньої підвіски	219 mm	
Система задньої підвіски	ProComfort w/Flip Up Rails	
Задні амортизатори	KYB® , 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium / KYB® , 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium	
Хід задньої підвіски	351 mm	
Габарити		
Колія лиж (між центрами)	1,080 mm	
Тип гусениці	Camso® Ripsaw™	
Загальна висота	1,380 mm	
Загальна довжина	3,215 mm	
Загальна ширина	1,245 mm	
Ємність паливного бака	34.6 L	
Гусениця Ш x Д x В (")	15 " x 151 " x 1.25 "	
Гусениця Ш x Д x В (mm)	381 mm x 3,835 mm x 31.8 mm	

Особливості		
Електричний запуск		Standard
Задній хід		Standard
Підігрівачі для рук і пальців		Standard; 9 Position; Adjustable; Separate; Passenger Grip Heating Standard
Потужність фар, тип		60/55W Halogen x 2
Вихід постійного струму		Standard