



Vždycky a všude tam, kde padá sníh, se můžete spolehnout na svůj stroj Yamaha

Jízda po vyjetých trasách i po čerstvě napadaném sněhu patří mezi úžasné zážitky – které se zapíšou hluboko do paměti. Užívejte si proto naše sněžné skútry. Každý z nich je navržen a vybaven tak, aby poskytoval nejvyšší ovladatelnost, výkon, pohodlí, hospodárnost a spolehlivost.

Právě takovou kombinaci, na kterou se můžete spolehnout, vám poskytuje sněžný skútr Yamaha – spolu s naší inovativní technikou a technologiemi elektronického řízení, které vás se strojem dokonale sbližují a nabízejí tak ještě úžasnější zážitek z jízdy než kdy předtím.

Takže ať jedete kamkoli – na rovných nebo drsných trasách, v měkkém prašanu nebo ve vyšších polohách – vyberte si dokonalého partnera. Váš stroj Yamaha.



- Čtyřtákní motor OHV s plynulým chodem o objemu 123 ccm
- Automatická odstředivá spojka
- Omezená maximální rychlost – cca 13 km/h
- Zadní odpružení nastavitelné ve 3 polohách
- Dvojitě lichoběžníkové přední zavěšení
- Odolný pás Camso® zaručuje vynikající záběr
- Pohodlné sedlo podporuje stabilitu a plnou kontrolu
- Speciální konstrukce řídítek umožňuje hbité zatáčení
- Comfortable 'J-hook' handlebars and mountain strap
- Special seat design suits all riding styles
- Štíhlý design kapotáže – vychází z modelu Sidewinder plné velikosti

Je skvělý – stejný jaký má táta!

Je roztomilý, ale není to hračka. Model SRX 120R vypadá a ovládá se téměř jako stroj Yamaha běžné velikosti. Jedná se proto o skvělý způsob, jak mladé generaci zprostředkovat vzrušení a zábavu při jízdě na sněžném skútru.

Současně se budou učit, protože tyto stylové sportovně vypadající stroje – od kompaktního motoru OHV s plynulým chodem po snadno ovladatelné brzdy, řízení, odpružení a pás – využívá stejné mechanické principy jako jeho větší sourozenci. Je to zkrátka plnohodnotný sněžný skútr. Takže když přijde čas, přechod na vlastní stroj Yamaha plné velikosti proběhne snadno a přirozeně.

Než k tomu ale dojde, nabízí stroj SRX 120R skvělou rodinnou zábavu na sněhu. Děti si ho prostě zamilují.



Pokročilá konstrukce pásu Camso® se skvělým záběrem

Jak jsme říkali, i když je SRX 120R určený dětem, není to žádná hračka. Proto jsme použili „dospělý“ pás Camso®, který skvěle zabírá na sněhu. A co víc, pro maximální trakci a minimální nedotáčivost v zatáčkách má speciálně navrženou výšku zubů (17,5 mm) a stejnou konstrukci pásu jako naše modely plné velikosti.



Dvojitě lichoběžníkové přední zavěšení

Model SRX 120R je navržený tak, aby mladým jezdcům přiblížil radost z plné kontroly nad strojem. Proto je také tak důležitá část jako konstrukce předního zavěšení v podstatě stejná jako na sněžném skútru plné velikosti. Jeho hladký zdvih a minimální změny v úhlu odklonu nabízejí hbité zatáčení s minimální silou na řídítkách.



Učíme děti hrát si na sněhu

Pro každé dítě je vzrušení z první sólové jízdy na sněžném skútru neopakovatelný zážitek, kterému se jen tak něco nevyrovná. Model SRX 120R si zamilují od okamžiku, kdy ho nastartují. Ale můžou si to užívat i rodiče, protože jsme omezili maximální rychlost na přibližně 13 km/h a přidali bezpečnostní spínač, který automaticky vypne motor, pokud jezdec nedobrovolně opustí stroj.



Stylový design kapotáže v grafikou ve stylu Sidewinder

Model SRX 120R přináší výrazný design kapotáže, který přímo vychází z agresivního stylu otcovského modelu Sidewinder. Uspořádání sedla a řídítek napomáhá snadnému řízení a ovládání, což skutečně pomáhá budovat důvěru mladého jezdce. Má dokonce i výrazné nové barvy a skvělé nové grafické schéma.



Čtyřtákní motor OHV Yamaha

Motor OHV se sportovním zvukem s objemem 123 ccm modelu SRX 120R se spolehlivým tranzistorovým zapalováním a dobrým umístěním v rámu stroje – stejně jako u stroje plné velikosti. A stejně tak má hladký chod, je tichý a hospodárny jako ostatní čtyřtákní motory Yamaha. Zkrátka – můžete se na něj plně spolehnout. Maximální rychlost je omezena na cca 13 km/h.



Nastavitelné zadní odpružení

Zadní odpružení umožňuje pohodlnou jízdu a lze je nastavit na 3 různé hodnoty, takže stroj SRX 120R může růst spolu s dítětem. Na hrbolatém sněhu umožňuje kluzný mechanismus rámu výkyvy zaručující hladší jízdu a zdvih 100 mm poskytuje modelu SRX 120R úroveň odpružení srovnatelnou s modelem plné velikosti.

Engine

Typ / výtlak	4 taktní / 123
Válce	1-Cylinder
Chlazení	Vzduchem chlazený
Vrtání x zdvih	56.0 x 50.0
Design sání	1-valve
Carburation	B-18Mikuni TM33 Flat Slide x 1
Systém zapalování	Transistorized
Výfuk	1-valve
Disc brake system	Adjustable band
Spojka / převodovka	odstředivá automatická; Řetěz

Suspension

Systém předního odpružení	dvojitě trojúhelníkové rameno
Přední tlumiče	Hydraulic
Přední zdvih	76 mm
Systém zadního odpružení	Slide-rail; torsion spring
Zadní tlumiče	N/A
Zadní zdvih	114 mm

Measures / Dimensions

Postavení ližiny (od středu do středu)	780 mm
Typ stopy	Camso® Block Pattern
Celková výška	787 mm
Celková délka	1,816 mm
Celková šířka	876 mm
Kapacita palivové nádrže	1.7Litry
Stopa Š x D x V (")	10 palců x 68 palců x 0.69 palců
Stopa Š x D x V (mm)	254 mm x 1,727 mm x 18 mm

Features

Elektrický startér	N/A
Zpátečka	N/A
Ohřívače rukou a palců	N/A
Výkon, typ světlometů	12V/55W
Stejnoseměrný proud	N/A