



Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock



Εργαστείτε. Παίξτε. Χαλαρώστε. Και ξανά από την αρχή.

Με το ανθεκτικό πλαίσιο και τον κινητήρα υψηλής ροπής, το Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock είναι ένας ακούραστος συνεργάτης που μπορεί να μεταφέρει 120 kg στις σχάρες του ή να ρυμουλκήσει έως και 600 kg, όταν πρέπει να διασχίσετε δύσβατα εδάφη κουβαλώντας εργαλεία, προμήθειες ή εξοπλισμό.

Η ανάρτηση αερίου μεγάλης διαδρομής και η ευρύχωρη θέση οδήγησης εξασφαλίζουν οδηγική άνεση όλη την ημέρα. Επίσης, τα ελαστικά 25" φαρδιάς διατομής και η λειτουργία 4WD/ Diff Lock με δυνατότητα εναλλαγής εξασφαλίζουν πρόσφυση εκεί όπου άλλα οχήματα δεν τα καταφέρνουν.

Ο ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου μειώνει το κόστος λειτουργίας και παρέχει εύκολη εκκίνηση σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και διαφορετικά υψόμετρα, ενώ η φημισμένη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία της Yamaha εξασφαλίζει απόλυτη υποστήριξη, κάθε φορά. Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock: εργαστείτε, παίξτε, χαλαρώστε και πάλι από την αρχή!



- Ευέλικτα και πρακτικά utility ATV μεσαίου μεγέθους
- Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης για άνεση και σιγουριά όλη την ημέρα
- Σχεδιασμένο για εργασία και αναψυχή
- Ανώτερη ποιότητα Yamaha με εκπληκτική αναλογία αξίας/κόστους
- Τετράχρονος κινητήρας υψηλής ροπής 421 κ.εκ.
- Οικονομικός και αξιόπιστος ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου
- Μεγάλη ανάρτηση με αμορτισέρ αερίου
- Σύστημα μετάδοσης 2WD / 4WD με κουμπί On Command
- Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων CVT Ultramatic
- Χωρητικότητα φορτίου 120 κ. και ικανότητα ρυμούλκησης 600 κ.
- Σώμα στο χρώμα De Luxe και ζάντες αλουμινίου



Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock

Η ομορφιά της εργασίας.

Το Kodiak είναι ήδη το κορυφαίο όνομα στα utility ATV μεγάλου κυβισμού παγκοσμίως. Το νέο, σκληροτράχηλο Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock ανεβάζει τώρα την κατηγορία utility μεσαίου μεγέθους σε άλλα επίπεδα.

Η εύχρηστη τεχνολογία, η εξαιρετική ανθεκτικότητα και η αξιοπιστία της Yamaha επιτρέπουν στο Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock να αναλάβει τις πιο δύσκολες εργασίες στα πιο δύσβατα εδάφη. Το κορυφαίο σύστημα μετάδοσης On Command επιτρέπει την απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών 2WD, 4WD, ακόμα και 4WD με πλήρες κλείδωμα διαφορικού με το πάτημα ενός κουμπιού, ενώ το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic μετατρέπει κάθε εργασία σε πιο ξεκούραστη και απολαυστική διαδικασία.

Όσον αφορά την άνεση και την πρακτικότητα, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό το μοντέλο! Και όταν ολοκληρώνετε τις εργασίες σας, αυτό το ευέλικτο ATV χαρίζει νέα διάσταση στον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο σας.



Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock



Κινητήρας EFI 421 κ.εκ. Yamaha

Το Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock έχει αρκετή δύναμη για να ανταποκριθεί ακόμα και στο πιο απαιτητικό έδαφος χάρη στον μονοκύλινδρο υδρόψυκτο κινητήρα 421 κ.εκ. που παράγει άφθονη, ομαλή ροπή σε χαμηλές στροφές. Το σύστημα ηλεκτρονικού ψεκασμού καυσίμου διασφαλίζει εύκολη εκκίνηση σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και διάφορα υψόμετρα, προσφέροντας αξιόπιστη και οικονομική απόδοση όπου κι αν οδηγείτε.



Ελαστικά 25" με μεγάλο πλάτος πέλματος και ζάντες αλουμινίου

Για βέλτιστη πρόσφυση ακόμα και στο πιο δύσκολο έδαφος, το Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα εμπρός και πίσω ελαστικά σε ζάντες αλουμινίου χαμηλού βάρους. Χάρη στο ειδικό σχέδιο πέλματος παντός εδάφους, τα εξαιρετικά φαρδιά εμπρός ελαστικά AT25x8-12 και τα πίσω ελαστικά AT25x10-12 προσφέρουν καλύτερη πρόσφυση όταν οδηγείτε σε λάσπη, χιόνι και πέτρες.



Μπροστινά και πίσω αμορτισέρ αερίου KYB μεγάλης διαδρομής

Η ολοκληρωμένη ανεξάρτητη ανάρτηση με διπλό ψαλίδι παρέχει διαδρομή μπροστινών τροχών 171 χιλ. και διαδρομή πίσω τροχών 189 χιλ., για να ολοκληρώνετε εύκολα εργασίες σε δύσκολα εδάφη. Επίσης, με την ικανότητα να απορροφούν τους κραδασμούς, τα χτυπήματα σε χαντάκια και άλλα εμπόδια, τα ρυθμιζόμενα αμορτισέρ αερίου KYB προσφέρουν οδηγική άνεση όλη μέρα.




Σύστημα On-Command 2WD/4WD/Κλείδωμα διαφορικού

Τα μοντέλα Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock διαθέτουν το εύχρηστο σύστημα On-Command® με 2WD/4WD και 4WD με κλείδωμα διαφορικού, για πλήρη έλεγχο και γρήγορη και αποτελεσματική εναλλαγή μεταξύ αυτών των θέσεων, που σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε το σωστό τρόπο μετάδοσης ανάλογα με το έδαφος και την επιφάνεια πρόσφυσης.



Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης (EPS)

Το μοντέλο Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock είναι εξοπλισμένο με το καταξιωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης (EPS) της Yamaha, που σχεδιάστηκε ειδικά για να προσφέρει τον πιο ισορροπημένο συνδυασμό υποβοήθησης του οδηγού και αβίαστης, ευχάριστης αίσθησης του τιμονιού. Για πρόσθετο φωτισμό, το μοντέλο EPS έχει εξοπλιστεί με έναν πανίσχυρο προβολέα αλογόνου μεγάλης σκάλας στο τιμόνι.



Κιβώτιο ταχυτήτων CVT Ultramatic®

Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων CVT Ultramatic® καθιστά κάθε διαδρομή ευκολότερη και πιο απολαυστική, τόσο για τους έμπειρους όσο και για τους νέους αναβάτες στην κατηγορία utility ATV μεσαίου μεγέθους. Ο ανθεκτικός τραπεζοειδής ιμάντας παρέχει ομαλή επιτάχυνση, ενώ το εξελιγμένο σύστημα πέδησης κινητήρα σε όλους τους τροχούς του Kodiak 450 EPS Alu DL προσφέρει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και έλεγχο στις κατηφόρες.



Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock

Κινητήρας	
Τύπος κινητήρα	Μονοκύλινδρος; Υγρόψυκτος; Τετράχρονος; SOHC
Κυβισμός	421κ.εκ.
Διαμέτρος x Διαδρομή	84.5 χλστ. x 75.0 χλστ.
Σχέση συμπίεσης	10.0 : 1
Σύστημα λίπανσης	Υγρό κάρτερ
Σύστημα καυσίμου	EFI - 34mm Mikuni
Σύστημα ανάφλεξης	TCI
Σύστημα εκκίνησης	Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης	L/H/N/R/P; Τραπεζοειδής ιμάντας Ultramatic® με σύστημα πέδησης κινητήρα στους εμπρός και πίσω τροχούς
Σύστημα μετάδοσης	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Τελική μετάδοση	Άξονας
Πλαίσιο	
Σύστημα εμπρός ανάρτησης	Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια; 171 mm wheel travel; Ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων
Σύστημα πίσω ανάρτησης	Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια; 189 mm wheel travel; Ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων
Εμπρός φρένο	Δύο υδραυλικά δισκόφρενα
Πίσω φρένο	Στεγανοποιημένο πολύδισκο εμβαπτισμένο σε λάδι
Εμπρός ελαστικά	AT25x8-12 6ply, E marked, aluminum wheels
Πίσω ελαστικά	AT25x10-12 6ply, E marked, aluminum wheels
Loading limits	
Εμπρός σχάρα	40kg
Πίσω σχάρα	80kg



Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock

Διαστάσεις	
Συνολικό μήκος	2,035 χλστ.
Συνολικό πλάτος	1,180 χλστ.
Συνολικό ύψος	1,160 χλστ.
Ύψος σέλας	855 χλστ.
Μεταξόνιο	1,240 χλστ.
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος	245 χλστ.
Ελάχιστη ακτίνα στροφής	3.2m
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου	14Λίτρα
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού	2.6λίτρα

Additional features	
Τιμόνι	Τύπου Ackermann με Ηλεκτρικό Σύστημα Διεύθυνσης
Towing capacity	600 kg