



Snaga prirode.

Svaki Yamahin ATV model dizajniran je za podnošenje najizazovnijih terena, a vodeći u klasi Grizzly 700 EPS Alu ima jedan od najširih raspona sofisticiranih tehnologija prilagođenih korisnicima koje istraživanje van ceste čine lakšim i zabavnijim.

Uglađeni mjenjač Ultramatic® odmah odabire najbolji omjer u svakoj situaciji, omogućujući vam maksimalno uživanje u svakoj vožnji, a uz jednostavno električno servoupravljanje i 26-inčne gume koje apsorbiraju udarce te ergonomsku izvedbu podvozja osigurava vrhunsku udobnost vožnje.

Značajke poput pogonskog sustava On-Command® čine prebacivanje s 2WD na 4WD tako jednostavnim – a visok okretni moment MK II agregata zapremine 686 ccm ima snagu da vas povede na najekstremnije terene. Potpuno opremljen snažnim LED svjetlima, digitalnim instrumentima i moćnim vitlom, Grizzly 700 EPS Alu uvijek je spreman povesti vas u novu avanturu.



- Powerful 686cc SOHC 4-stroke engine
- Aggressively styled and compact bodywork
- Yamaha Ultramatic® CVT automatski prijenos
- Yamaha On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff Lock
- Independent long-travel adjustable suspension
- Yamahin električni servoupravljač
- Veliki višefunkcionalni instrumentni zaslon
- 26-inčne gume Maxxis, 26x8x12 prednje; 26x10x12 stražnje na aluminijskim kotačima
- Disk kočnice na svim kotačima
- LED prednja svjetla i snažno središnje radno svjetlo
- Ukupni kapacitet nosivosti od 140 kg na snažnim prednjim i stražnjim nosačima tereta



Grizzly 700 EPS Alu

Snaga prirode.

Za sve vas koji ste #DRIVENBYFREEDOM ljubitelji terenske vožnje – koji ne vole granice – Grizzly 700 EPS Alu partner je na vašoj strani. Svojim snažnim agregatom od 686 ccm i robusnim podvozjem Grizzly je vodeći u klasi i jedan je od najčvršćih kompaktnih terenaca na svijetu koji vam omogućuje veću slobodu istraživanja.

Yamahin Ultramatic® mjenjač vodeći je u industriji te funkcionira tako da automatski odabire optimalan prijenos za sve vrste terena, dok uobičajeno kočenje motorom svih kotača osigurava pouzdana spuštanja nizbrdicom – a pogonski sustav On-Command® omogućuje vam prebacivanje između pogona 2WD, 4WD i blokade diferencijala jednostavnim pritiskom na gumb.

Električno servoupravljanje daje prirodnu povratnu informaciju za povećanu udobnost i kontrolu – te s pomoću sustava disk-kočnica na 4 kotača i prilagodljivog neovisnog ovjesa, Grizzly 700 EPS Alu spreman je nositi se s najizazovnijim terenima – to je prava snaga prirode.



Agregat MK II zapremine 686 ccm SOHC

Najveći Yamahin ATV za slobodno vrijeme pogoni visokoučinkovit agregat velike zapremnine koji se odlikuje najvećim okretnim momentom i snagom u svojoj klasi. Agregat druge generacije MK II SOHC s 4 ventila, zapremine 686 ccm, opremljen je najnovijim kućištem gasa EFI, kao i fino ugođenim mapiranjem modula ECU te dotjeranim tolerancijama koje osiguravaju malu potrošnju goriva, visoke razine zakretnog momenta i ugađene performanse agregata.



Mjenjač Ultramatic®

Opremljen načinima rada brzo, sporo, unatrag, prazan hod i parkiranje, Yamahin automatski mjenjač Ultramatic® vodeći je u klasi i jedan od najizdržljivijih i najučinkovitijih CVT sustava. Prijenos s trenutačnom reakcijom osmišljen je za laku vožnju po najzahtjevnijem terenu, a uobičajeni osjećaj kočenja motorom putem svih kotača daje vam dodatno samopouzdanje i upravljivost pri vožnji nizbrdicama.



Neovisan ovjes, disk kočnice

Neovisni sustav ovjesa modela Grizzly 700 EPS Alu s plinskim amortizerima prilagodljivog preopterećenja omogućava vozaču različite postavke za različite vrste opterećenja. To je i jedini model u klasi koji ima hidraulične disk kočnice na četiri kotača za izvanredno kočenje koje vozač može dobro osjetiti.



Pogonski sustav On-Command®

Pametni pogonski sustav On-Command® opremljen je gumbom kojim se praktično upravlja jednim pritiskom, što vam omogućuje glatki i trenutačan prijelaz iz 2WD u 4WD i obratno. Pritiskom na gumb na desnoj ručki odabirete 2WD, 4WD ili 4WD s blokadom diferencijala kako biste optimizirali učinkovitost modela Grizzly kod promjene terena i vremenskih uvjeta.



Nosivost i vitlo

Grizzly 700 EPS Alu isporučuje se s jednom od najboljih specifikacija standardne opreme u svojoj kategoriji, a sprijeda ima montirano vitlo WARN VRX 25 koji vas može izvući u situaciji kada ste se ozbiljno zaglavili. Uz nosivost od 140 kg i mogućnost vuće od 600 kg, ovaj ATV vodeći je u klasi i idealan je partner za slobodno vrijeme i pustolovine u lovu, ribolovu i kampiranju.



Električno servoupravljanje (EPS)

Radi dodatne udobnosti i smanjenja napora modeli Grizzly 700 EPS Alu opremljeni su električnim servoupravljanjem (EPS) dizajniranim za optimalnu ravnotežu dajući vozaču osjećaj sigurnosti. Održavanjem lagane upravljivosti i točnog rukovanja ovaj sustav povećava udobnost vozača, njegovo samopouzdanje i kontrolu.



Grizzly 700 EPS Alu

Engine

Tip agregata	Jednocijlinđričan; Hlađenje tekućinom; 4-takta; SOHC; 4-ventila
Zapremina	686cc
Provrt x hod	102.0 mm x 84.0 mm
Omjer kompresije	10.1 : 1
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Napajanje gorivom	Elektronično ubrizgavanje goriva
Sustav paljenja	TCI
Sustav pokretanja	Električno
Sustav prijenosa	Ultramatic s V-remenom i kočenjem pogonskim agregatom prednjih i stražnjih kotača; H/L/N/R/P
Pogonski sustav	On-Command 2WD/4WD/zaključavanje diferencijala
Završni prijenos	Osovina

Chassis

Sustav ovjesa sprjeda	Neovisni dvostruka ramena; 193 mm hod; podešave preopterećenja u 5 položaja
Sustav ovjesa straga	Neovisni dvostruka ramena; 232 mm hod; podešave preopterećenja u 5 položaja
Prednja kočnica	Dvostruki ventilirani hidraulični diskovi
Stražnja kočnica	Ventilirani disk; left hand/right foot operation
Prednje gume	Maxxis MU19 AT26x8-12, E marked, aluminium wheels
Stražnje gume	Maxxis MU19, AT26x10-12, E marked, aluminium wheels

Loading limits

Prednji nosač	50kg
Stražnji okvir	90kg



Grizzly 700 EPS Alu

Dimensions

Ukupna dužina	2,070 mm
Ukupna širina	1,230 mm
Ukupna visina	1,253 mm
Visina sjedala	860 mm
Međuosovinski razmak	1,253 mm
Minimalna udaljenost od tla	288 mm
Minimalni radijus okretanja	3.5m
Kapacitet spremnika goriva	18.0Litara
Kapacitet spremnika za ulje	2.6Litara

Additional features

Sustav upravljanja	Vrsta Ackermann s električnim servo upravljačem (EPS)
--------------------	---



Grizzly 700 EPS Alu

The unit depicted in these images is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories.