Grizzly 700 EPS Alu

Uma força da natureza.

Todos os moto 4 da Yamaha são concebidos para suportarem os terrenos mais difíceis. O Grizzly 700 EPS Alu lidera o segmento e é comercializado com a maior gama de tecnologias intuitivas e sofisticadas do mercado para tornar a exploração fora de estrada mais fácil e gratificante.

A transmissão Ultramatic® suave seleciona instantaneamente a melhor relação de caixa para qualquer situação, maximizando a diversão em cada passeio, enquanto a direção assistida elétrica, os pneus massivos de 26" e o design de chassis ergonómico maximizam o conforto.

Funcionalidades como o sistema de transmissão On-Command® facilitam imenso a mudança entre 2WD e 4WD, enquanto o motor MK II de 686 cc e elevado binário oferece potência suficiente para entrar nos terrenos mais extremos. Totalmente equipado com luzes LED potentes, instrumentos digitais e um guincho poderoso, o Grizzly 700 EPS Alu está sempre pronto para a sua próxima aventura.

- Potente motor SOHC a 4 tempos de 686 c c
- Carenagem compacta e de estilo agressivo
- Transmissão automática CVT Ultramatic® da Yamaha
- Yamaha On-Command® 2WD, 4WD, 4WD com bloqueio do diferencial
- Suspensão de longo curso ajustável independente
- Direção assistida elétrica da Yamaha
- Grande ecrã de instrumentos multifunções
- Pneus Maxxis de 26 polegadas, dianteiros de 26x8x12; traseiros de 26x10x12 em jantes em alumínio
- Travões de disco hidráulicos nas quatro rodas
- Faróis e luz de trabalho central potente em LED
- Total de 140 kg de capacidade de transporte nas fortes grelhas de carga dianteira e traseira

Grizzly 700 EPS Alu

Uma força da natureza.

Para todos os entusiastas do todo-o-terreno #DRIVENBYFREEDOM – que não gostam de limites – o Grizzly 700 EPS Alu é o parceiro a ter ao seu lado. Com o seu motor enérgico de 686 cc e um chassis robusto, o Grizzly lidera o segmento e é um dos veículos off-road mais resistentes e compactos do mundo, oferecendo-lhe mais liberdade para explorar.

A transmissão Ultramatic® da Yamaha, líder da indústria, seleciona automaticamente as mudanças ideais para todos os tipos de terreno, enquanto a travagem com o motor em todas as rodas proporciona confiança nas descidas e o sistema de transmissão On-Command® permite mudar em andamento entre 2WD, 4WD e bloqueio do diferencial com um simples botão de pressão.

A direção assistida elétrica oferece um feedback natural que melhora o conforto e o controlo, enquanto o sistema de travões de disco nas 4 rodas e a suspensão independente ajustável tornam o Grizzly 700 EPS Alu totalmente apto para enfrentar os terrenos mais adversos - é uma verdadeira força da natureza.

Grizzly 700 EPS Alu



Motor MK II SOHC de 686 cc

O maior moto 4 de lazer da Yamaha é impulsionado por um motor de grande capacidade e alta performance que debita um binário e uma potência líderes do segmento. O motor de 2.ª geração MK II SOHC de 686 cc e 4 válvulas está equipado com o sistema eletrónico de injeção de combustível (EFI) mais recente, mapeamento de ECU afinado e tolerâncias aperfeiçoadas que proporcionam um consumo de combustível reduzido, altos níveis de binário e uma performance de motor mais suave.

Transmissão Ultramatic®

Equipada com os modos de transmissão Alta, Baixa, Marcha-atrás, Ponto-morto e Estacionamento, a transmissão automática Ultramatic® da Yamaha lidera o segmento e é um dos sistemas CVT mais duradouros e eficientes. A transmissão de reação instantânea foi concebida para enfrentar os terrenos mais difíceis, enquanto a sensação natural de travagem com o motor em todas as rodas aumenta a confiança e o controlo nas descidas.

Suspensão independente, travões de disco

O sistema de suspensão independente do Grizzly 700 EPS Alu utiliza amortecedores a nitrogénio de pré-carga ajustável, permitindo ao condutor escolher entre várias definições para se adaptar a diferentes cargas. É também o único modelo do segmento com travões de disco hidráulicos nas quatro rodas, que oferecem um desempenho de travagem excecional com ótimo feedback.

Sistema de transmissão On-Command®

O sistema de transmissão inteligente On-Command® possui um controlo prático através de botão que permite mudar de 2WD para 4WD e vice-versa de forma impercetível e instantânea. O botão no lado direito do guiador permite selecionar entre 2WD, 4WD ou 4WD com bloqueio do diferencial para otimizar o desempenho do Grizzly em diferentes condições meteorológicas e de terreno.

Grande capacidade de carga e guincho

As especificações do Grizzly 700 EPS Alu estão entre as mais elevadas da sua categoria e incluem um guincho WARN VRX 25 montado na dianteira que permite sair de qualquer situação por muito pegajosa que seja. Com uma capacidade de transporte de 140 kg e capaz de rebocar 600 kg, este moto 4 de lazer líder do segmento é o parceiro ideal para aventuras de caça, pesca e campismo.

Direção assistida elétrica (EPS)

Para um conforto adicional e redução do esforço físico, os modelos Grizzly 700 EPS Alu estão equipados com uma direção assistida elétrica (EPS) que foi concebida para oferecer o maior equilíbrio entre auxílio ao condutor e feedback positivo. Ao manter uma direção leve e uma manobrabilidade precisa, este sistema melhora o conforto, a confiança e o controlo do condutor.

Grizzly 700 EPS Alu

Motor	
Tipo de motor	Monocilíndrico; Refrigeração líquida; 4 tempos; SOHC; 4 válvulas
Cilindrada	686cc
Diâmetro x curso	102.0 mm x 84.0 mm
Taxa de compressão	10.1 : 1
Sistema de lubrificação	Cárter húmido
Sistema de combustível	Injeção Electrónica de Combustível
Sistema de ignição	TCI
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmissão	Ultramatic® com correia trapezoidal e travagem das rodas dianteiras e traseiras com o motor; Relações altas/Relações baixas/Ponto-morto/Marcha-atrás/Travão de estacionamento
Sistema de transmissão	On-Command® com tracção às 2 rodas / tracção às 4 rodas / bloqueio do diferencial
Transmissão final	Veio

Chassis	
Sistema de suspensão dianteira	Braços duplos independentes; curso de 193 mm; Ajuste de pré-carga em 5 posições
Sistema de suspensão traseira	Braços duplos independentes; curso de 232 mm; Ajuste de pré-carga em 5 posições
Travão dianteiro	Disco duplo ventilado hidráulico
Travão traseiro	Disco ventilado; Atuação na manete esquerda/pedal direito
Pneu dianteiros	Maxxis MU19 AT26x8-12, E marked, aluminium wheels
Pneus traseiros	Maxxis MU19, AT26x10-12, E marked, aluminium wheels

Limites de Carga	
Grelha dianteira	50kg
Grelha traseira	90kg

Grizzly 700 EPS Alu

Dimensões	
Comprimento total	2,070 mm
Largura total	1,230 mm
Altura total	1,253 mm
Altura do assento	860 mm
Distância entre eixos	1,253 mm
Distância mínima ao solo	288 mm
Raio mín. de viragem	3.5m
Capacidade Dep. Combustível	18.0Litros
Capacidade Dep. Óleo	2.6Litros

Características adicionais	
Sistema de direcção	Tipo Ackermann com Direcção Assistida Eléctrica

Grizzly 700 EPS Alu

The unit depicted in these images is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories.