



Η ομορφιά της εργασίας.

Τα Utility ATV της Yamaha κατασκευάζονται για έναν συγκεκριμένο σκοπό: Να σας απαλλάξουν από τη σκληρή εργασία στο δύσκολο περιβάλλον της υπαίθρου.

Αυτή η φιλοσοφία έχει ενσωματωθεί στη μηχανολογική τους σχεδίαση με κάθε λεπτομέρεια: Οι κινητήρες υψηλής ροπής, που σας επιτρέπουν να μετακινείστε εύκολα σε δύσβατα εδάφη και να μεταφέρετε μεγάλα φορτία, οι τεχνολογίες της Yamaha που μειώνουν την προσπάθεια που καταβάλλετε, όπως το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και το ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης EPS, αλλά και ο εργονομικός σχεδιασμός, που εξασφαλίζει την άνεσή σας ακόμα και αν είστε στο τιμόνι όλη την ημέρα, αποτελούν στοιχεία αυτής της φιλοσοφίας. Επιπλέον, είναι οικονομικά στη λειτουργία και χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση.



- Όχημα Utility ATV με την καλύτερη αναλογία αξίας- κόστους
- Ισχυρός τετράχρονος κινητήρας υψηλής ροπής 686 κ.εκ. με 1EEK
- Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων CVT Yamaha Ultramatic®
- On-Command® 2WD/4WD με κλείδωμα διαφορικού
- Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης (EPS) της Yamaha
- Συνολική χωρητικότητα φορτίου 140 kg στην μπροστινή και πίσω σχάρα
- Ικανότητα ρυμούλκησης 600 kg με τοποθέτηση του βαρούλκου στο μπροστινό μέρος
- Δισκόφρενα μπροστά και στεγανοποιημένο πίσω φρένο εμβαπτισμένο σε λάδι
- Ανεξάρτητη ανάρτηση μεγάλης διαδρομής
- Ελαστικά Maxxis 25", 25 x 8 x 12 μπροστά, 25 x 10 x 12 πίσω, ζάντες αλουμινίου
- Ψηφιακά όργανα και χώρος αποθήκευσης

Τα Utility ATV της Yamaha δεν είναι μόνο ακούραστα εργαλεία, αλλά και κάτι παραπάνω: Όταν το επιτρέπει ο χρόνος, αυτά τα οχήματα έχουν όλη την ισχύ και τα χαρακτηριστικά κρατήματος που χρειάζονται για να προσφέρουν στον οδηγό μια γερή δόση απόλαυσης.

Η ομορφιά της εργασίας.

Σχεδιασμένο για αγροτικές, δασικές και βιομηχανικές χρήσεις, εκεί όπου χρειάζεστε ένα ανθεκτικό όχημα για σκληρή δουλειά υπό ακραίες συνθήκες, το φιλικό προς το χρήστη Kodiak 700 EPS SE προσφέρει κορυφαία απόδοση και είναι φτιαγμένο για τους οδηγούς που τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.

Διαθέτοντας υψηλόρροπο κινητήρα MK II 686 κ.εκ. της Yamaha και στιβαρό πλαίσιο με πολυτελές κάθισμα, για άνεση ακόμα και σε περίπτωση ολόήμερης χρήσης, αυτό το εξαιρετικό όχημα εργασίας μπορεί να μεταφέρει φορτίο 140 kg συν το βάρος του οδηγού και να ρυμουλκήσει φορτίο έως 600 kg.

Το κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic® CVT λειτουργεί ομαλά και, σε συνδυασμό με το σύστημα 2WD/4WD με κλειδώμα διαφορικού, καθιστά αυτό το ATV ιδανικό για ρυμούλκηση, ενώ το ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης EPS της Yamaha διευκολύνει τις ημέρες σκληρής εργασίας.



Κινητήρας SOHC MK II 686 κ.εκ.

Το ακούραστο Kodiak 700 EPS SE διαθέτει ισχυρό κινητήρα μεγάλου κυβισμού για κορυφαία ροπή και απόδοση. Ο 2ης γενιάς κινητήρας MK II 686 κ.εκ. είναι τετραβάλβιδος με έναν εκκεντροφόρο επικεφαλής (SOHC) και διαθέτει σώμα πεταλούδας EFI, καθώς και λεπτομερώς ρυθμισμένη χαρτογράφηση ECU, βελτιστοποιημένες ανοχές και άλλες τροποποιήσεις που εξασφαλίζουν χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, υψηλό επίπεδο ροπής και ομαλή απόδοση κινητήρα.



Κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic®

Το κορυφαίο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic® της Yamaha, εξοπλισμένο με θέσεις υψηλής και χαμηλής σχέσης μετάδοσης, όπισθεν, νεκράς και στάθμευσης, είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά και αποδοτικά συστήματα CVT στον κόσμο των ATV. Το ανθεκτικό σύστημα μετάδοσης παράγει εξαιρετική ελκτική ισχύ σε χαμηλές ταχύτητες και φυσική αίσθηση φρεναρίσματος με τον κινητήρα σε όλους τους τροχούς, για μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και έλεγχο κατά την οδήγηση σε επικλινές κατηφορικό έδαφος.



Ανεξάρτητη ανάρτηση και μπροστινά δισκόφρενα

Οι συμπαγείς ανεξάρτητοι διπλοί βραχίονες σχήματος A και τα αμορτισέρ KYB μεγάλης διαδρομής του Kodiak 700 EPS SE παρέχουν υψηλά επίπεδα άνεσης και καλή ικανότητα ελιγμών, ενώ μπορούν να ανταποκριθούν ακόμα στα πιο ακραία εδάφη. Για δυνατό και αξιόπιστο φρενάρισμα, το Kodiak 700 EPS SE διαθέτει εμπρός δισκόφρενα και στεγανό ελαιόφυκτο πίσω φρένο.



Σύστημα On-Command 2WD/4WD/Κλείδωμα διαφορικού

Τα μοντέλα Kodiak 700 EPS SE διαθέτουν ένα εύχρηστο σύστημα On-Command® με 2WD/4WD και 4WD με κλείδωμα διαφορικού για πλήρη έλεγχο. Η γρήγορη και αποτελεσματική εναλλαγή μεταξύ των θέσεων 2WD και 4WD ή ακόμα και πλήρες κλείδωμα διαφορικού σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε το σωστό τρόπο μετάδοσης ανάλογα με το έδαφος και την επιφάνεια πρόσφυσης.



Ικανότητα μεταφοράς φορτίου και βαρούλκο

Οι ανθεκτικές σχάρες εμπρός και πίσω εξασφαλίζουν μεγάλη ικανότητα μεταφοράς φορτίου 140 kg, ενώ το Kodiak 700 EPS SE μπορεί να ρυμουλκήσει φορτίο έως 600 kg, προσφέροντας το ιδανικό εργαλείο για το αγρόκτημα, το εργοστάσιο ή το δάσος. Το βαρούλκο WARN VRX 25 εμπρόσθιας στήριξης περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό για την Ευρώπη, ενώ τα μοντέλα EPS διαθέτουν υποδοχή σύνδεσης κοτσαδόρου 2 ιντσών, αποτελώντας το τέλειο compact όχημα εργασίας.



Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης (EPS)

Για πρόσθετη άνεση και λιγότερη σωματική καταπόνηση, το μοντέλο Kodiak 700 EPS SE είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης (EPS), που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τον πιο ισορροπημένο συνδυασμό ανάμεσα σε υποβοήθηση του οδηγού και απόλυτη σύνδεση με το έδαφος. Καθώς ελαφραίνει το τιμόνι και εξασφαλίζει ακρίβεια στο χειρισμό, το σύστημα αυτό βελτιώνει την άνεση, τη σιγουριά και τον έλεγχο του οδηγού.

Κινητήρας	
Τύπος κινητήρα	Υγρόψυκτος; SOHC; Μονοκύλινδρος; Τετράχρονος; τετραβάλβιδος
Κυβισμός	686cc
Διαμέτρος x Διαδρομή	102.0 mm x 84.0 mm
Σχέση συμπίεσης	10.0 : 1
Σύστημα λίπανσης	Υγρό κάρτερ
Σύστημα καυσίμου	Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου
Σύστημα ανάφλεξης	TCI
Σύστημα εκκίνησης	Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης	Τραπεζοειδής ιμάντας Ultramatic® με σύστημα πέδησης κινητήρα στους εμπρός και πίσω τροχούς; H/L/N/R/P
Σύστημα μετάδοσης	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Τελική μετάδοση	Άξονας

Πλαίσιο	
Σύστημα εμπρός ανάρτησης	Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια; Διαδρομή 180 χλστ.; Ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων
Σύστημα πίσω ανάρτησης	Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια; Διαδρομή 230 χλστ.; Ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων
Εμπρός φρένο	Διπλός αεριζόμενος υδραυλικός δίσκος
Πίσω φρένο	Multi-disc wet rear brake in rear gearcase
Εμπρός ελαστικά	Maxxis MU19 AT25x8-12, E marked, aluminum wheels
Πίσω ελαστικά	Maxxis MU19, AT25x10-12, E Marked, aluminum wheels

Loading limits	
Εμπρός σχάρα	50kg
Πίσω σχάρα	90kg

Διαστάσεις		
Συνολικό μήκος		2,070 mm
Συνολικό πλάτος		1,180 mm
Συνολικό ύψος		1,240 mm
Ύψος σέλας		860 mm
Μεταξόνιο		1,250 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος		275 mm
Ελάχιστη ακτίνα στροφής		3.2m
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου		18.0L
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού		2.6L
Additional features		
Τιμόνι		Τύπου Ackermann με Ηλεκτρικό Σύστημα Διεύθυνσης

Τα ATV με κινητήρες έως και 50 κ.εκ. προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 6 ετών και άνω και πάντοτε υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Τα ATV με κινητήρες από 70 έως 90 κ.εκ. προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 12 ετών και άνω και πάντοτε υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Τα ATV με κινητήρες 90 κ.εκ. και άνω προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω. Τα οχήματα Side-by-Side της εταιρείας μας συνιστώνται μόνο για αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω. Τα οχήματα ATV και Side-by-Side της Yamaha έχουν κατασκευαστεί για να λειτουργούν εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων τους. Τα ασφαλή βάρη ρυμούλκησης μαζί με τη μέγιστη ικανότητα μεταφοράς αναφέρονται στο εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη, κατά περίπτωση. Για να εξασφαλίζεται η αντοχή, η αξιοπιστία και, κυρίως, η ασφάλεια του οδηγού και του επιβάτη (μόνο σε οχήματα Side-by-Side), δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται υπέρβαση των συνιστώμενων τιμών. Τα ATV μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα κατά τη χρήση τους. Για την ασφάλειά σας: αποφεύγετε πάντα τις οδοστρωμένες επιφάνειες. Τα οχήματα ATV και Side by Side είναι σχεδιασμένα μόνο για επιφάνειες που δεν διαθέτουν οδόστρωμα. Η οδήγηση στο οδόστρωμα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ικανότητα χειρισμού και να προκαλέσει απώλεια του ελέγχου. Να φοράτε πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Μην μεταφέρετε ποτέ επιβάτες σε ATV και να φοράτε πάντα ζώνη ασφαλείας κατά την οδήγηση οχήματος Side-by-Side. Μην επιδιώξετε φιγούρες εντυπωσιασμού όταν οδηγείτε. Μην οδηγείτε υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή φαρμακευτικών ουσιών. Αποφεύγετε την υπερβολική ταχύτητα. Και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση σε δύσκολο έδαφος. Να οδηγείτε προσεκτικά: οδηγείτε πάντοτε υπεύθυνα, σεβόμενοι το περιβάλλον, καθώς και την εκάστοτε εθνική και τοπική νομοθεσία. Η Yamaha συνιστά σε όλους τους αναβάτες οχημάτων ATV και Side by Side να παρακολουθήσουν κάποιο εγκεκριμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο. Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την εκπαίδευση, απευθυνθείτε στο Δίκτυο Επίσημων Συνεργάτων της Yamaha. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των προϊόντων Yamaha θα ποικίλλουν ανά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση. Τα μοντέλα που παρουσιάζονται εδώ είναι μόνο για επεξηγηματικούς λόγους και δεν αποτελούν συμβατική περιγραφή των προϊόντων. Ορισμένα μοντέλα εικονίζονται με προαιρετικά αξεσουάρ. Οι αναβάτες σε αυτό το φυλλάδιο είναι επαγγελματίες: Μην επιχειρήσετε να τους μιμηθείτε. Όλα τα οχήματα ATV και Side by Side συνοδεύονται από 12μηνη περιορισμένη εργοστασιακή εγγύηση. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε σε Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha.