



Schalte einen Gang höher.

Bereit für ultimative Fahrleistungen im Gelände? Wenn Du auf begeisternde Offroad-Performance mit allen Extras stehst, ist der YFM700R SE die perfekte Wahl für dich!

Sportliches Fahren trifft auf kompromissloses Racing. Die geballte Power und das präzise Handling des YFM700R SE sorgen für adrenalingeladene Action in jedem Gelände. Und wenn Du erst einmal Blut geleckt hast, zeigt dir dieses Sport-ATV, was #DRIVENBYVICTORY wirklich bedeutet.

Unsere Viertakter mit 686 ccm Hubraum kombinieren erstklassige Leistung mit legendärer Robustheit und außergewöhnlicher Zuverlässigkeit. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie mit Freunden eine Spritztour ins Grüne machen oder auf der Rennstrecke um die Führung kämpfen – Yamaha hat in jedem Fall genau das richtige ATV für Sie.




- Hightech-Einspritzmotor mit 686 ccm und Rennsport-DNA
- Hohe Leistung bei geringem Kraftstoffverbrauch
- Stabiler und leichter Hybrid-Rahmen aus Stahl und Aluminium
- KYB Stoßdämpfer mit Ausgleichsbehälter hinten mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung
- Große 22-Zoll-Reifen vorn
- Aluminiumbauteile reduzieren das Gewicht der ungefederten Massen
- Leicht schaltbares Fünfganggetriebe mit Rückwärtsgang
- Übersichtliches und informatives LED-Display
- Elektrostarter erhöht den Komfort
- Wohlgeformte Verkleidungsbauteile sorgen für komfortable Sitzposition
- Kompromisslos konstruiert

Power-Performer

Mega-Power und Top-Handling: Ob auf geschlossenen Rennstrecken oder schnellen Trails – dieses exklusive ATV-Modell ist das ultimative Performance-Tool für erfolgshungrige Offroad-Racer.

Leistung satt mit super präzisiertem Handling: Der YFM700R SE ist ein absoluter Garant für adrenalingeladene Highspeed-Action in jedem Gelände. Der bärenstarke Viertakt-Motor mit 686 ccm Hubraum sorgt dank vieler neuer Bauteile für noch mehr Kraftentfaltung und eine schnellere Beschleunigung. Und das bei deutlich reduziertem Spritverbrauch und größerem Aktionsradius.

Dazu kommen viele exklusiv für ambitionierte Offroad-Racer entwickelte Sonderausstattungs-Features wie ein hoch verdichtender Zylinderkopf, eine spezielle Nockenwelle, ein perfektes Racing-Mapping, hochkarätige Dämpfer mit Ausgleichsbehälter und 22 Zoll große Maxxis-Reifen.



Hohe Leistung, kräftiges Drehmoment

Viertakt-ATV-Modelle von Yamaha bieten reichlich Drehmoment schon bei niedrigen Drehzahlen. Deshalb sind sie in jedem Gelände so traktionsstark unterwegs. Der YFM700R-Motor produziert reichlich Spitzenleistung und Drehmoment. Dabei hilft die Einspritzanlage, die darüber hinaus für Sparsamkeit und geringen Schadstoffausstoß sorgt.



Extra starke Hybrid-Konstruktion

Das Hybrid-Chassis ist speziell für den harten Offroad-Einsatz entwickelte und hält allen Schlägen und Stößen problemlos stand. Der Hauptrahmen besteht aus einem Stahl-Vorderteil und einem hinteren Teil aus Aluminium. Das angeschraubten Rahmenheck ist ebenfalls aus leichtem Aluminium gebaut. Der Fahrkomfort und das präzise Handling profitieren von einer leichten Hinterradschwinge aus gegossenem Aluminium, an der ein einstellbares Federbein mit verbesserten Dämpfungseigenschaften arbeitet.



Fünfgang-Schaltgetriebe plus Rückwärtsgang

Die beeindruckende Motorleistung der YFM700R wird über ein leicht schaltbares Fünfgang-Getriebe auf die Hinterräder übertragen. Der Antrieb zeichnet sich nicht nur durch schnelle Gangwechsel aus, sondern auch durch eine geschmeidig arbeitende Mehrscheiben-Kupplung und einen Rückwärtsgang, der die Manövrierfähigkeit verbessert, wenn es mal eng wird.



Einstellbare Federung

Die langen Federwege vorn sind mit KYB-Piggyback-Stoßdämpfern vorn und hinten ausgestattet, die eine vollständig einstellbare Hi- und Low-Speed-Druck- sowie eine einfache Zugstufendämpfung bieten. Sie können die Aufhängung an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen und auf jedem Untergrund fahren. Die großen 22-Zoll-Vorderreifen nehmen Unebenheiten auf und ermöglichen eine präzise Lenkung.



Leichte Alu-Räder und Bremszangen

Um die ungefederten Massen gering zu halten, kommen am YFM700R SE leichte Alu-Räder und kompakte Bremszangen zum Einsatz. Das verbessert das Ansprechverhalten der Federelemente und somit den Komfort. Die Zweikolben-Bremszangen vorne wirken auf belüftete Scheiben. Hinten werden sie von einer Zweikolben-Scheibenbremse unterstützt. Diese Kombination sorgt beim YFZ450R für beste Verzögerung bei geringen Bedienkräften.



Ergonomisches Design

Das Fahren eines ATVs macht Spaß und fordert den Einsatz ganz unterschiedlicher Muskelpartien. Alle ATVs von Yamaha sind so konzipiert, dass Fahrer unterschiedlicher Größen komfortabel Platz nehmen und das ATV leicht manövrieren können. Der Sitzplatz bietet reichlich Knie- und Bewegungsfreiheit. Die YFM700R SE ist aber nicht nur funktionell gestaltet, sondern sieht auch noch gut aus.

| Motor | |
|----------------------------------|---|
| Motortyp | 1-Zylinder; Flüssigkeitsgekühlt; 4-Takt; 4 Ventile |
| Hubraum | 686ccm |
| Bohrung x Hub | 102.0 mm x 84.0 mm |
| Verdichtung | 9.2 : 1 |
| Schmierung | Trockensumpf |
| Gemischaufbereitung | Benzineinspritzung, 44 mm |
| Zündung | Transistor |
| Startsystem | Elektrisch |
| Getriebe | 5-Gang & Rückwärtsgang; Mehrscheiben-Ölbادهkupplung |
| Antrieb | Hinterradantrieb (2WD) |
| Sekundärantrieb | O-Ring-Kette gekapselt; Exzenter-Spannvorrichtung |
| Fahrwerk | |
| Federung vorn | KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression & single rebound adjustment; Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung; Über Gewindemutter einstellbare Federvorspannung; 230 mm Federweg |
| Federung hinten | KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression & single rebound adjustment; Über Gewindemutter einstellbare Federvorspannung; Aluminium-Schwinge; 256 mm Federweg |
| Bremse vorn | 2 innenbelüftete Scheiben mit hydraulischen 2-Kolben-Zangen |
| Bremse hinten | Hydraulische Scheibenbremse im Wave-Design mit Zweikolbenzange |
| Reifen vorn | AT21x7R10 |
| Reifen hinten | AT20x10R9 |
| Abmessungen | |
| Gesamtlänge | 1,845 mm |
| Gesamtbreite | 1,170 mm |
| Gesamthöhe | 1,130 mm |
| Sitzhöhe | 815 mm |
| Radstand | 1,280 mm |
| Bodenfreiheit | 113 mm |
| Gewicht, fahrfertig, vollgetankt | 192kg |
| Tankinhalt | 11.0Liter |

Professional rider(s) with advanced skill(s) depicted in a closed area.

ATVs mit bis zu 50 cm³ Hubraum sollten nur von Fahrern ab 6 Jahren und unter Aufsicht eines Erwachsenen gefahren werden. ATVs mit Motoren von 70 bis 90 cm³ Hubraum sollten nur von Fahrern ab 12 Jahren und unter Aufsicht eines Erwachsenen bewegt werden. ATVs mit mehr als 90 cm³ Hubraum sollten nur von Fahrern ab 16 Jahren gefahren werden. Unsere Side-by-Side-Fahrzeuge sollten nur von Fahrern ab 16 Jahren gefahren werden. Beim Betrieb der ATVs und Side-by-Side-Fahrzeuge von Yamaha müssen die konstruktionsbedingten Grenzen beachtet werden. Die zulässige Anhängelast sowie die maximale Zuladung sind ggf. im Benutzerhandbuch angegeben. Im Interesse der Funktionsfähigkeit, der Zuverlässigkeit und insbesondere der Sicherheit von Fahrer und Beifahrer (nur für Side-by-Side-Fahrzeuge) dürfen die angegebenen Werte unter keinen Umständen überschritten werden. Der Betrieb eines ATV kann gefährlich sein. Für deine Sicherheit: Meide stets asphaltierte Straßen. ATVs und Side-by-Side-Fahrzeuge sind nur für den Betrieb auf unbefestigten Straßen konzipiert. Das Fahren auf befestigten Straßen kann die Handlungseigenschaften wesentlich beeinträchtigen und zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen. Trage stets einen Helm, Augenschutz sowie Sicherheitsbekleidung. Nehme auf ATVs nie einen Beifahrer mit und trage immer deinen Sicherheitsgurt, wenn Du ein Side-by-Side-Fahrzeug fahren. Versuchen Sie sich nicht als „Stunt-Fahrer“. Fahren Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Drogen. Vermeiden Sie zu hohe Geschwindigkeiten. Fahren Sie im schwierigen Gelände besonders vorsichtig. Bitte nehmen Sie Rücksicht: Fahren Sie verantwortungsbewusst, schonen Sie die Umwelt und beachten Sie die gesetzlichen und örtlichen Bestimmungen. Yamaha empfiehlt allen ATV und Side-by-Side-Fahrzeug-Fahrern einen entsprechenden Fahrerlehrgang. Weitere Informationen zu Sicherheits- und Trainingsveranstaltungen erhalten Sie von Ihrem Yamaha-Vertragshändler sowie der Yamaha Motor Deutschland GmbH. Yamaha behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern; die hier gezeigten Abbildungen dienen daher nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Einige der abgebildeten Modelle sind mit Sonderzubehör ausgestattet. Die Fahrer in dieser Broschüre sind Experten: Versuchen Sie nicht, sie nachzuahmen. Yamaha gewährt auf alle ATVs und Side-by-Side-Fahrzeuge eine Werksgarantie von 12 Monaten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem autorisierten Yamaha-Vertragshändler.