



ATV para ocio de Yamaha

Exploración, un mundo lleno de diversión y de emocionantes aventuras con amigos, es la promesa de la gama de ocio de Yamaha.

Elige desde modelos deportivos hasta modelos para viajes de larga distancia. Desde modelos de iniciación hasta modelos para los conductores más expertos. Tenemos vehículos ATV para todos los gustos y para todos los niveles de destreza. Todos los ATV cuentan con la tecnología y ergonomía necesarias para afrontar todos los desafíos del camino y disfrutar, cómoda y relajadamente, al aire libre.

Además, con el bajo consumo y mantenimiento de nuestros ATV, tú y tus compañeros de aventura no tendréis más que lanzaros a disfrutar para gozar de una experiencia inolvidable.



- Transmisión CVT totalmente automática
- Arranque electrónico
- Cadena
- Freno de estacionamiento
- Limitador de acelerador
- Selector F/N/R
- Frenos de tambor sellados delanteros y traseros
- Cómoda ergonomía

El ATV para niños que también adoran los adultos.

El YFM90R posee un tamaño pequeño, pero está equipado con muchas características de los modelos Yamaha más grandes como, por ejemplo, suspensión delantera independiente de doble brazo en "A", freno de disco trasero, transmisión CVT y arranque eléctrico.

El YFM90R combina potencia con una amplia gama de características para ofrecerte una tranquilidad total. El módulo CDI ajusta la potencia del motor a las diferentes habilidades de manejo y el freno de estacionamiento, que se acciona desde el manillar, garantiza que el YFM90R permanezca exactamente donde lo dejaste.

La caja de cambios, totalmente automática, facilita enormemente la conducción; esto hace que el YFM90R sea el ATV para niños que adoran también los adultos.



Transmisión sencilla

Ideal para conductores jóvenes o sin experiencia, la caja de cambios totalmente automática facilita enormemente la conducción del YFM90R. Esta característica es de suma utilidad en recorridos largos, cuando los cambios de marcha pueden provocar cansancio.



Arranque eléctrico

El arranque es tan fácil como la conducción y el mantenimiento. Olvídate de las complicaciones del arranque a patada. Pulsa el arranque eléctrico y el YFM90R se pondrá en marcha. Es ideal para conductores principiantes desde 10 años.



Marcha adelante, punto muerto y marcha atrás

El YFM90R cuenta con una palanca para seleccionar la marcha F/N/R, lo que supone una comodidad añadida para el piloto.



Suspensión ajustable de largo recorrido

La suspensión de largo recorrido ayuda a mantener las ruedas en contacto con el firme, incluso en terrenos ondulados. La suspensión delantera independiente evita que el movimiento de una rueda se vea afectado por la otra. Esto mejora la conducción, ya que permite al YFM90R desplazarse sobre terreno irregular con más precisión y suavidad para mayor comodidad y control.



Chasis amplio y gran distancia libre al suelo

El diseño compacto del motor y la suspensión de largo recorrido otorgan una gran altura libre a los ATV Yamaha sobre terrenos exigentes. El chasis amplio garantiza una excelente estabilidad. Si te topas con un obstáculo, las sólidas placas protectoras ayudarán a impedir que se dañen el motor y el chasis del ATV.



Diseño ergonómico

La conducción de un ATV implica usar una combinación inusual de músculos al mismo tiempo. El YFM90R se ha diseñado para adaptarse a las distintas anatomías y pesos de usuarios de 10 años o más.

Motor

Tipo de motor	Monocilíndrico; 4 tiempos; Refrigerado por aire; SOHC; 2 válvulas
Cilindrada	88cc
Diámetro x carrera	47.0 mm x 51.0 mm
Relación de compresión	10.2 : 1
Sistema de lubricación	Cárter húmedo
Sistema de combustible	Carburador TK13 mm
Sistema de encendido	CC-CDI
Sistema de arranque	Arranque eléctrico con patada auxiliar
Sistema de transmisión	CVT automática
Sistema de transmisión	2WD
Transmisión final	Cadena de junta tórica

Chasis

Sistema de suspensión delantera	Brazo simple en A, recorrido de la rueda de 126 mm, amortiguadores ajustables de precarga
Sistema de suspensión trasera	Mono Shock Swingarm, 145 mm de recorrido de la rueda, amortiguadores ajustables para la precarga
Freno delantero	Doble tambor estanco
Freno trasero	Tambor estanco
Neumáticos delanteros	AT18x7-8
Neumáticos traseros	AT18x9-8

Dimensiones

Longitud total	1,490 mm
Anchura total	885 mm
Altura total	910 mm
Altura del asiento	654 mm
Distancia entre ejes	1,010 mm
Distancia mínima al suelo	100 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos)	120kg
Capacidad del depósito de combustible	4.8litros