



## ATV Leisure Yamaha

La promessa della gamma ATV Leisure Yamaha è l'esplorazione di un nuovo mondo, fatto di emozioni ed esperienze all'aria aperta, insieme agli amici.

Puoi scegliere tra modelli sportivi e ATV più adatti a percorsi su lunghe distanze. E tra modelli entry-level e altri pensati per i più esperti. C'è un ATV per tutti i gusti, e per ogni livello di guida. Ogni ATV ha la tecnologia e l'ergonomia adatte ad affrontare gli ostacoli naturali, per offrirti un divertimento senza confini negli spazi aperti, sempre nel comfort e nel massimo relax.

E, visto che i nostri ATV hanno consumi ridotti e richiedono pochissima manutenzione, l'unica cosa a cui pensare è tuffarti a capofitto nell'avventura, insieme ai tuoi amici, per vivere esperienze indimenticabili.



- Cambio CVT completamente automatico
- Avviamento elettrico
- Catena
- Freno di stazionamento.
- Limitatore dell'acceleratore
- marce F/N/R
- Freni a tamburo sigillati anteriori e posteriori
- Guida confortevole

## L'ATV per ragazzi che piace anche agli adulti

Un ATV contenuto nelle dimensioni ma dotato di molte caratteristiche tipiche dei modelli Yamaha di categoria superiore, come le sospensioni indipendenti anteriori a doppio braccio trasversale, il freno posteriore a disco, la trasmissione CVT e l'avviamento elettrico.

YFM90R offre l'equilibrio perfetto tra la potenza e una serie di caratteristiche che garantiscono ai genitori la massima tranquillità. La centralina CDI plug-in regola l'erogazione del motore per adattarla alla diversa abilità dei piloti. E con il comando del freno a mano sul manubrio sei sicuro che YFM90R rimarrà dove l'hai lasciato.

La trasmissione automatica rende la guida ancora più facile, ed è per motivi come questo che YFM90R piace sia ai ragazzi, sia agli adulti.



### Cambio facile.

Perfetto per piloti giovani o inesperti, il cambio completamente automatico rende YFM90R ancora più facile da guidare. La sua utilità si rivela in particolare nelle lunghe distanze, quando il cambio di marcia può diventare stancante.



### Avviamento elettrico

Le partenze sono facili come la guida e la manutenzione. Niente pesante e scomodo pedale di avviamento, basta premere il pulsante e YFM90R si risveglia pronto al via. Ideale per i bambini a partire dai 10 anni.



### Cambio

La guida di YFM90R è ancora più pratica, grazie alla leva delle marce F/N/R.



### Sospensioni regolabili a lunga escursione

Long-travel suspension helps keep the tyres in contact with the ground, even on undulating terrain. La sospensione anteriore indipendente fa sì che il movimento di una ruota anteriore non sia influenzato dal movimento dell'altra.



### Telaio a interasse lungo e protezioni motore/telaio

I motori compatti e le sospensioni a lunga escursione assicurano un comportamento eccellente degli ATV Yamaha su terreni irregolari. Il telaio a interasse lungo assicura una maggiore stabilità. Robuste piastre proteggono il motore e il telaio dai danni derivanti dall'urto contro un ostacolo.



### Design ergonomico.

La guida di un ATV solitamente richiede una buona dose di muscoli. The YFM90R is designed to accommodate riders of varying sizes and weights from age 10 and upwards.

## Motore

Motore	Monocilindrico; 4 tempi; Raffreddato ad aria; SOHC; 2 valvole
Cilindrata	88cc
Alesaggio x corsa	47.0 mm x 51.0 mm
Rapporto di compressione	10.2 : 1
Lubrificazione	Carter umido
Alimentazione	Carburatore TK13 mm
Accensione	DC-CDI
Avviamento	Elettrico con kick-start ausiliario
Trasmissione	Cambio automatico CVT
Trazione	2WD
Trasmissione finale	Catena con guarnizione O-ring

## Telaio

Sospensione anteriore	Singolo braccio trasversale, escursione della ruota da 126 mm, ammortizzatori con regolazione del precarico
Sospensione posteriore	Forcellone con mono ammortizzatore, escursione della ruota 145 mm, ammortizzatore con regolazione del precarico
Freno anteriore	Tamburo a doppia tenuta
Freno posteriore	Tamburo a tenuta
Pneumatici anteriori	AT18x7-8
Pneumatici posteriori	AT18x9-8

## Dimensioni

Lunghezza	1,490 mm
Larghezza	885 mm
Altezza	910 mm
Altezza sella	654 mm
Interasse	1,010 mm
Altezza minima da terra	100 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni)	120kg
Capacità serbatoio carburante	4.8Litri