



Besser denn je!

Alle Yamaha-Maschinen, von Motorrädern und Geländefahrzeugen über WaveRunner-Wasserfahrzeuge und Aussenbordmotoren bis hin zu unseren legendären Schneemobilen, wurden entwickelt und konstruiert, um dein Leben entspannter und angenehmer zu gestalten. Bei diesen hart arbeitenden Schneefräsen ist es unsere Mission, eine Pflichtübung zum Vergnügen zu machen!

Seit rund 40 Jahren bauen wir die neuesten Technologien und innovative Funktionen in diese Maschinen ein, um dich im Ringen mit der weissen Pracht zu unterstützen. Deshalb schneiden unsere Schneefräsen breitere Wege und werfen den Schnee weiter – alles mit einer sanften, leisen und lockeren Effizienz, die dich überraschen und begeistern wird.



- Massive Schneeräumleistung – 60 Tonnen pro Stunde
- Grosse Räumbreite – 72 cm
- Leistungsstarke zweistufige Schneefräse wirft den Schnee 17 Meter weit!
- Elektrisch unterstützter Kettenantrieb – gleichmässig und einfach
- Schnelles Aufwärmen des Motors – auch an einem kalten Morgen
- Einzigartige Funktion zum Ablassen von Kraftstoff für eine einfachere Lagerung im Sommer
- OHV-Viertaktmotor von Yamaha mit Elektrostarter
- Hydrogetriebe (HST) – so wird das Fahren zum Vergnügen
- Robuster Gummikettenantrieb - gute Griffigkeit und Traktion
- Einfache Steuerung der Kaminverstellung mit Elektroantrieb
- Zweistufige Wurfklappe - Kunststoffauskleidung verringert Schneeanhäufungen

So before the snow next falls, be prepared by checking out the very latest Yamaha snow thrower line-up and in particular, the outstanding flagship YS1070T. Yamaha created it to help you move that wonderful, magical material to where you want it, not where Mother Nature put it. Mission accomplished.

Besser denn je!

Räumleistung von 60 Tonnen pro Stunde, Wurfweite von 17 Metern und extrabreite (72 cm) Räumfläche – und das sind nur die Hauptvorteile. Mit seinem sanft laufenden, leisen Viertakt-Motor, dem neuen Silent Body-Design und der aktualisierten, funktionsreichen Ausstattung ist unser neuester YS1070T die perfekte Wahl für grosse Räumarbeiten.

Für unser Premium-Modell wurden technische und ästhetische Fortschritte erzielt, sodass Schönheit bei dieser leistungsfähigen Maschine nicht nur an der Oberfläche vorhanden ist. Die elektromagnetische Fräskopfkupplung und das leichtgängige Hydrogetriebe – mit Einhebelsteuerung – sowie der ECU-gesteuerte elektrische Kettenantrieb machen den Betrieb auch an engen Stellen zum Kinderspiel.

Der YS1070T ist auch freundlich – zu Ihnen und Ihren Nachbarn. Das verbesserte Silent Body-Design, das isolierte Motorgehäuse und der grosse Schalldämpfer sorgen für einen leisen Betrieb und ein entspannteres und angenehmeres Schneeräumen als je zuvor. Darüber hinaus verfügt er über eine Vorwärmung und kann auch an einem kalten Morgen innerhalb von 90 Sekunden mit der Arbeit beginnen.



OHV-Viertaktmotor von Yamaha – Elektrostarter

Das verbesserte Leerlauf-Regelsystem wärmt den Motor selbst an einem kalten Morgen schnell auf und setzt zügig die sanfte und leise Kraft dieses supereffizienten Yamaha-Viertakt-OHV-Motors frei. Es ist die langlebige, bewährte luftgekühlte MZ300-Einheit, die eine Menge Drehmoment und Schneewurfkraft, aber auch einen außerordentlich geringen Kraftstoffverbrauch anbietet, wenn sie mit normalem OCT95-Kraftstoff betrieben wird.



Leistungsfähiges zweistufiges Fräskopf/Impeller-System

Das zweistufige Fräskopf/Impeller-System ist für härteste Winterverhältnisse ausgelegt. Der robuste Stahlfräskopf bietet eine sehr große Räumbreite (72 cm) und eine gezahnte Schneide, die auch Eis und festgefahrenen Schnee aufbricht. Dank schnelldrehendem Impeller und der zweistufigen Schurre kann bis zu 17 Meter weit ausgeworfen werden.



Schurre mit Kunststoffauskleidung und benutzerfreundliche Bedienelemente

Die zweistufige Schurre ist mit einer glatten Kunststoffauskleidung versehen, die Aufhäufungen von nassem Schnee verhindert und darüber hinaus die Geräusentwicklung und den Verschleiss verringert. Die Drehung erfolgt mit Elektroantrieb, die passende Winkeleinstellung mit einem einzigen Hebel. Der Verriegelungshebel für die Fräskopf- und Antriebsaktivierung wird mit einer Hand bedient, so dass mit der anderen Hand die Geschwindigkeit oder die Schurrenposition während der Fahrt einfach eingestellt werden kann.



Hydrogetriebe (HST)

Unser langlebiges Hydrogetriebesystem bietet eine genauere Geschwindigkeitsregelung sowie sanftere Schaltvorgänge zwischen Vorwärts und Rückwärts mit einem einzigen Hebel. Auf diese Weise kannst du die Geschwindigkeit ändern oder anhalten, ohne die Antriebsketten auszukuppeln oder die Geschwindigkeit des Impellers zu beeinflussen. Dies hat auch keinen Einfluss auf die bemerkenswerte Wurfentfernung (bis zu 17 Metern) für den Schnee!



Elektronisch unterstütztes Antriebssystem

Stell dir das als Yamahas exklusives Servolenkungssystem vor – und die YS1070T ist die erste Schneefräse, die damit ausgestattet ist! Alles, was du für eine Richtungsänderung oder sanfte Drehung um 180° tun müssen, ist einen Schalter am Lenker umzulegen. Diese einzigartige Funktion wird durch das ECU (Motorsteuerungsgerät) ermöglicht, das das Antriebssystem effizient regelt und steuert.



Robustes Gummiketten-Antriebssystem

Kein Rutschen, kein Schlupf – nur maximale Kontrolle. Die biegsamen Gummiketten sind mit grossen Klampen für mehr Haftung beim Manövrieren unter schwierigen Bedingungen ausgestattet. Sie bieten auch auf steilen Zufahrten gute Traktion. Gegebenenfalls kann die Maschine sogar Stufen erklimmen. Das System ist perfekt auf das leichtgängige Hydrogetriebe abgestimmt.

Motor

Motorbauart	Einzylinder; 4-Takt; Luftgekühlt; OHV
Hubraum	296cc
Model	MZ300
Maximale Leistung	6.9kw(9.4ps)
Anlasser-System	Elektrisch mit 12V Batterie, Nothandstart mit automatischer Dekompression
Zündsystem	TCI

Leistung

Arbeitsbreite	715 mm
Arbeitshöhe	510 mm
Schneeräumkapazität	60 Tonnen/Std.
Wurfweite	17m

Antrieb

Kraftübertragungssystem	Hydrostatisch
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 2.8km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 1.8km/h

Fräse

Durchmesser	350 mm
-------------	--------

Auswurfeinstellung

Drehradius	220°
------------	------

Abmessungen

Kraftstofftank-Volumen	6.7Liter
Motorenölmenge	1.0Liter
Gewicht, fahrfertig (mit Öl und vollem Kraftstofftank)	185kg
Gesamtlänge x Breite x Höhe	1,568mm x745mm x 1,105mm

Nicht alle dargestellten Modelle sind in allen Ländern erhältlich. Änderungen der technischen Daten und des äußeren Erscheinungsbilds von Yamaha Produkten sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Die hier gezeigte Produktdarstellung dient lediglich der Illustration und stellt keine vertragsrelevante Produktbeschreibung dar. Die Gewährleistung für Schneefräsen unterliegt besonderen Bedingungen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Yamaha Partner.