




-
-
- Potente ventola a 2 fasi: spara la neve a 17 metri!
-
-
-
-
-
-
- Robusta trasmissione a cingoli gommati: tenuta e trazione eccellenti
- Facile controllo della rotazione dello scivolo: ad alimentazione elettrica
- Scivolo a 2 fasi: il rivestimento in plastica riduce la formazione di neve
- Coclea a 2 fasi in acciaio per impieghi gravosi: per lavori impegnativi
- Sistema di regolazione altezza a gas assistito a 3 fasi
- Scraper "Snow Jaw" regolabile



Motore

Motore	Monocilindrico;4 tempi;Raffreddato ad aria;OHV
Modello	MZ300
Cilindrata	296cc
Potenza massima	6.9kw(9.4ps)
Avviamento	Electric 12VDC battery type (std)
Accensione	TCI

Dimensioni

Capacità serbatoio carburante	6.7Litri
Engine oil capacity	1.0Litri
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni)	185kg
Lunghezza x larghezza x altezza	1,568mm x745mm x 1,105mm

Chute control

Raggio di sterzata	220°
--------------------	------

Sistema di trivella

Diameter	350 mm
----------	--------

Trazione

Trasmissione	Hydrostatic
Ground speed forward	0 - 2.8km/h
Ground speed reverse	0 - 1.8km/h

Capacità

Altezza lavoro	715 mm
Housing height	510 mm
Snow clearing capacity	60tons/hr
Maximum snow throwing distance	17m

Non tutti i modelli illustrati sono disponibili in ogni Paese. Le specifiche e l'aspetto dei prodotti Yamaha possono variare senza preavviso. I prodotti qui rappresentati sono a solo scopo illustrativo e non rappresentano un'illustrazione valida a fini contrattuali. La garanzia degli spazzaneve è soggetta a specifiche condizioni. Per ulteriori informazioni contattate il Concessionario Ufficiale di zona.