



## Bättre än någonsin!

Alla Yamaha-maskiner, från motorcyklar och fyrhjulingar till WaveRunner-vattenskotrar och utombordsmotorer - ända till våra legendariska snöskotrar - är konstruerade och tillverkade för att göra livet trevligare och mer avslappnat. Och vad gäller de här hårt arbetande snöslungorna är vårt mål att förvandla en tråkig syssla till ett nöje!

I omkring 40 år har vi byggt in den senaste tekniken och innovativa funktioner i de här maskinerna som vi skapar för att hjälpa dig att vinna kampen mot snömassorna. Det är därför våra snöslungor gör bredare vägar och kastar din snö längre - med en jämn, tyst och lättisam effektivitet som kommer att göra dig både överraskad och glad.

Så gör dig redo innan snön överraskar dig, genom att kolla in det senaste snöslungssortimentet från Yamaha, och framför allt vårt enastående flaggskepp YS1070T. Yamaha skapade den för att hjälpa dig att förflytta och röja stora mängder snö dit du vill ha den, inte där Moder Jord placerade den. Uppdrag slutfört.



- Enorm snöröjningskapacitet - 60 ton per timme
- Bred snöröjningsväg - 72 cm
- Krafttull 2-stegsfläkt - slungar iväg snön 17 meter!
- Elektrisk assisterad svängfunktion - smidigt och enkelt
- Snabbt motoruppvärmningssystem - även en kall morgon
- Unik bränsledraineringsfunktion för enklare sommarförvaring
- Yamaha 4-takts toppventilmotor med elstart
- Hydrostatic Transmission (HST) - ett nöje att köra
- Slitstarka gummidrivband - bra grepp och drivning
- Elektrisk justering av utkastarriktning
- Plastinklädd utkastare minimerar ansamling av snö
- Kraftig tvåstegsskruv av stål - för tuffa jobb
- Trestegs gasassisterat höjdställningssystem för snöskruven
- Ställbart "Snow Tow" glidstål

## Bättre än någonsin!

60 ton per timme i röjningskapacitet, 17-meters kastlängd och extrabrett (72cm) snöintag - och det är bara några av de främsta fördelarna. Med en stark och tystgående 4-taktsmotor, och den nya Silent Body-designen och andra uppdaterade specifikationer och funktioner är vår senaste YS1070T det perfekta valet för stora röjningsjobb eller den professionella brukaren.

Både teknik och design speglar stora framsteg på vår premiummodell, så skönheten ligger inte bara på ytan på den här högpresterande modellen. Den elektromagnetiska skruvkopplingen och den smidiga hydrostatiska transmissionen – med engreppsreglage – samt det ECU-styrda Electric Track Turning-systemet, gör den väldigt lättsvängd, även i trånga lägen.

YS1070T är trevlig också – både mot dig och dina grannar. Den uppgraderade Silent Body-designen, det extraisolerade motorrummet och den stora ljuddämparen ger en väldigt tyst gång som gör snöröjning till ett mer avkopplande och trevligare jobb än någonsin tidigare. Dessutom värms motorn upp snabbare och är redo på cirka 90 sekunder, även en kall morgon.




## Yamaha 4-takts toppventilmotor - elstart

Den uppgraderade tomgångsfunktionen värmer upp motorn snabbt, även en kylig morgon, och släpper sedan fri den jämna, tysta och trygga kraften hos Yamahas supereffektiva 4-takts toppventilmotor. Det är den hållbara, välbeprövade och luftkylda MZ300-motorn som ger massor av vridmoment och kraft men även utmärkt bränsleekonomi, och som körs på vanlig 95-oktanig bensin.



## Kraftfullt tvåstegssystem för skruv/fläkt

Tvästegssystemet för skruv/fläkt är byggt för att klara även de svåraste vinterförhållandena. Den kraftiga snöskruven av stål röjer en bred gång (72 cm) och har tandade skär som också smular sönder isig och hårdpackad snö - så att den blir klar för höghastighetsfläkten som blåser ut den genom tvåstegsutkastet och slungar iväg den upp till 17 meter.



## Plasklätt utkast och lättanvända reglage

2-stegsutkastet har ett slätt plastfoder, vilket gör att det inte sätts igen av blöt snö, samtidigt som det ger lägre ljudnivå och minskat slitage. Vridfunktionen är elmanövrerad och vinkeln justeras smidigt med en spak. Spaken för snöskruv och drivning kan manövreras med ena handen, så att andra handen är fri att enkelt ställa in hastigheten eller utkastet under pågående arbete.



## Hydrostatic Transmission (HST)

Vårt slitstarka hydrostatiska transmissionssystem ger exaktare reglering av hastigheten, och smidiga växlingar mellan fram och back, med en enda spak. Det gör att du kan styra hastigheten eller stanna utan att koppla ur drivningen eller ändra fläkthastigheten. Det kommer inte heller att påverka den anmärkningsvärda kastlängden (upp till cirka 17 meter!)



## Elektroniskt assisterat svängsystem

Se det här som Yamahas exklusiva "servostyrningssystem" – och YS1070T är den allra första snöslungan som har det! Allt som behövs för att ändra riktning eller göra en smidig 180° sväng är att trycka på en knapp på handtaget. Den här unika funktionen möjliggörs av att ECU:n (Electronic Control Unit) reglerar och styr svängssystemet på det mest effektiva sättet.



## Slitstarka drivband av gummi

Ingen slirning, ingen glidning – bara bra grepp. De mjuka gummidrivbanden har stora ribbor vilket ger bättre fäste och grepp vid manövrering i svåra lägen. De ger otroligt grepp, också på branta garageuppfarter, och snöslungan klarar till och med av trappsteg vid behov. Systemet samarbetar perfekt med den jämna hydrostatiska transmissionen.

## Motor

Motortyp	Encylindrig;4-takts;Luftkylning;OHV
Modell	MZ300
Slagvolym	296cc
Max effekt	6.9kw(9.4hk)
Startsystem	Elstart
Tändsystem	TCI

## Dimensioner

Bränsletanksvolym	6.7liter
Motorolja	1.0liter
Vikt (fulltankad)	185kg
Längd x bredd x höjd	1,568mm x745mm x 1,105mm

## Utkastare

Svängradie	220°
------------	------

## Inmatningssystem

Diameter	350 mm
----------	--------

## Drivsystem

Transmissionssystem	Hydrostat
Hastighet framåt	0 - 2.8km/h
Hastighet bakåt	0 - 1.8km/h

## Kapacitet

Röjningsbredd	715 mm
Snöintagshöjd	510 mm
Snöröjningskapacitet	60ton/timme
Maximal kastlängd	17m

En del av de modeller som visas säljs endast i vissa länder. Yamahaprodukternas specifikationer och utformning kan variera från tid till annan utan föregående meddelande. De som visas här är endast illustrationer och ingen bindande produktbeskrivning. För snöslungor gäller speciella garantivillkor. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.