



Wolverine® RMAX™2 1000 SE



Un conquérant ultime des sentiers.

La nouvelle gamme Wolverine® RMAX™2 1000 annonce une nouvelle génération de modèles SSV à deux et quatre places, chargés d'adrénaline et prêts à vous faire vivre de nouvelles aventures. C'est une avancée rendue possible par notre héritage unique en matière de compétition ainsi que par le savoir-faire technologique de renommée mondiale qui se manifeste dès l'instant où vous montez à bord.

En fait, le palmarès constitué de tant de succès sportifs, ainsi que l'excellence prouvée des machines polyvalentes de notre large gamme de véhicules de loisirs tout-terrain (ROV), nous ont aidés à transformer la scène SSV. Tout d'abord avec la série YXZ1000R, et maintenant avec une nouvelle référence, cette fois-ci établie par la nouvelle famille Wolverine® RMAX™ 1000.



- Tout nouveau véhicule de loisirs tout-terrain (ROV) Yamaha
- Un bicylindre de 999 cm³ à la fois puissant et confortable
- De taille impressionnante mais se glisse partout une fois sur le terrain
- Un ensemble complet attrayant de fonctionnalités Édition Spéciale
- Un confort intérieur et des fonctionnalités de contrôle exceptionnels
- Système D-Mode (Drive Mode) unique à 3 positions
- Pneus Maxxis Carnivore 30" robustes et antidérapants.
- Excellente protection des occupants contre la boue et les éclaboussures
- Kit amortisseurs Fox® QS3 avec réglage facile sans outil
- Pare-chocs haut de gamme avec treuil WARN VRX de 4 500 lbs
- Design avant parfaitement intégré et feux de position à LED « Evil Eye »



Wolverine® RMAX™2 1000 SE

Après de nombreux tests et essais dans toutes les conditions imaginables, un nouveau niveau de performance et de confort tout-terrain est né. La conception avancée de la transmission et de la suspension crée une connexion maximale entre le conducteur et la machine, pour une relation unique qui n'était tout simplement pas possible auparavant.

Tout réimaginer.

Cette édition spéciale du tout nouveau Wolverine® RMAX™2 1000 est prête à dépasser vos attentes grâce à son puissant moteur de 999 cm³, son système unique D-Mode avec les modes Sport, Trail et Crawl, sa transmission exclusive Ultramatic® Yamaha, son treuil WARN installé en usine et ses pneus Maxxis Carnivore agressifs.

La longue expérience et savoir-faire de Yamaha en matière de création de machines dotées de capacités très variées ont influencé nos équipes de développement pour créer une nouvelle édition exceptionnelle de ce modèle destiné à partir à l'aventure hors des sentiers battus. #DRIVENBYFREEDOM : ce tout nouveau SSV sait comment offrir des performances exceptionnelles et surprendre au maximum.

Le Wolverine® RMAX™ 2 1000 Édition Spéciale suit notre philosophie de développement de « Jin-Ki Kanno », qui se traduit du japonais comme « la vraie sensation de ne faire qu'un avec la machine ». Le résultat est un modèle tout-terrain polyvalent, dans lequel le conducteur et le passager se sentent en confiance pour maîtriser les terrains les plus difficiles.



Wolverine® RMAX™ 2 1000 SE



Nouveau moteur puissant bicylindre en ligne de 999 cm³

La puissance époustouflante du nouveau moteur bicylindre parallèle de 999 cm³, à double arbre à cames et 8 soupapes, offre des performances régulières, quelle que soit la puissance utilisée. Avec un régime maximal de 8 500 tr/min, cette moto permet une conduite agressive et fougueuse. Pour une tranquillité d'esprit totale, notre durabilité et notre fiabilité légendaires sont la marque de fabrique de chaque moteur Yamaha.



Un style Édition Spéciale imposant et agressif

Le caractère unique de ce modèle Édition Spéciale allie des capacités de niveau supérieure à une apparence imposante avec ses couleurs accrocheuses, sa partie avant au design sportif et ses robustes pneus. Les phares avant à LED parfaitement intégrés et les feux de position « Evil Eye » ajoutent une touche supplémentaire à son allure distinctive, tandis que le feu arrière à LED, le feu stop et le feu de marche arrière offrent une visibilité accrue.



Suspension avancée, pensée pour le confort

La toute nouvelle suspension robuste est conçue pour offrir une maniabilité polyvalente : une articulation maximale dans les situations à faible vitesse, une sensation équilibrée lors de la conduite sur piste et une résistance maximale au talonnement grâce à la capacité d'amortissement à vitesse élevée lors de manœuvres agressives. Les triangles à large arc, associés aux amortisseurs FOX avant et arrière facilement réglables, contribuent à créer cette configuration idéale.



3 modes de conduite et 1 machine ultra polyvalente

Le système de contrôle électronique de l'ouverture des gaz (YCC-T) de Yamaha fonctionne avec nos systèmes de transmission Ultramatic® et On-Command pour offrir une puissance optimale dans toutes les situations, grâce au système D-Mode (Drive Mode) à 3 positions. Choisissez le mode Sport pour les vastes espaces et la conduite sportive, le mode Trail pour les balades tranquilles et décontractées ou le mode Crawl pour les tâches techniques à faible vitesse comme par exemple la conduite sur des champs de pierre.



Un éclairage intérieur élégant et pratique

Avec le tout nouveau modèle Édition Spéciale, la conduite dans des conditions de faible luminosité est un véritable plaisir. La cabine est aménagée de manière sophistiquée avec un éclairage du plancher et du tableau de bord, des commandes et des interrupteurs faciles à repérer et un rétro-éclairage de couleur bleue du tableau de bord. Cette conception haut de gamme apporte une touche supplémentaire d'exclusivité à la cabine de qualité automobile.



Né pour aborder les terrains les plus extrêmes

De nombreuses caractéristiques spéciales offrent à cette machine d'incroyables capacités tout-terrain : le système D-Mode à 3 positions et nos systèmes Ultramatic® et On-Command assurent un équilibre parfait entre le freinage moteur et la puissance délivrée, le cadre est renforcé pour une sensation de solidité et de durabilité et le châssis est adapté à la suspension hautes performances pour offrir ensemble une rigidité maximale.



Wolverine® RMAX™ 2 1000 SE

Moteur

Type de moteur	À refroidissement liquide; 4 temps; DACT; Parallel Twin
Cylindrée	999 cm ³
Alésage x course	93,0 mm x 73,5 mm
Taux de compression	11.2 : 1
Allumage	TCI
Lubrification	Carter sec
Mise en route	Électrique
Transmission	Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Drive system	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Transmission finale	Arbre
Alimentation	Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies plus YCC-T and D-mode

Châssis

Géométrie de la suspension avant	Double triangle indépendant avec barre stabilisatrice, débattement de roue de 361 mm /amortisseur à bonbonne FOX QS3
Géométrie de la suspension arrière	Double triangle indépendant avec barre stabilisatrice, débattement de roue de 429 mm /amortisseur à bonbonne FOX QS3
Frein avant	Double disque ventilé à commande hydraulique
Frein arrière	Double disque ventilé à commande hydraulique; Frein de parking monté sur le guidon
Pneus avant	30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™
Pneus arrière	30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™

Limites de charges

Cargo bed	272 kg
-----------	--------



Wolverine® RMAX™ 2 1000 SE

Dimensions

Longueur hors tout	3 255 mm
Largeur hors tout	1 677 mm
Hauteur hors tout	2 110 mm
Hauteur de selle	872 mm
Empattement	2 200 mm
Garde au sol minimale	340 mm
Poids (comprenant l'huile et le plein de carburant)	930 kg
Capacité essence	35 l
Capacité en huile	5,5 l
Rayon de braquage min.	6 m

Autres caractéristiques

Direction	Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power Steering
Towing capacity	907 kg



Wolverine® RMAX™2 1000 SE

Les quads équipés d'un moteur allant jusqu'à 50 cm³ sont uniquement recommandés pour les enfants de 6 ans minimum et toujours sous la surveillance d'un adulte. Les quads équipés de moteurs compris entre 70 et 90 cm³ sont uniquement recommandés pour les enfants de 12 ans minimum et toujours sous la surveillance d'un adulte. Les quads équipés d'un moteur de 90 cm³ ou plus sont uniquement recommandés pour les adolescents âgés de 16 ans minimum. Les SSV sont seulement destinés à des pilotes âgés de 16 ans et plus. Les quads et SSV sont conçus pour fonctionner dans la limite de leurs capacités. Les poids de traction et de charge maximum autorisés sont indiqués dans le manuel de l'utilisateur. Pour une meilleure durabilité et fiabilité du produit, mais surtout pour des raisons de sécurité (pour les SSV seulement), les capacités de charge recommandées ne doivent en aucun cas être dépassées. Les quads peuvent être dangereux à manipuler. Pour votre sécurité : évitez toujours les surfaces goudronnées. Les quads et SSV sont conçus pour rouler uniquement sur les surfaces non goudronnées. La conduite sur surfaces goudronnées peut gravement affecter la maniabilité et provoquer une perte de contrôle du véhicule. Portez toujours un casque, des lunettes et un équipement adéquat. Ne transportez jamais de passagers sur un quad, et portez toujours une ceinture de sécurité sur un SSV. N'effectuez jamais d'acrobaties. La conduite et l'alcool ou les drogues ne font pas bon ménage. Conduisez à une vitesse raisonnable. Soyez particulièrement prudent sur les terrains difficiles. Attention : pilotez toujours de manière responsable, en respectant l'environnement ainsi que les législations locales et nationales. Yamaha recommande vivement à tous les pilotes de quads et de SSV de suivre des stages de formation auprès de professionnels agréés. Pour plus d'informations concernant la sécurité et les stages, contactez votre concessionnaire ou le distributeur Yamaha de votre pays. Les caractéristiques et les coloris des produits Yamaha sont régulièrement modifiés sans notification préalable. Les produits illustrés ici ne sont présentés qu'à titre indicatif et ne font pas l'objet d'une description contractuelle. Certains modèles sont présentés avec des accessoires disponibles en option. Les photos ont été réalisées avec des pilotes professionnels : n'essayez pas de les imiter. Tous les quads et SSV sont vendus avec une garantie usine limitée de 12 mois. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations.