



Partagez l'aventure.

Le châssis compact à empattement court du Wolverine X2 Alu est conçu pour aborder les terrains techniques en toute confiance. La garde au sol et la géométrie du véhicule se combinent pour donner une sensation de stabilité au confort d'un véhicule tout-terrain.

Pendant que notre nouveau moteur bicylindre parallèle de 850 cm³ délivre une puissance impressionnante, les conversations à bord restent faciles grâce aux niveaux de vibrations et de bruits extrêmement faibles du X2 Alu. Grâce aux plus grandes possibilités de réglage de la position des sièges, des ceintures de sécurité et de l'inclinaison du volant, ainsi qu'à la nouvelle forme des pédales, vous bénéficiez d'un confort et d'un contrôle accrus.

Notre large gamme d'accessoires d'origine intégrés vous permet de personnaliser facilement votre Wolverine X2 Alu.



- Yamaha agile et maniable à 2 sièges côte à côte
- Améliorations du design visant une ergonomie accrue des modèles 2021
- Hauts niveaux de performances, de confort et de confiance
- Polyvalence époustouflante : idéal aussi bien pour les loisirs qu'en tant qu'utilitaire léger
- Amortisseurs Piggy-Back SE et pneus Dirt Commander de 27 pouces
- Nouveau moteur bicylindre parallèle de 850 cm³ pour de la puissance partout et en tout temps !
- Nouvelle amélioration de la cartographie ECU, contrôle à basse vitesse plus fluide
- Châssis compact et maniable, centre de gravité bas
- Capacité et polyvalence tout-terrain garanties
- Système de gestion de la vitesse, limitation à 40 km/h lorsque nécessaire
- Résistant, robuste et adaptable, un modèle polyvalent génial

Partagez l'aventure.

Grâce à son empattement court, à son moteur à couple élevé et à son châssis compact, le Wolverine X2 Alu est conçu pour vous transporter, vous et vos passagers, sur des terrains difficiles. Aujourd'hui, grâce à une série d'améliorations du design visant une ergonomie accrue pour 2021 et à ses capacités, ce SSV facile à piloter offre un niveau de confort supérieur.

Grâce à ses sièges à dossier haut pour deux adultes et à une série d'améliorations du design visant une ergonomie accrue du modèle de l'année 2021, cette machine offre un niveau de confort véritable. Le châssis compact offre un excellent niveau d'agilité et de maniabilité. Le couple puissant du moteur de 850 cm³ offre un contrôle facile à faible vitesse.

Grâce à une transmission Ultramatic souple et notre système d'entraînement On-Command commutable avec les modes 2x4/4x4/blocage de différentiel, le Wolverine X2 Alu offre un contrôle et une confiance suprêmes ! Mentions légales : L'unité présentée sur les photos est équipée d'accessoires d'origine Yamaha disponibles en option.



Moteur bicylindre puissant de 850 cm³

Le moteur bicylindre parallèle et nerveux de 850 cm³ délivre un couple linéaire élevé, permettant au X2 Alu de facilement transporter deux adultes, ainsi que leur chargement, sur des terrains techniques et pentus. La puissance délivrée est remarquable sur toute la plage de vitesse, mais grâce à un ajustement de la cartographie de l'ECU spécifique au modèle 2021, la puissance et le contrôle gagnent en fluidité à basse vitesse.



Châssis compact et maniable

Sur le Wolverine X2 Alu, qui se caractérise par sa polyvalence, la forme s'adapte à la fonction. Son châssis compact se caractérise par un empattement court de seulement 2 125 mm. Grâce au nouveau système de protection anti-retournement (ROPS pour Roll Over Protection System) plus fin et plus étroit, qui permet une meilleure visibilité panoramique, cette machine est idéale sur les sentiers étroits. Conçue d'une largeur supérieure, la nouvelle porte permet un accès plus facile.



Intérieur confortable et silencieux

Nous avons redoublé d'efforts pour vous assurer une conduite silencieuse et relaxante, à vous et à votre passager. Les grands circuits d'admission et d'échappement réduisent considérablement le bruit du moteur et facilitent les conversations entre les passagers. Les supports de moteur en caoutchouc et l'isolation extrême du châssis réduisent, quant à eux, les vibrations du plancher.



Amortisseurs Piggy-Back à gaz KYB à l'avant et à l'arrière

La suspension peut être adaptée à vos préférences personnelles et au type de terrain grâce aux amortisseurs Piggy-Back à gaz KYB. Grâce à la compression entièrement réglable à petite comme à grande vitesse et à la détente simple en un temps, ces machines aux spécifications de haut niveau assurent un excellent contact avec le sol pour une adhérence maximale. De la sorte, les avantages des pneus Dirt Commander 27", innovants et impressionnants, sont optimisés.



Sièges à dossier haut grand format

Le Wolverine X2 Alu est équipé de sièges grand format conçus pour transporter confortablement le pilote et son passager. Ces luxueux sièges à haut dossier vous garantissent, à vous et à votre passager, une conduite agréable et reposante, même sur les terrains les plus extrêmes.



Configuration polyvalente et adaptable

Ce qui distingue le modèle 2021, c'est la capacité d'adaptation accrue des éléments clés de sa structure. Vous pouvez bénéficier d'un confort, d'une sécurité et d'un contrôle accrus en réglant la position des sièges et des ceintures de sécurité ainsi que le degré d'inclinaison du volant pour une parfaite adaptation aux préférences du conducteur et aux conditions du terrain. Les pédales, d'une nouvelle forme, contribuent également à améliorer le confort et le contrôle.

Moteur

Type de moteur	À refroidissement liquide; 4 temps; DACT; Parallel Twin
Cylindrée	847 cm ³
Alésage x course	82,0 mm x 80,2 mm
Taux de compression	10.5 : 1
Allumage	TCI
Lubrification	Carter sec
Mise en route	Électrique
Transmission	Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Drive system	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Transmission finale	Arbre
Alimentation	Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm throttle bodies

Châssis

Géométrie de la suspension avant	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 221 mm of wheel travel with spring preload adjustability; Réglage de compression et de détente Hi et Low Speed; Amortisseurs KYB à bonbonne arrière avec précharge du ressort fileté
Géométrie de la suspension arrière	Double triangle indépendant avec barre stabilisatrice, débattement de roue de 236 mm, amortisseurs KYB à bonbonne avec précharge du ressort réglable (filetage), réglage de la compression (lente et rapide) et de la détente.
Frein avant	Double disque à commande hydraulique
Frein arrière	Double disque à commande hydraulique; Frein de parking monté sur le guidon
Pneus avant	Pneus Dirt Commander 27"/Jantes en aluminium 12"
Pneus arrière	Pneus Dirt Commander 27"/Jantes en aluminium 12"

Limites de charges

Cargo bed	272 kg
-----------	--------

Dimensions

Longueur hors tout	2.920 mm
Largeur hors tout	1.580 mm
Hauteur hors tout	1.913 mm
Empattement	2.125 mm
Garde au sol minimale	293 mm
Poids (comprenant l'huile et le plein de carburant)	719,5 kg
Capacité essence	35 L
Capacité en huile	4,4 L
Rayon de braquage min.	4,5 m

Autres caractéristiques

Direction	Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power Steering
Towing capacity	907 kg

The unit depicted on the images shown is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories

Les quads équipés d'un moteur allant jusqu'à 50 cm³ sont uniquement recommandés pour les enfants de 6 ans minimum et toujours sous la surveillance d'un adulte. Les quads équipés de moteurs compris entre 70 et 90 cm³ sont uniquement recommandés pour les enfants de 12 ans minimum et toujours sous la surveillance d'un adulte. Les quads équipés d'un moteur de 90 cm³ ou plus sont uniquement recommandés pour les adolescents âgés de 16 ans minimum. Les SSV sont seulement destinés à des pilotes âgés de 16 ans et plus. Les quads et SSV sont conçus pour fonctionner dans la limite de leurs capacités. Les poids de traction et de charge maximum autorisés sont indiqués dans le manuel de l'utilisateur. Pour une meilleure durabilité et fiabilité du produit, mais surtout pour des raisons de sécurité (pour les SSV seulement), les capacités de charge recommandées ne doivent en aucun cas être dépassées. Les quads peuvent être dangereux à manipuler. Pour votre sécurité : évitez toujours les surfaces goudronnées. Les quads et SSV sont conçus pour rouler uniquement sur les surfaces non goudronnées. La conduite sur surfaces goudronnées peut gravement affecter la maniabilité et provoquer une perte de contrôle du véhicule. Portez toujours un casque, des lunettes et un équipement adéquat. Ne transportez jamais de passagers sur un quad, et portez toujours une ceinture de sécurité sur un SSV. N'effectuez jamais d'acrobaties. La conduite et l'alcool ou les drogues ne font pas bon ménage. Conduisez à une vitesse raisonnable. Soyez particulièrement prudent sur les terrains difficiles. Attention : pilotez toujours de manière responsable, en respectant l'environnement ainsi que les législations locales et nationales. Yamaha recommande vivement à tous les pilotes de quads et de SSV de suivre des stages de formation auprès de professionnels agréés. Pour plus d'informations concernant la sécurité et les stages, contactez votre concessionnaire ou le distributeur Yamaha de votre pays. Les caractéristiques et les coloris des produits Yamaha sont régulièrement modifiés sans notification préalable. Les produits illustrés ici ne sont présentés qu'à titre indicatif et ne font pas l'objet d'une description contractuelle. Certains modèles sont présentés avec des accessoires disponibles en option. Les photos ont été réalisées avec des pilotes professionnels : n'essayez pas de les imiter. Tous les quads et SSV sont vendus avec une garantie usine limitée de 12 mois. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations.