



Podziel się przygodą.

Kompaktowe podwozie o małym rozstawie osi pojazdu Wolverine X2 Alu zostało stworzone z myślą o pewnym pokonywaniu trudnego terenu. Prześwit i geometria pojazdu gwarantują kierowcy dobre wyczucie i doskonałe właściwości jezdne w terenie.

Dwucylindrowy rzędowy silnik o pojemności 850 cm³ wytwarza imponującą moc, a jednocześnie generuje na tyle niski poziom hałasu i wibracji, że w czasie jazdy można swobodnie rozmawiać. Poszerzone zakresy regulacji fotela, pasów bezpieczeństwa i kierownicy, w połączeniu z przeprojektowanymi pedałami dodatkowo poprawiają komfort i kontrolę.

Szeroka gama oryginalnych akcesoriów pozwala łatwo dostosować model Wolverine X2 Alu do własnych potrzeb.



- Zwrotny i łatwy w prowadzeniu 2-miejscowy pojazd Side-By-Side od Yamahy
- Zaawansowane ergonomiczne modernizacje konstrukcji w modelach na rok 2021
- Wysoki poziom wydajności, komfortu i pewności
- niesamowita wszechstronność — idealny zarówno do wypoczynku, jak i lekkich zastosowań użytkowych
- Amortyzatory SE z niezależnymi zasobnikami oraz 27-calowe opony Dirt Commander
- 2-cylindrowy rzędowy silnik o pojemności 850 cm³ — moc dostępna na każde zawołanie!
- Nowe parametry modułu ECU — płynniejsza kontrola przy niskich prędkościach
- Kompaktowe i zwinne podwozie, niski środek ciężkości
- Dzielnosc terenowa i wszechstronność
- System zarządzania prędkością — w razie potrzeby można ustawić limit 40 km/h

Wolverine X2 850 Alu

Podziel się przygodami

Wolverine X2 Alu, ze swoim krótkim rozstawem osi, silnikiem o wysokim momencie obrotowym i kompaktowym podwoziem, został stworzony do zabierania kierowcy i pasażerów w najtrudniejszy teren. Teraz, dzięki szerokiej gamie ekscytujących ergonomicznych modernizacji konstrukcji przygotowanych na rok 2021, ten przyjazny użytkownikowi pojazd SxS oferuje jeszcze większy komfort.

Fotele z wysokimi oparciami dla 2 dorosłych osób oraz szeroka gama ekscytujących ergonomicznych modernizacji konstrukcji przygotowanych na rok modelowy 2021 zapewniają świetny komfort. Kompaktowe podwozie zapewnia niezrównaną zwrotność i zwinność, a wysoki moment obrotowy silnika o pojemności 850 cm³ bardzo ułatwia kontrolę przy niskich prędkościach.

Dzięki niezwykle płynnie działającej skrzyni biegów Ultramatic i naszemu układowi napędowemu On-Command ze zmiennymi trybami 2WD, 4WD i blokadą mechanizmu różnicowego, pojazd Wolverine X2 Alu zapewnia najwyższy poziom kontroli i pewności za kierownicą. Zastrzeżenie: Maszyna przedstawiona na ilustracjach jest wyposażona w opcjonalne oryginalne akcesoria Yamaha.

Wolverine X2 850 Alu



Mocny, dwucylindrowy, rzędowy silnik o pojemności 850 cm³

Dwucylindrowy, rzędowy silnik o pojemności 850 cm³ generuje liniowo przyrastający moment obrotowy, dzięki któremu X2 Alu może bezproblemowo przewieźć dwie dorosłe osoby wraz z bagażem przez trudny, pagórkowaty teren. Silnik jest krzepki w całym zakresie prędkości obrotowej, ale parametry modułu ECU ulepszone na rok modelowy 2021 zapewniają jeszcze płynniejsze rozwijanie mocy i lepszą kontrolę przy niskich prędkościach.



Kompaktowe i zwrotne podwozie

We wszechstronnym Wolverine X2 Alu na rok 2021 forma podąża za funkcją. Kompaktowe podwozie ma rozstaw osi wynoszący zaledwie 2125 mm, co w połączeniu z nowo opracowanym systemem zabezpieczającym przed wywróceniem ROPS (Roll Over Protection System), który dzięki smuklejszej i węższej konstrukcji zapewnia lepszą widoczność dookoła, sprawia, że maszyna sprawdza się świetnie na ciasnych szlakach. Nowe, szersze drzwi ułatwiają wchodzenie.



Ciche i komfortowe wnętrze

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić Tobie i Twojemu pasażerowi spokojną i relaksującą jazdę. Wydajne układy dolotowy i wydechowy znacznie redukują odgłosy silnika i pozwalają pasażerom prowadzić rozmowy, zaś gumowe elementy przy uchwytach mocujących silnik i dokładna izolacja podwozia minimalizują wibracje podłogowe.



Przednie i tylne amortyzatory KYB Piggy Back

Dzięki zastosowaniu amortyzatorów gazowych KYB Piggy-Back (z niezależnymi zasobnikami) zawieszenie można dostosować do osobistych preferencji i warunków terenowych. Te najwyższej klasy urządzenia, z regulacją siły tłumienia dla dużych i małych prędkości oraz z pojedynczą regulacją odbicia, zapewniają optymalne przyleganie nowych 27-calowych opon Dirt Commander do podłoża, umożliwiając najlepsze wykorzystanie ich imponujących właściwości.



Pełnowymiarowe fotele z wysokimi oparciami

Pojazd Wolverine X2 Alu został wyposażony w pełnowymiarowe fotele, które gwarantują wygodną podróż kierowcy i pasażerowi. Wysokie oparcie zapewniają wygodną i przyjemną podróż nawet w najtrudniejszym terenie.



Wszechstronna i łatwa do adaptacji konstrukcja

Nowością modelu na rok 2021 jest większy zakres możliwych regulacji najważniejszych elementów konstrukcji. Większy komfort, bezpieczeństwo i kontrolę można uzyskać poprzez ustawienie fotela, pasów bezpieczeństwa i pochylenia kierownicy zgodnie z indywidualnymi preferencjami kierowcy i warunkami terenowymi. Dodatkowo pedały o nowym kształcie przyczyniają się do zwiększenia komfortu i kontroli.

Silnik

Typ silnika	Chłodzony cieczą; 4-suwowy; DOHC; Parallel Twin
Pojemność	847 cm ³
Średnica x skok tłoka	82,0 mm x 80,2 mm
Stopień sprężania	10.5 : 1
Układ zapłonu	TCI
Układ smarowania	Sucha miska olejowa
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Napęd	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą dyferencjału
Napęd końcowy	Wał
Układ paliwowy	Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm throttle bodies

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 221 mm of wheel travel with spring preload adjustability; Regulacja siły tłumienia dobicia i odbicia amortyzatora; Amortyzatory tylne KYB typu Piggy Back z regulatorem napięcia wstępnego
Układ tylnego zawieszenia	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 236 mm of wheel travel KYB Piggy back shocks with threaded spring preload, Hi & Low speed compression and rebound adjustment.
Hamulec przedni	Podwójny hydrauliczny tarczowy
Hamulec tylny	Podwójny hydrauliczny tarczowy; Hamulec postojowy zamontowany na wale
Ogumienie przednie	27-calowe opony Dirt Commander / 12-calowe aluminiowe obręcze
Ogumienie tylne	27-calowe opony Dirt Commander / 12-calowe aluminiowe obręcze

Obciążenie maksymalne

Część załadunkowa	272 kg
-------------------	--------

Wymiary

Długość całkowita	2920 mm
Szerokość całkowita	1580 mm
Wysokość całkowita	1913 mm
Rozstaw osi	2125 mm
Minimalny prześwit	293 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	7195 kg
Pojemność zbiornika paliwa	35 l
Pojemność zbiornika oleju	4,4 l
Min. promień skrętu	4,5 m

Informacje dodatkowe

Układ kierowniczy	Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power Steering
Towing capacity	907 kg

The unit depicted on the images shown is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories

Pojazdy ATV wyposażone w silniki o pojemności do 50 cm³ są przeznaczone dla dzieci powyżej 6. roku życia, które mogą prowadzić pojazd tylko i wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. Pojazdy ATV wyposażone w silniki o pojemności od 70 do 90 cm³ są przeznaczone dla dzieci powyżej 12. roku życia, które mogą prowadzić pojazd tylko i wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. Pojazdy ATV wyposażone w silniki o pojemności powyżej 90 cm³ są przeznaczone dla użytkowników od 16. roku życia. Użytkownicy pojazdów Side-by-Side powinni mieć ukończone co najmniej 16 lat. Pojazdy ATV i Side-by-Side zostały zaprojektowane do jazdy z określonymi ograniczeniami projektowymi. Ewentualne ograniczenia dotyczące parametrów użytkowych oraz nośności maksymalnej zostały określone w instrukcji obsługi. W celu zapewnienia niezawodności i trwałości pojazdu oraz bezpieczeństwa kierowcy i pasażera (dotyczy tylko pojazdów Side-by-Side) w żadnym wypadku nie wolno przekraczać zalecanych parametrów użytkowych. Jazda pojazdem ATV może być niebezpieczna. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać jazdy po utwardzonej nawierzchni. Pojazdy ATV i Side-by-Side zostały zaprojektowane do poruszania się w terenie. Jazda po nawierzchni utwardzonej może spowodować utratę kontroli nad pojazdem. Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Pojazdami ATV nie wolno przewozić pasażerów, a w pojazdach Side-by-side należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Nie uczestniczyć w popisach kaskaderskich. Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu/substancji odurzających jest zabronione. Unikać jazdy z nadmierną prędkością. Zachować szczególną ostrożność w trudnych warunkach terenowych. Należy zachować rozwagę: w każdych warunkach jeździć w sposób odpowiedzialny, dbając o środowisko oraz przestrzegając obowiązujących przepisów krajowych i lokalnych. Yamaha zaleca, aby wszyscy użytkownicy pojazdów ATV i Side-by-Side odbyli wcześniej odpowiednie przeszkolenie. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i odpowiednich szkoleń należy skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Yamahy. Specyfikacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone tutaj ilustracje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią wiążącego prawnie opisu produktów. Niektóre modele zostały przedstawione z opcjonalnymi akcesoriami. Kierowcy przedstawieni w niniejszej broszurze są profesjonalistami: nie należy ich naśladować. Wszystkie pojazdy ATV i Side-by-Side są objęte 12-miesięczną fabryczną gwarancją ograniczoną. Szczegółowe informacje są dostępne u Autoryzowanych Dealerów Yamahy.

