



## Utrka. Pobjeda. Uživanje.

Ništa se ne može usporediti s doživljajem koji nudi model YZ125. Nakon spuštanja ograda, njegov snažan 2-taktni motor od 125 ccm predviđen je da se jako i brzo vrti putem 6-brzinskog mjenjača. Ovaj trkači motocikl ima samo 94 kg i spreman vas je zadržati brzinom i okretnošću.

Model YZ125 doveli smo do maksimuma, uz prednju vilicu opružnog tipa koja amortizacijom reagira na brzinu kako bi se postigla vodeća svojstva u klasi – i stražnji ovjes Monocross sa sponama koji izvrsno prigušuje udarce i omogućuje bolje prianjanje.

Oklop u bojama palete Icon Blue s plavim kotačima i tankim plavo-crnim sjedalom – kao i vilicama zlatne boje te novim grafikama, model YZ125 vrhunski je paket za svakog vozača utrka – bez obzira na to prelazi li s modela YZ85 ili je u potrazi za najuzbudljivijom vožnjom u svijetu motokrosa!



- Monokros sustav stražnjeg ovjesa tipa YZ-F
- Kompaktni 2-taktni motor od 125 ccm i bez prekomernih o/min
- Iznimno laki aluminijski okvir s uže postavljenim dvostrukim gredama
- Mechanizam za brzo podešavanje spojke
- Vilice tipa YZ-F od 48 mm, odvojene funkcije zraka/ulja
- Lako prilagodljiv rasplinjač marke Keihin od 38 mm
- Širi oslonci za noge za povećanu upravljivost
- Moderan oklop za agresivan i moderan izgled
- Tehnologija 2-taktnih motora za lakše održavanje
- Dostupna je široka paleta originalne dodatne opreme
- Dostupnost kompleta opreme GYTR

# Okretnost. Mogućnost. Pobjeda.

Kako biste u motokrosu došli do vrha, morate provoditi sate na trkaćoj stazi. Naporno raditi na svojoj kondiciji. I morate biti sigurni kako ste izabrali dobar motocikl. Lagane mase, ali nabijen adrenalinskim čimbenikom, model YZ125 najzabavnija je stvar na dva kotača koju možete imati.

Ništa se ne može usporediti s doživljajem koji nudi model YZ125. Uz eksplozivnu snagu 2-taktnog motora, iznimno lagano aluminijsko podvozje i izvanrednu okretnost, model YZ125 ubrzava, okreće i koči kao niti jedan drugi. Njegove vilice, vodeće u industriji, osjetljive su na brzinu i omogućuju precizno upravljanje kako bi se brže prolazilo zavojima – a stražnji kraj ovjesa Monocross amortizira izbočine za lagodnu vožnju.

Kompaktan oklop omogućuje istovremeno naglo prebacivanje vlastite težine i željeno polijeganje modela YZ – a izuzetno oštar izgled i koordinirani plavi kotači ističu DNA tvorničkog trkača. Otkrijte maksimalno lagani 2-taktni model. I ciljajte na pobjedu.



## Oštре linije oklopa i upečatljive grafike

Dvotaktni model YZ125 ima suvremen oklop i grafiku za jednostavan izgled. Blatobrani u bojama palete Icon Blue i robusni štitnici vilice odaju oštar izgled, dok bočni poklopci i poklopac sjedala ističu suvremen izgled.



## Preokrenute vilice od 48 mm

Preokrenute vilice od 48 mm slične su izvedbi upotrijebljenoj na 4-taktnim modelima YZ-F, a imaju sustav odvojenog zraka/ulja koji sprječava ulazak zraka u uložak i osigurava stabilniju amortizaciju. Postavke rada vilice specifične su i namijenjene modelu YZ125 te omogućuju lakše i pokretljivije značajke upravljanja.



## Sustav stražnjeg ovjesa Monocross

Sustav stražnjeg ovjesa Monocross modela YZ125 sastoji se od suvremene stražnje vilice te amortizera i spona preuzetih s 4-taktnih motocikala YZ-F. Ovakav sustav osigurava iznimna svojstva prigušivanja udaraca kao i dobro prianjanje pri izvođenju dobrog starta za pobedu.



## Dvotaktni agregat zapremljnine 125 ccm sa sustavom YPVS

Srce ovog agresivnog i lakog motocikla tekućinom je hlađeni 2-taktni agregat velikog broja okretaja, zapremljnine 125 ccm, koji ima poznati Yamahin sustav YPVS za povećanje snage. Agregat ima 6-brzinski mijenjač kratkog omjera prijenosa, iznimno je kompaktan i lagan za održavanje, a uz nadogradnju naših dijelova iz kompleta GYTR postiže još više pobjedničkih svojstava.



## Vrlo okretno i iznimno lagano podvozje

Kompaktni 2-taktni motor zapremljnine 125 ccm postavljen je u laki aluminijski okvir s uže postavljenim dvostrukim gredama koji je istovremeno lagan i čvrst te osigurava uravnoteženu krutost koja vozaču pruža mnogo povratnih informacija. Model YZ125, ukupne mase od samo 94 kg, jedan je od najjednostavnijih terenskih motocikala za jurcanje kroz zavoje i svladavanje reljefnih dijelova staze.



## Široki oslonci za noge i regulator spojke

Novi 2-taktni model YZ125 ima koristi od lepeze značajki koje potječu izravno s najnovijih 4-taktnih modela YZ-F. Širi oslonci za noge pružaju dodatnu potporu za poboljšan osjećaj upravljaljivosti za vrijeme agresivne vožnje – a tu je i regulator spojke za lake prilagodbe zategnutosti sajle bez uporabe alata.

**Agregat**

Tip agregata	Hlađenje tekućinom; 2-takta; Jednocijindričan, nagnut prema naprijed; Membranski ventil s YPVS
Zapremina	125cc
Provrt x hod	54.0 mm x 54.5 mm
Omjer kompresije	8.6 ~ 10.7 : 1
Sustav podmazivanja	Prethodno miješanje
Tip kvačila	Mokro; namotana opruga s više diskova
Sustav paljenja	CDI
Sustav pokretanja	Nožno
Sustav prijenosa	Stalan otvor; 6-brzinski
Završni prijenos	Lanac
Rasplinjač	Mikuni TMX38
Maksimalan okretni moment	-

**Šasija**

Okvir	Dvostruke grede
Sustav ovjesa sprijeda	USD teleskopske vilice
Hod ovjesa sprijeda	300 mm
Sustav ovjesa straga	Njihajuća ruka; link ovjes
Hod ovjesa straga	315 mm
Prednja kočnica	Hidraulični disk, Ø250 mm
Stražnja kočnica	Hidraulični disk, Ø245 mm
Prednja guma	80/100-21 51M
Stražnja guma	100/90-19 57M
Kut prednje vilice	26°
Predtrag	109mm

**Dimenzije**

Ukupna dužina	2137 mm
Ukupna širina	825 mm
Ukupna visina	1295 mm
Visina sjedala	975 mm
Međuosovinski razmak	1445 mm
Minimalna udaljenost od tla	363 mm
Težina (s punim spremnikom ulja i goriva)	94 kg
Kapacitet spremnika goriva	8.0L
Kapacitet spremnika za ulje	0.7L



**YZ125**

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.