



Výbušný výkon a obratnost díky nízké hmotnosti.

Kombinací výbušného výkonu motoru a lehkého hliníkového podvozku přitahuje motocykl YZ250 dav jezdců, kteří vyrostli s jedinečnými zvuky a vůněmi spojenými s 2 údery. Přitahuje však i pozornost zcela nové generace mladších závodníků, kteří prostě chtějí vyrazit ven a jezdit.

Existuje opravdu mnoho důvodů, proč je YZ250 stále jednou z nejoblíbenějších krosových motorek. Dvoutaktní motor tohoto motocyklu o objemu 250 ccm vám nabídne skutečně nezapomenutelnou jízdu. Skvěle vybavený podvozek s nejnovějším odpružením KYB napříč modely YZ-F navíc zajišťuje mimořádnou pohyblivost.

Motocykl Y250 je vybaven prémiovými součástmi, mezi které patří přední kotoučová brzda o průměru 270 mm, široké stupačky, barevně sladěné ráfky a snadno použitelný seřizovač spojky. A ve spojení s novou kapotáží Icon Blue a nejnovější grafikou je připraven k akci!



- Dvoutaktní motor o objemu 250 ccm s výbušným výkonem
- Lehký dvojitý polokolébkový hliníkový podvozek
- Okamžitý výkon a hbitá ovladatelnost
- 48mm vidlice typu YZ-F, oddělené kanálky vzduch/olej
- Zadní odpružení Monocross typu YZ-F
- Agresivní kapotáž pro elegantní a moderní vzhled
- Mechanismus seřizovače spojky s rychlým záběrem
- Širší stupačky zvyšující ovladatelnost
- Dvoutaktní motor se snadnější údržbou
- Snadno seřiditelný 38mm karburátor Keihin
- Systém YPVS pro lepší točivý moment

2 takty. První místo.

Výbušný výkon a hbitá ovladatelnost doprovázená ostrým zvukem motoru – to je jen několik důvodů, díky nimž si dvoutakt YZ250 zamilujete. Připravte se, že budete uchvázeni!

Pokud se o terénní motocykly zajímáte delší dobu, víte, že model YZ250 se může pochlubit pěknou řádkou závodních úspěchů. V uplynulých letech dokázal tento plnokrevný závodní motocykl vyhrát skoro všechno, co se v motokrosu i superkrosu vyhrát dá. A někteří z největších jezdců tohoto sportovního odvětví proslavili své jméno právě na tomto legendárním dvoutaktu.

Podvozek představuje jeden z nejlehčích a nejpohodlnějších systémů, s kterým budete kdy jezdit. Jeho hliníkový rám poskytuje vynikající vyvážený poměr tuhosti a pevnosti. Špičkové odpružení má pružné přední vidlice s vinutými pružinami o rozměru 48 mm s tlumičem citlivým na rychlost a zadním odpružením typu Monocross s přepákováním. Okamžitě po nakopnutí vysoce výkonného motoru se setkáte se zběsilým zvukem výfuku v kombinaci s charakteristickým aroma dvoutaktního výfuku. Tělem vám proběhne dávka adrenalinu a váš tep se rapidně zvýší. Nyní budete připraveni probudit jeho výbušný výkon a zaměřit vstříc vítězství!



Agresivní kapotáž s výraznou grafikou

Dvoutaktní motocykl YZ250 je opatřen moderní kapotáží a grafickými prvky, které mu dodávají svěžích a agresivní vzhled. Blatníky a chrániče vidlice poskytují výraznou image, boční kryty spolu s potahem sedla zase podtrhují svěžích vzhled. Vzduchové lapače jsou navíc vybaveny novou grafikou.



48mm vidlice upside down typu YZ-F

48mm přední vidlice upside down vychází z konstrukce použité na našich čtyřtaktech YZ-F a disponuje samostatnými kanálky pro vzduch a olej. Toto uspořádání brání vniknutí vzduchu do patrony a zvyšuje stabilitu odpružení. Pro tuto vidlici se používá nastavení charakteristické pro model YZ250, které zajišťuje odlehčenost a hbitou ovladatelnost.



Systém zadního odpružení Monocross

Systém zadního odpružení Monocross s plynulou odezvou se skládá z kyvné vidlice, tlumiče a přepákování. Vše převzaté z čtyřtaktních motocyklů YZ-F. Tento systém se vyznačuje vynikající charakteristikou tlumení nárazů při zachování dobré trakce, která suverénně rozhoduje o vítězství.



Dvoutaktní motor o objemu 250 ccm se systémem YPVS

Výbušný výkon a silný točivý moment poskytovaný dvoutaktním kapalinou chlazeným motorem o objemu 249 ccm jsou vlastnosti, které přinesly motocyklu YZ250 popularitu mezi profesionálními terénními jezdci, vyznavači freestyle jízdy i těmi, kdo jezdí jen pro zábavu. Hnací jednotka s naším systémem YPVS (který zvyšuje točivý moment) je opatřena pěti převodovými stupni a zásobovaná 38mm karburátorem, díky čemuž poskytuje okamžitou reakci na pokyny jezdce.



Lehký dvojité polokolébkový hliníkový rám

Motocykl YZ250 je postaven na kompaktním lehkém dvojitým polokolébkovém rámu, který představuje vyváženou kombinaci tuhosti a vysoké pevnosti s nízkou hmotností. Hliníkový podvozek společně se systémem zadního odpružení Monocross přispívá k udržení hmotnosti s provozními kapalinami na pouhých 103 kg a poskytuje tak vynikající agilitu.



Široké stupačky

Dvoutakt YZ250 navíc těží z celé řady prvků pocházejících přímo z našich nejmodernějších čtyřtaktních modelů YZ-F. Široké stupačky poskytují lepší oporu a zajišťují ovladatelnost při agresivní jízdě. Moderní seřizovač spojky umožňuje snadné nastavení vůle lanka bez použití nářadí.

Motor

Typ motoru	Dvoutaktní; Jednoválec; Kapalinou chlazený; Jazýčkový ventil s YPVS
Zdvihový objem	249cc
Vrtání x zdvih	66.4 x 72.0
Kompresní poměr	8.9 ~ 10.6 : 1
Systém mazání	Premix
Typ spojky	mokrá; vícelamelová s vinutými pružinami
Systém zapalování	CDI
Systém startování	nožní
Převodovka	stálý záběr; 5rychlostní
Koncový převod	Řetěz
Karburátor	Keihin PWK38S/1
Maximální výkon	-
Maximální točivý moment	-

Podvozek

Rám	Částečně dvojitý kolébkový
Systém předního odpružení	Upside-down telescopic fork
Přední zdvih	300 mm
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice; kloubové odpružení
Zadní zdvih	315 mm
Přední brzda	Jednoduchá kotoučová, Ø270 mm
Zadní brzda	jednokotoučová, Ø245 mm
Přední pneumatika	80/100-21 51M
Zadní pneumatika	110/90-19 62M
Úhel sklonu	27° 40"
Stopa	122mm

Rozměry

Celková délka	2,185 mm
Celková šířka	825 mm
Celková výška	1,290 mm
Výška sedla	970 mm
Rozvor kol	1,485 mm
Minimální světlá výška	360 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní	103 kg
Kapacita palivové nádrže	8.0Litry
Kapacita olejové nádrže	0.8litry

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.