



Victoria: tan merecida como esquiva.

La nueva YZ85 de alta tecnología te ofrece mucha potencia y control. Su motor de dos tiempos de 85 cc con refrigeración líquida está equipado con el legendario sistema YPVS (Yamaha Power Valve System) que ofrece un espectacular aumento del rendimiento y del par.

Los sistemas de admisión y escape de válvula de láminas de alta eficiencia proporcionan potencia inmediata con solo accionar el acelerador. Y con sus potentes frenos y su ergonomía ajustable, la YZ85 lo tiene todo para llevarte a lo más alto del podio.

Las horquillas delanteras y los sistemas de suspensión trasera Monocross permiten a los pilotos reducir los tiempos por vuelta gracias al potente rendimiento del motor. Además, su estilo elegante y los gráficos de competición muestran claramente tus intenciones en la competición.



- Motor de dos tiempos de 85 cc con refrigeración líquida y YPVS
- Válvula de láminas de resina de plástico y cámara de expansión
- Horquillas delanteras invertidas KYB® totalmente ajustables de 36 mm
- Discos ondulados y latiguillos
- Manillar cónico de aluminio ajustable de 4 posiciones
- Basculante de aluminio que facilita el ajuste de la cadena
- Suspensión trasera Monocross tipo link
- Diseño elegante y gráficos de competición
- Núcleo de radiador ligero y eficiente de grandes dimensiones
- Protecciones de horquilla resistentes a los impactos
- Transmisión de 6 velocidades con relación cerrada

Victoria: Siempre ansiada, nunca fácil de conseguir.

La YZ85 es una leyenda entre los pilotos de motocross más jóvenes. Es la moto que ha inspirado a muchos de los mejores pilotos profesionales de la actualidad y les ha ayudado en su camino a la gloria del MX. Y gracias a su contundente rendimiento, la nueva YZ85 es la moto de cross que ayudará a hacer realidad los sueños de los motoristas más jóvenes.

El motor de dos tiempos de 85 cc con refrigeración líquida está equipado con el sistema Yamaha Power Valve System (YPVS) para proporcionar una respuesta más explosiva, lo que te dará la ventaja que necesitas con respecto a tus rivales.

La YZ85 tiene la tecnología que los pilotos necesitan para llegar a lo más alto: horquillas totalmente ajustables, discos de freno delanteros y traseros ondulados y funciones de ergonomía adaptables. Además, su estilo elegante y los gráficos de competición muestran claramente tus intenciones en la competición.



Potente motor de 85 cc con YPVS

El motor de 85 cc con refrigeración líquida incorpora el sistema YPVS (Yamaha Power Valve System) que aumenta el rendimiento general y contribuye al sencillo par de la moto. Al disponer de una alta relación de compresión y estar equipada con una transmisión de 6 marchas y relación cerrada, la excepcional aceleración de la YZ85 muestra todo su ADN competitivo.



Válvulas de láminas de resina de plástico y escape optimizado

Los sistemas de admisión y escape de válvula de láminas de alto rendimiento están adaptados al sistema YPVS para ofrecer el máximo potencial desde el pistoletazo de salida. Las válvulas de láminas de resina plástica y la cámara de expansión proporcionan una potencia controlada con una aceleración explosiva y una reacción que acelera el corazón del piloto más impávido. Y lo hace justo cuando lo necesitas, para que mires a tus competidores desde el retrovisor.



Horquilla KYB® de 36 mm completamente ajustable

Las horquillas delanteras proporcionan un ajuste específico y optimizado gracias a los tubos interiores de 36 mm. Además, al estar equipada con un tubo exterior cónico mecanizado de una pieza que alinea la horquilla, ofrece el equilibrio de rigidez exacto que necesita el chasis. En combinación con las horquillas de cartucho de baja fricción totalmente ajustables, el diseño de la horquilla delantera de la YZ85 es el más sofisticado que se ha empleado jamás en un modelo YZ de motocross para los más jóvenes. Las protecciones de las horquillas especiales de tecnología de vanguardia se han diseñado para dominar incluso los terrenos más exigentes.



Discos ondulados con latiguillos de freno rígidos

Los discos ondulados delanteros de 220 mm y traseros de 190 mm de la YZ85 mejoran las funciones de refrigeración y autolimpieza, lo que permite aumentar la potencia de la frenada. Además, para disfrutar de un tacto equilibrado y un control preciso, la YZ85 cuenta con latiguillos de freno con una baja tasa de expansión, mientras que el tendido del latiguillo delantero simplifica las labores de mantenimiento.



Manillar cónico de aluminio ajustable de 4 posiciones

El manillar ajustable en 4 posiciones de la YZ85 facilita su adaptación a medida que el piloto crece, ya que ofrece la posibilidad de moverlo 27 mm. Fabricado en aluminio, el manillar cónico y la tija superior fundida contribuyen a que la YZ85 tenga un peso de apenas 73 kg.



Basculante de aluminio inspirado en la YZ450F

Para facilitar el ajuste de la cadena y la extracción de la rueda trasera, la YZ85 cuenta con un basculante ligero de aluminio que incluye reguladores de cadena inspirados en el diseño de la YZ450F. Y para minimizar el peso suspendido, también hay una robusta guía de la cadena de composite.

Motor

Tipo de motor	Monocilíndrico; 2 tiempos; Refrigerado por líquido; Válvula de láminas
Cilindrada	84.7cc
Diámetro x carrera	47.5 mm x 47.8 mm
Relación de compresión	8.1 : 1
Sistema de lubricación	Mezcla previa
Tipo de embrague	Húmedo; Multidisco con muelle en espiral
Sistema de encendido	CDI
Sistema de arranque	Patada
Sistema de transmisión	Toma constante; 6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Carburador	Keihin PWK28/1
Potencia máxima	-
Par máximo	-

Chasis

Chasis	Cuna semidoble
Sistema de suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida
Recorrido delantero	275 mm
Sistema de suspensión trasera	Brazo oscilante; suspensión tipo eslabón
Recorrido trasero	287 mm
Freno delantero	Disco único, Ø220 mm
Freno trasero	Disco único, Ø190 mm
Neumático delantero	70/100-19 42M
Neumático trasero	90/100-16 52M
Ángulo de avance del pivote	27°
Avance del pivote	106mm

Dimensiones

Longitud total	1,903 mm
Anchura total	758 mm
Altura total	1,156 mm
Altura del asiento	904 mm
Distancia entre ejes	1,286 mm
Distancia mínima al suelo	393 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos)	73 kg
Capacidad del depósito de combustible	5.0litros
Capacidad del depósito de aceite	0.5litros

Lleva siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda la conducción segura y respetando a los otros conductores y al medio ambiente. En las imágenes mostradas aparecen pilotos profesionales rodando bajo condiciones controladas. El producto que se muestra en las ilustraciones puede contener accesorios originales de Yamaha y / o accesorios de proveedores que deben utilizarse únicamente en un circuito cerrado. Toda la información se proporciona a título indicativo. Las especificaciones y el aspecto de los productos de Yamaha mostrados aquí están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar conforme a los requisitos y las condiciones. Los accesorios que no son de Yamaha son desarrollados y fabricados por proveedores respetados. Yamaha no ofrece ninguna garantía con respecto a la disponibilidad de los productos y accesorios mostrados en los mercados locales. La gama de productos y accesorios puede estar limitada en determinados países. Yamaha se reserva el derecho de discontinuar productos y accesorios sin previo aviso. Cuando corresponda, los precios de los productos y accesorios de Yamaha pueden variar según los requisitos y las condiciones. Esta información no es legalmente vinculante. Para obtener más información y disponibilidad, consulta a tu concesionario Yamaha más cercano. Listado de precios PVP con IVA incluido.