



## Non scendere mai a compromessi. Entra nell'R-World.

Fin dal primo giorno, i modelli Supersport della R-Series sono stati progettati e realizzati con una filosofia "senza compromessi". È iniziata con l'originale R1 più di vent'anni fa. Quella moto ha cambiato le cose per sempre. E, da allora, Yamaha non ha mai avuto paura di introdurre una tecnologia da corsa per la strada, ritenendo che ogni pilota dovesse avere l'opportunità di sperimentare la tecnologia ispirata alla MotoGP in tutte le categorie, da 125 cc a 1000 cc.

Dai un'occhiata alla R125, con il suo motore da 125 cc a elevata efficienza EU5, che offre una grande spinta a bassi regimi oltre ad avere prestazioni eccellenti, grazie al sistema VVA di Yamaha High-Tech. Inoltre, il telaio leggero e compatto è dotato di sospensioni, freni e pneumatici all'avanguardia. Così, ogni volta che uscirai in strada, sentirai il vantaggio di Yamaha che fa parte della R-Family.



- Motore high-tech da 125 cc EU5 con sistema VVA
- Efficienza di combustione elevata per una potenza fluida
- Il telaio Deltabox compatto garantisce una maneggevolezza leggera
- Forcellone leggero in alluminio per la stabilità ad alta velocità
- Frizione antisaltellamento (A&S) per un controllo ottimale
- Design elegante della R-Series con doppi fari LED "twin-eye"
- Serbatoio in stile R-Series da 11 litri
- Cruscotto Supersport ispirato alla M1 MotoGP
- Strumentazione sportiva con display LCD ad alta visibilità
- Ergonomia confortevole ed efficiente
- Ampio pneumatico posteriore con sezione 140 per una maneggevolezza da Supersport

E la carena aerodinamica derivata dalla R1 e i doppi fari a LED proiettano un look forte e vigoroso, confermando lo status della R125 come la supersportiva leggera definitiva. Non scendere mai a compromessi. Entra nell'R-World.

## Ridefinisci la tua realtà.

Come ogni moto R-Series, la R125 discende direttamente dalle moto da corsa ufficiali YZR-M1, che dominano regolarmente il podio in MotoGP. E lo stesso DNA da competizione che offre ai piloti Yamaha lo spunto vincente in pista è quello che rende la R125 un modello dalle prestazioni totali su strada.

La propulsione della 125 Supersport definitiva è affidata all'ultimo motore da 125 cc a 4 valvole EU5 con lo speciale sistema Variabile Valve Actuation di Yamaha, che offre una coppia intensa a bassi regimi con un'entusiasmante potenza di giri/min, che consente un'accelerazione rapida, abbrivio veloce, una velocità massima elevata e una straordinaria efficienza alle alte velocità.

Per una maneggevolezza di precisione e per una trazione estrema, il telaio Deltabox compatto è dotato di forcelle USD da 41 mm e di un leggero forcellone in alluminio con pneumatico posteriore 140 extra-largo. Mentre le sospensioni all'avanguardia e i freni di grande diametro producono prestazioni eccezionali per un controllo preciso. E la carena aerodinamica derivata dalla R1 e i doppi fari a LED proiettano un look forte e vigoroso, confermando lo status della R125 come la supersportiva leggera definitiva. Non scendere mai a compromessi. Entra nell'R-World.



## Motore high-tech da 125 cc EU5 con sistema VVA

L'ultimo motore della R125 è conforme con EU5 e sfrutta un innovativo sistema con valvole ad attuazione variabile (VVA, Variable Valve Actuation) che ottimizza la posizione delle valvole per una coppia elevata a bassi regimi, una potenza elevata ad alti regimi per un'eccellente efficienza nei consumi. Un corpo farfallato di ampio diametro offre una sensazione fluida e controllabile della valvola a farfalla, mentre il sistema di scarico produce un suono sportivo.



## Eccellente efficienza di combustione

Per ottenere livelli elevati di efficienza di aspirazione, il motore della R125 è dotato di valvole di aspirazione e scarico con camera di combustione compatta. In combinazione con la il VVA high-tech VVA, oltre al grande corpo farfallato e al sistema di scarico sportivo, questa configurazione riduce il consumo di carburante e limita l'inquinamento.




## Telaio Deltabox

La R125 è una delle moto più maneggevoli della sua categoria, offre una guida fluida e leggera nonché un eccellente comfort ad alta velocità. Il telaio Deltabox utilizza una geometria anteriore e posteriore ottimali ed è dotato di un forcellone in alluminio corto e alla forcella a steli rovesciati da 41 mm, per offrirti le specifiche più evolute del telaio 125 cc Supersport.



## Forcellone leggero in alluminio

I modelli Yamaha R-Series sono progettati per offrirti il massimo in termini di stile, prestazioni e tecnologia. E per sottolineare la sua posizione di modello 125 cc Supersport di qualità, la R125 è caratterizzata da un leggero forcellone in alluminio. Realizzata utilizzando l'avanzata tecnologia di pressofusione di Yamaha, il peso ridotto e la rigidità ottimizzata offrono prestazioni di maneggevolezza sportive.



## Frizione antisaltellamento

Per aiutarti a utilizzare al meglio le prestazioni del suo vivace motore, la R125 è dotata di una frizione, che offre una sensazione di leggerezza sulla leva per un funzionamento semplice e un controllo preciso. Questo design offre accelerazione regolare ed efficiente e durante la decelerazione la frizione antisaltellamento aiuta a prevenire il blocco della ruota posteriore.



## DNA della R-Series

Ispirato all'iconica R1-LED, il muso dallo stile sicuro e aggressivo è dotato di doppi fari LED che rafforzano il DNA di famiglia R-Series. Inoltre, la carena in stile M1 MotoGP sottolinea le specifiche da competizione; con una luce posteriore a 12 LED e una finitura di alta qualità, non vi sono dubbi che il puro DNA della R-Series sia stato ereditato dalla splendida scocca della R125.

Motore	
Motore	Raffreddato a liquido; EURO5; SOHC; 4 tempi; 4 valvole
Cilindrata	124.7cc
Alesaggio x corsa	52.0 mm x 58.6 mm
Rapporto di compressione	11.2 : 1
Lubrificazione	Carter umido
Frizione	in bagno d'olio; dischi multipli
Accensione	TCI
Avviamento	Elettrico
Trasmissione	Sempre in presa; 6 marce
Trasmissione finale	Catena
Alimentazione	Iniezione elettronica
Potenza massima	11.0kW (15.0CV) @ 10,000 giri/min
Coppia massima	11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 giri/min
Consumi di carburante	2.1 l/100km
Emissioni CO2	47 g/km

Telaio	
Telaio	Deltabox acciaio
Sospensione anteriore	Forcella a steli rovesciati, Ø41mm
Escursione anteriore	130 mm
Sospensione posteriore	Forcellone oscillante; (leveraggi progressivi)
Escursione posteriore	114 mm
Freno anteriore	Disco idraulico, Ø292 mm
Freno posteriore	Disco idraulico, Ø220 mm
Pneumatico anteriore	100/80-17 M/C
Pneumatico posteriore	140/70-17 M/C
Inclinazione canotto sterzo	25°
Avancorsa	89mm

Dimensioni	
Lunghezza	1,955 mm
Larghezza	680 mm
Altezza	1,065 mm
Altezza sella	825 mm
Interasse	1,355 mm
Altezza minima da terra	155 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni)	144 kg
Capacità serbatoio carburante	11.5Litri
Quantità olio motore	1.15Litri

Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha consiglia di guidare con prudenza, rispettando gli altri e l'ambiente. Le immagini mostrate rappresentano piloti professionisti in condizioni di sicurezza. Tutte le informazioni, i dati tecnici, le caratteristiche e gli accessori dei modelli Yamaha riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Gli accessori non prodotti da Yamaha sono sviluppati e prodotti secondo le norme da soggetti terzi. La disponibilità dei prodotti e degli accessori può essere limitata in alcuni Paesi. La gamma di prodotti e degli accessori può variare in ogni Paese. Yamaha si riserva la possibilità di mettere fuori produzione prodotti e accessori senza preavviso. Yamaha può cessare la distribuzione di prodotti e accessori senza preavviso. I prezzi indicati da Yamaha, possono subire modifiche a seconda di ciascun Paese. Le informazioni, i dati, le immagini ed i contenuti presenti sul sito hanno scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale; tutto il materiale e le informazioni presenti sul sito si intendono meramente indicativi e suscettibili di variazione anche senza preavviso, oltre che totalmente privi di valore negoziale, contrattuale, ricognitivo o di garanzia, non avendo quindi alcuna forza vincolante. Contatta la Concessionaria Ufficiale più vicina a te per ulteriori informazioni.

Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha incoraggia a guidare con prudenza, rispettando gli altri e l'ambiente. Le immagini in questa brochure mostrano piloti professionisti che guidano in condizioni di sicurezza. I dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti Yamaha riportati nel depliant sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono subire modifiche a seconda di requisiti e condizioni. Per ulteriori dettagli contattare il rivenditore Yamaha.