



Doe geen enkele concessie. Stap de R-World binnen.

De Supersport-modellen uit de R-serie zijn vanaf het begin ontworpen en gebouwd volgens een compromisloze filosofie. Het begon meer dan twintig jaar geleden met de originele R1. Door die motorfiets werd alles anders. En sindsdien is Yamaha nooit bang geweest om hoogwaardige racetechnologie op de openbare weg te introduceren, in de overtuiging dat elke motorrijder de kans moet krijgen om op de MotoGP geïnspireerde technologie te ervaren in elke categorie van 125 cc tot 1000 cc.

Bekijk de R125 met zijn zeer efficiënte, EU5-conforme 125 cc motor die niet alleen krachtige lage toerentallen maar ook geweldige topprestaties levert dankzij Yamaha's hightech VVA-systeem. En het lichte en compacte chassis is uitgerust met de modernste vering, remmen en banden. Dus telkens wanneer je de weg op gaat, voel je het Yamaha-voordeel dat je krijg als je deel uitmaakt van de R-familie.



- Hightech 125 cc EU5-conforme motor met Variable Valve Actuation
- Hoog verbrandingsrendement voor soepele vermogensafgifte
- Laag gewicht en uitstekende rijeigenschappen dankzij compact Deltabox frame
- Lichtgewicht aluminium swingarm voor stabiliteit op hoge snelheden
- Optimale dosering dankzij verbeterde Assist en Slipper koppeling
- Slank R-serie design met 'twin-eye' LED koplampen
- Brandstoftank met 11 liter tankinhoud
- Op de M1 MotoGP geïnspireerde Supersport-cockpit
- Sportief, duidelijk leesbaar LCD-instrumentenpaneel
- Comfortabele en efficiënte ergonomie
- Brede 140 achterband voor de rijeigenschappen van een supersport

En het aerodynamische, van de R1 afgeleide kuipwerk en dubbele LED-koplampen hebben een sterke en krachtige uitstraling, wat de status van de R125 als de ultieme lichtgewicht Supersport onderstreept. Doe geen enkele concessie. Stap de R-World binnen.

Re-define your reality.

Zoals elke premium motorfiets uit de R-serie, stamt de R125 rechtstreeks af van de YZR-M1 fabrieksracemotoren die regelmatig het podium domineren in de MotoGP. En hetzelfde race-DNA dat Yamaha-rijders het winnende voordeel op het circuit geeft, maakt de R125 tot zo'n absolute topper op de weg.

De ultieme 125 Supersport wordt aangedreven door de nieuwste EU5-conforme 125 cc 4-kleppenmotor met Yamaha's speciale Variable Valve Actuation-systeem, dat een sterk koppel bij lage toerentallen levert met een opwindend vermogen bij hoge toerentallen: voor snelle acceleratie, snel optrekken, een hoge topsnelheid en uitstekende efficiëntie bij elke snelheid.

Voor nauwkeurig rijgedrag en extreme grip is het compacte Deltabox-frame uitgerust met 41 mm USD-voorvorken en een lichtgewicht aluminium swingarm met een extra brede 140 achterband. De ultramoderne vering en remmen met grote diameter bieden uitstekende prestaties voor nauwkeurige controle. En het aerodynamische, van de R1 afgeleide kuipwerk en dubbele LED-koplampen hebben een sterke en krachtige uitstraling, wat de status van de R125 als de ultieme lichtgewicht Supersport onderstreept. Doe geen enkele concessie. Stap de R-World binnen.



Hightech 125 cc EU5 motor met VVA-systeem

De nieuwste R125-motor is EU5-conform en maakt gebruik van het innovatieve Variable Valve Actuation-systeem (VVA) dat de kleppositie optimaliseert voor een hoog koppel bij lage toerentallen en veel vermogen bij hoge toerentallen. En het komt het brandstofverbruik ook nog eens ten goede. Het gasklephuis met grote diameter zorgt voor een soepele en goed doseerbare gasrespons. Daarnaast produceert het uitlaatsysteem een sportief geluid.



Uitstekende verbrandingsefficiëntie

Voor hoge efficiëntie is de R125 krachtbron uitgerust met grote in- en uitlaatkleppen en een compacte verbrandingskamer. In combinatie met de hightech VVA, het grote gasklephuis en het uitlaatsysteem, zorgt deze configuratie voor lager brandstofverbruik en minder luchtvervuiling.




Deltabox chassis

Met soepele en lichte rijeigenschappen en uitstekend comfort bij hoge snelheden, is de R125 één van de best manoeuvrerende motorfietsen in zijn categorie. De optimale voor- en achtergeometrie van het Deltabox-chassis, de aluminium swingarm en de Ø 41 mm upside-down voorvork waarborgen de ultieme specificaties van deze 125 cc Supersport.



Lichtgewicht aluminium swingarm

De Yamaha R-serie is ontworpen om jou het allerbeste te bieden op het gebied van stijl, prestaties en technologie. Om deze positie als premium 125 cc Supersport nog eens te ondersteunen, is de R125 uitgerust met een aluminium swingarm. Het lage gewicht en de optimale stijfheid van de aluminium swingarm, geproduceerd met geavanceerde giettechnologie van Yamaha, zorgen samen voor sportieve rijprestaties.



Assist en Slipper koppeling

Om te zorgen dat jij optimaal kunt profiteren van de hoogtoerige motor is de nieuwe R125 voorzien van een Assist en Slipper koppeling, die licht aanvoelt en daardoor nauwkeuriger en beter te bedienen is. Het ontwerp maakt een soepele en efficiënte acceleratie mogelijk, en tijdens vaart minderen helpt de Assist en Slipper koppeling mee om blokkeren van het achterwiel te voorkomen.



Ontwerp met R-serie DNA

Om de familieband van de R-serie nog eens extra benadrukken, is de op de iconische R1 geïnspireerde voorkant voorzien van 'twin-eye' LED-koplampen. Het M1 MotoGP®-design van de voorkant onderstreept bovendien de racingspecificatie van de R125. En met zijn achterlicht met 12 LED's en de hoogwaardige afwerking, is het zuivere R-serie DNA onmiskenbaar aanwezig in het prachtige kuipwerk.

Motor

Motortype	Vloeistofgekoeld; EURO5; SOHC; 4-takt; 4-kleppen
Cilinderinhoud	124.7cc
Boring x slag	52.0 mm x 58.6 mm
Compressieverhouding	11.2 : 1
Smeersysteem	Wet sump
Type koppeling	Nat; meervoudige platen
Ontstekingsstelsel	TCI (digitaal)
Startstelsel	Elektrisch
Transmissie	Constant mesh; 6 versnellingen
Eindoverbrenging	Ketting
Carburator	Elektronische brandstofinjectie
Max. vermogen	11.0kW (15.0pk) bij 10,000 tpm
Max. koppel	11.5Nm (1.16kg-m) bij 8,000 tpm
Beschikbaar met begrensd vermogen	NIET BESCHIKBAAR
Brandstofverbruik	2.1 l/100km
CO2 emissie	47 g/km

Chassis

Type chassis	Stalen Deltabox-frame
Wielophanging, voor	Upside-down voorvork, Ø41mm
Veerweg, voor	130 mm
Wielophanging, achter	Achterbrug; (Link type veersysteem)
Veerweg, achter	114 mm
Remmen, voor	Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø292 mm
Remmen, achter	Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø230 mm
Bandenmaat, voor	100/80-17 M/C
Bandenmaat, achter	140/70-17 M/C
Balhoofdhoek	25°
Naloop	89mm

Afmetingen

Totale lengte	1,955 mm
Totale breedte	680 mm
Totale hoogte	1,065 mm
Zithoogte	825 mm
Wielbasis	1,355 mm
Grondspeling	155 mm
Rijkgewicht	144 kg
Inhoud brandstoftank	11.5liter
Motorolie hoeveelheid	1.15liter

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig en met respect voor medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn mogelijk professionele motorrijders weergegeven die rijden onder gecontroleerde omstandigheden op een afgesloten circuit. Het op de afbeeldingen weergegeven product is mogelijk voorzien van originele Yamaha-accessoires en/of accessoires van toeleveranciers die uitsluitend mogen worden gebruikt op een afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De specificaties en het uiterlijk van Yamaha-producten, Yamaha-accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de weergegeven producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Voor zover van toepassing kunnen de prijzen van Yamaha-producten en accessoires verschillen onder invloed van de eisen en omstandigheden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en beschikbaarheid contact op met de Yamaha-dealer bij u in de buurt.

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig en met respect voor jouw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn professionele motorrijders afgebeeld die rijden onder gecontroleerde omstandigheden en op een afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De specificaties en het uiterlijk van Yamaha producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de afgebeelde producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Waar van toepassing kunnen de prijzen van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale vereisten en omstandigheden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en beschikbaarheid contact op met de officiële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.