



Felturbózott luxus.

Érezd az adrenalin löketet és hódítsd meg a hullámokat, vagy fedezd fel az FX SVHO nyugodt oldalát, amikor a lehető legsimábban járó géppé változik, amit csak kívánhatsz. Pörgesd fel kalandjaidat a Yamaha módján.

Egyedülálló, forradalmi RiDE® rendszerünkől és a könnyű anyagoktól – az exkluzív elektronikus vezérlőrendszereinken át – a kompresszoros, négyütemű, 1812 cm³-es motorok legerőteljesebb modelljéig – a minden Yamaha nélkülözhetetlen részét képező innovatív technológia és kialakítás egyaránt élen járnak.

A részleteiben kidolgozott, fejlett kialakítás és a letisztult, minőségi külső még többet ad a csomaghoz, így az eredmény a garantált kiemelkedő teljesítmény és prémium kényelem – mindkét világból a legjobb!



- Nagy, 7"-es LCD színes érintőképernyő
- Okostelefon-szinkronizálási képesség
- GPS diagram plotter használatára kész
- Könnyen hozzáférhető kesztyűtartó
- Új fenéklemez és módosított úszótalp-helyzet
- Továbbfejlesztett ergonómia és kezelődoboz
- Kompresszoros SVHO 1812 ccm-es motor elektronikus üzemanyag-befecskendezéssel (EFI)
- Egyedülálló, négy fokozatban állítható dőlésszögű kormányrendszer
- A leghosszabb és legkényelmesebb hajótest a választékban
- Forradalmi RiDE rendszer

Felturbózott luxus.

Igen, vágj neki széles mosollyal a dühöngő hullámoknak, vagy fedezd fel a modell nyugodtabb, lazább oldalát. Ez a típus a legkényelmesebb, legerősebb 3-üléses túragép, amiről valaha is álmodtál – ennyi luxus és kényelem még soha sem kísért kalandjaidat.


A kompresszoros SVHO motor, a sokoldalú és látványos hajótest tökéletes párost jelent – egyenletes, lenyűgöző erő és stabil, agilis kezelhetőség és hihetetlenül kényelmes utazás kombinációja.

Csúcsmodern technológiák és innovációk sora egy funkciókban gazdag modellben, forradalmi RiDE® vezérlőrendszerrel, elektromos trimmel és hátramenet-vezérlővel, tempomattal és távvezérlő biztonsági rendszerrel.



Kompresszoros, 1812 cm³-es, 16 szelepes DOHC motor

A lenyűgöző SVHO (Super Vortex High Output) motor egyenletes és rugalmas teljesítményt nyújt, kiemelkedően hatékony hűtő- és levegőbeszívó rendszerekkel rendelkezik, és strapabíró alkatrészekből épül fel. A nagy Hyper-Flow sugárszivattyú magával ragadó gyorsulást biztosít, az elektronikus üzemanyag-befecskendezés (EFI) pedig egyenletes és hatékony teljesítményleadást garantál.



Továbbfejlesztett kijelző

Nagyobb, színes képet láthatsz a WaveRunner típusokhoz kapható legnagyobb képernyőn. GPS-térkép használatára kész és okostelefonnal szinkronizálható.



Aerodinamikus forma

Az FX modell sokoldalú hajóteste hasítja a vizet, stabilitást biztosítva minden vízi út során. A lenyűgözően merev és erős anyag kiváló teljesítményt tesz lehetővé vízen. Lehengerlő gyorsulás, kivételesen magas végsebesség, fokozott hatékonyság, sőt még kényelmesebb utazás.




RiDE® rendszer (Reverse with Intuitive Deceleration Electronics – hátramenet intuitív lassító elektronikával)

A forradalmi RiDE rendszer teljesen átformálja a hajózás élményét, és gyakorlatossági szinttől függetlenül mindenkinek megadja a magabiztosság érzését. Az előremenethez és a gyorsításhoz húzd meg a jobb oldali markolaton található gázkart, a lassításhoz és a hátramenethez pedig a bal oldali gázkart. Tényleg ilyen egyszerű!



Kényelem, tökéletes vízvezetés és könnyebb visszasszállás

A hosszirányban állítható kormánytól a háromszemélyes ülésen és a mélyebb és szélesebb lépcsőkkel rendelkező nagyméretű úszóplatformon át a felmászást segítő kettős kapaszkodókig minden az FX modell nagyobb mértékű kényelmét hangsúlyozza. Emellett pedig az iparágban először a lábtartó vízvezetést kapott.



Egyedi, könnyen használható biztonsági rendszer

Az innovatív rendszerrel nincs különálló távirányító, amely miatt aggódni kellene. Csak használd a PIN-kódot, és kapcsold be vagy ki a biztonsági és vezérlési módokat a praktikus kapcsolóval és a Connex® kijelző használatával.

Motor

Motor típusa	Felturbózott 4 hengeres; Super Vortex High Output
Szuperfeltöltő	Igen
Lökettérfogat	1812 cm ³
Furat x löket	86×78 mm
Kompresszióviszony	8.5 : 1
Szivattyú típusa	160 mm-es axiális átfolyás
Üzemanyag	Unleaded premium Gasoline
Fuel supply system	Elektronikus üzemanyag-befecskendezés
Üzemanyag tank kapacitása	70 l
Kenési rendszer	Nedves karter
Olaj kapacitás	5,3 l

Méretek

Hossz	3,58 m
Szélesség	1,27 m
Magasság	1,23 m
Száraz tömeg (kg)	389 kg

Jellemzők

Tárolókapacitás	168,3 l
Utassok száma	1–3 személy