



Pilote professionnel dans un environnement fermé

Vauhtia ja vapautta

Ole yhtä aaltojen kanssa. JetBlaster'in suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta on innostava ajoelämys. Kilpa-ajon innoittama ulkonäkö, RiDE-ajohallintajärjestelmän mahdollistama ketterä käsiteltävyys ja erinomainen tehopainosuhde - JetBlaster on puhdasta hauskuutta.

Uusi JetBlaster edustaa Yamahan tunnettua insinööriosaaamista ja laatua parhaimmillaan. Huippulaadukas NanoXcel2-runko ja palkintoja voittanut moottori - JetBlaster on aina valmiina seikkailuun.

Monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta JetBlaster® on erinomainen vaihtoehto freestyle-ajoon. Tukevat jalkatuet, ergonominen ohjaustanko ja pyöreä tartuntakahva auttavat myös vähemmän kokeneita kuljettajia kokeilemaan ja kehittämään ajotaitojensa rajoja.



- Jalkatuet auttavat suorittamaan näyttäviä liikkeitä
- Sähköinen trimmi on helppo säätää matkan aikana
- Erikoisvevyt ja huippuvahva NanoXcel2®-runko
- Leveä, kaareva ohjaustanko sopii hyvin erilasiin ajotyyleihin
- Pyöreät kädensijat tarjoavat entistä paremman otteen WaveRunneriin
- Pieni ja kompakti kytkinpaneeli

Vauhtia ja vapautta

JetBlaster® - hauskanpitoa parhaimmillaan Graffitivitylinen ulkonäkö, sporttinen moottori ja erinomainen teho-painosuhte – JetBlaster® on vauhdin hurmaa etsivän vesijetti. Sen ketteryys ja keveä käsiteltävyys ovat omiaan, kun mennään vauhdilla aaltojen harjalla.

Uusi JetBlaster® on suunniteltu ja varusteltu hauskanpitoon. Jalkatuet mahdollistavat temput, ilmalennot ja vaikuttavat käännökset. Ohjaustanko on muotoiltu erityisesti ketteryyttä vaativia liikkeitä silmällä pitäen ja uusi, parannettu sähköinen trimmi helpottaa hallintaa.

JetBlasterin korkealaatuinen runko ja kansi ovat huippukeveää ja kestäväää, NanoXcel2®-materiaalia, joten JetBlaster on rakenteeltaan kevyt ja vahva. Kun tämä yhdistetään tehokkaaseen TR-1®-moottoriin, on tuloksena on erinomainen teho-painosuhte, joka tuo ajoon uuden jännittävän ulottuvuuden.



Moderni klassikko

Moderni klassikko – Yamahan perinteinen tyyli, erottuva ja huomiota herättävä muotoilu, taidokas suunnittelu ja tinkimätön työn laatu sekä viimeistely. JetBlaster® näyttää yhtä hyvältä kuin se tuntuu ajossa



Tehokas, 1049 cm³, kolmisylinterinen moottori

JetBlaster® voimanlähteenä on Yamahan innovatiivinen ja tehokas, kolmisylinterinen, 1049 cm³, TR-1-moottori. Kompakti ja kevyt, kolmisylinterinen, 1049 cm³, nelitahtimoottori on väkivahva voimapesä. Se takaa ripeän kiihtyvyyden, hyvän huipputehon ja on myös taloudellinen sekä luotettava. Hyvän teho-painonsuhteen ansiosta JetBlaster on nopea, ketterä ja hauska ajettava.



Kevyt runko varmistaa huippuluokan suorituskyvyn

Yamahan NanoXcel2®-materiaali on yhtä jäykkää ja kestävä kuin edistysellinen NanoXcel®-materiaali, mutta peräti 18 prosenttia tätä kevyempää. Se maksimoi uuden JetBlasterin suorituskyvyn, eli takaa erinomaisen kiihtyvyyden sekä terävän kaarreajon.



Uudenmallinen ohjaustanko ja jalkatuet

JetBlasterin ohjaustanko on muotoiltu sileäksi ja kaarevaksi tarjoten vakaan ajotuntuman. Jalkatukien avulla voi helposti säätää painopistettä, mikä avaa uusia ulottuvuuksia freestyle-ajoon.



Sähkötrimmi toimii suorituskyky edellä

Keulan korkeus säädettävissä ajon aikana. Keulaa voi nostaa, kun pitää vähentää veden roiskumista ja keulan painumista alas. Keulaa voi laskea kun haluaa paremman otteen vedenpinnasta kaarreajossa. Tasaisempi ajotuntuma on vain kosketuksen päässä.



Reilusti säilytystilaa vakiona

Kaikki tarpeelliset varusteet kulkevat mukavasti mukana. JetBlasterin keulan märkäsäilytystilaa on mukavasti tilaa hinausköysien, rantavälineiden ja kaiken muun säilytykseen. Istuimen alla olevaan säilytystilan mahtuvat kätevästi tavanomaiset retkivarusteet. Hansikaslokerossa aurinkolasit, välipalat ja muut pikkutarvikkeet, ovat heti käden ulottuvilla.

Moottori

Moottorin tyyppi	4-tahtinen; 3-sylinterinen; TR-1 High Output
Ahdin	Ei
Sylinterin tilavuus	1 049 cm ³
Sylinterin mitat	82 × 66,2 mm
Puristussuhde	11.0 : 1
Pumpun tyyppi	Axial Flow 144 mm
Polttoaine	Lyijytön bensiini
Fuel supply system	Elektroninen suorasuihkutus
Polttoainesäiliön tilavuus	50 l
Voitelujärjestelmä	Kuivasumppu
Öljysäiliön tilavuus	3,5 l

Mitat

Pituus	3,14 m
Leveys	1,13 m
Korkeus	1,15 m
Kuivapaino (kg)	249 kg

ominaisuudet

Kuormakapasiteetti	29 l
Henkilömäärä	1–3 henkilöä