




Тъмнината е Следващото ниво.

Дори когато е неподвижен, агресивният стил на MT-125 води до внушително излъчване. Дръзките двойни габарити придават на този олекотен Hyper Naked най-заплашителния вид категорията. Масивният корпус с изнесен напред център на тежестта изглежда готов да нападне всеки момент.

Щом го подкарате, ще бъдете изумени от представянето му. Новият високотехнологичен 4-тактов двигател с обем 125 куб.см, съответстващ на Евро 5, включва ексклузивна VVA система с увеличител на въртящия момент, която дава впечатляваща реакция при ниски обороти за вълнуващо ускорение, както и разтърсващо представяне при високи обороти.

Оборудван с нова рама Deltabox, както и с широка 140-сегментна задна гума, обърнати вилки 41 мм, съединител A&S, LCD прибори от най-ново поколение и изцяло LED осветление, MT-125 комбинира по неподражаем начин усъвършенствани технологии с радикално оголен стил.



- Двигател с обем 125 куб.см, с променливо управление на клапаните, съответстващ на Евро 5
- Модерен и агресивен дизайн
- Двойни габарити; LED фарове
- Подпомагащ и изпреварващ съединител
- Спортна рама Deltabox с алуминиево люлеещо се рамо
- 41 mm обърната предна вилка с високи параметри на спецификацията
- Усъвършенствани отрицателни LCD прибори
- Мощен радиално монтиран преден спирачен апарат
- Преден спирачен диск с голям диаметър от 292 мм
- Широка 140-сегментна задна гума

Тъмнината е Следващото ниво.

С динамичния си стил, оголен корпус и вълнуващо представяне, не е чудно, че моделите MT на Yamaha привлякоха толкова много водачи към Тъмната страна на Япония. Серията постоянно се развива.

Радикалният MT-125 е готов да внесе по-добро представяне, излъчване и адреналин в класа 125.

С нов високотехнологичен двигател, съответстващ на Евро 5, както и компактна рама с изнесен напред център на тежестта и агресивен MT дизайн от следващото поколение, този вълнуващ нов 125 е единствен по рода си. И така, подгответе се да откриете тъмната си страна. Защото този олекотен Hyper Naked ще преобрази света ви.

Изработен изцяло в традицията на MT, този спортен лек мотоциклет е най-доброто въведение в преживяването Hyper Naked. Разберете какво е чувството да карате истински Майстор на въртящия момент. И открийте Тъмната си страна.




Мощен двигател с обем 125 куб.см, с VVA, съответстващ на Евро 5

Новият усъвършенстван двигател с 4 клапана и точно охлаждане, с обем 125 куб.см, съответстващ на Евро 5, е оборудван с ексклузивната система за променливо управление на клапаните (VVA) на Yamaha с два смукателни клапана. Тази ексклузивна технология, вдъхновена от R125, позволява на високотехнологичния двигател да предостави изключителна висококачествена работа с голям въртящ момент при ниски обороти, което превръща MT-125 в един от най-добре представящите се мотоциклети в класа си.




Модерен и агресивен дизайн

Атлетичният корпус придава динамичен вид, силно вдъхновен от моделите MT с по-голям обем на двигателя. Запазената марка за стил с изнесен напред център на тежестта, компактният резервоар за гориво и късата задна част подчертават агресивния вид на мотоциклета – а с по-динамичната позиция на каране се подгответе за най-вълнуващото преживяване в класа!



Дръзка предница с двойни светлини

Никой друг лек мотоциклет няма присъствието на пътя и заплашителното излъчване на MT-125. Агресивните черти на предницата и заплашителните двойни габарити излъчват хищнически поглед. Свръхкомпактният единичен LED фар излъчва ярък сноп светлина, която ви позволява да виждате и да бъдете виждани.




Подпомагащ и приплъзващ съединител

Двигателят на MT-125 е оборудван с подпомагащ и приплъзващ (A&S) съединител със свръхлеко усещане на лоста, който ви предоставя лесна смяна на предавките. Освен че изисква по-малко физически усилия от водача, съединителят A&S прави преминаването на по-ниска предавка още по-плавно и спомага за предотвратяване блокирането на задното колело – осигурявайки ви по-голям контрол над вашия мотоциклет MT.



Спортна рама Deltabox с алуминиево люлеещо се рамо

Вдъхновената от R125 рама Deltabox и алуминиевото люлеещо се рамо предоставят леко и спортно управление, както и впечатляващ комфорт при по-високи скорости. Геометрията е оптимизирана, за да постигне централизиране на масата и динамична позиция на каране.



Обърната предна вилка 41 мм с висока спецификация

Обърнатите вилки с първокласно качество и 41-милиметрови тръби осигуряват отлично управление в разнообразни условия, а плавното окачване с ход 130 мм води до комфорт при каране.

Двигател	
Тип на двигателя	EURO5; 4-тактов; с водно охлаждане; SOHC; Едноцилиндров
Кубатура	124 cc
Диаметър x ход	52,0 x 58,6 мм
Степен на сгъстяване	11.2 : 1
Мазилна уредба	Картер
Тип съединител	Мокър; Многодисков
Запалителна система	TCI
Стартерна система	Електрическа
Трансмисия	Постоянно зацепена; 6-степенна
Крайна предавка	Верига
Карбуратор	Електронен горивен инжекцион
Максимална мощност	11,0 kW @ 10 000 об/мин
Максимален въртящ момент	11,5 Nm @ 8000 об/мин
Fuel consumption	2.1 L/100 km
CO2 emission	47 g/km

Шаси	
Рама	Ромбовидна
Система на предното очакване	Обърната телескопична вилка, Ø 41 мм
Преден ход	130 мм
Система на задното очакване	Плаващо рамо; (окачване от шарнирен тип)
Заден ход	110 мм
Предна спирачка	Хидравлична едnodискова, Ø 292 мм
Задна спирачка	Хидравлична едnodискова, Ø 220 мм
Предна гума	100/80-17M/C 52S
Задна гума	140/70-17M/C 66S
Ъгъл на вертикално отклонение	26°
Следа	95 мм

Размери	
Обща дължина	1960 мм
Обща ширина	800 мм
Обща височина	1065 мм
Височина на седалката	810 мм
Колесна база	1325 мм
Минимален просвет	160 мм
Мокро тегло (включително пълен маслен и горивен резервоар)	142 кг
Капацитет на горивен резервоар	11 литра
Капацитет на маслен резервоар	1,05 литра

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.