




Temnota predstavuje ďalšiu úroveň.

Aj keď stojí, agresívny štýl motocykla MT-125 má naozaj silný charakter. Výrazné dvojité obrysové svetlá dodávajú tomuto ľahkému stroju kategórie Hyper Naked ten najhrozivejší vzhľad v danej kategórii. Vypracovaná karoséria s ťažiskom vpredu vyzerá, akoby sa na vás každú chvíľu chystala zaútočiť.

Len čo vyrazíte, výkon stroja vás dokonale ohúri. Vysokovýkonný štvortaktný motor s objemom 125 cm³ vyhovujúci norme EU5 je vybavený exkluzívnym systémom VVA od spoločnosti Yamaha, ktorý slúži na zvýšenie krútiaceho momentu a prináša pôsobivú odozvu pri nízkych otáčkach, čím zaisťujúce zrýchlenie a úžasný špičkový výkon.

Model MT-125 je vybavený rámom Deltabox a širokou zadnou pneumatikou s prierezom 140 mm, 41 mm obrátenými vidlicami, najmodernejšími prístrojmi LCD a úplným osvetlením LED. MT-125 spája prepracovanú technológiu s radikálnym štýlom odstrojeného motocykla tak, ako sa to ešte nikomu nepodarilo.



- Motor s objemom 125 cm³ so systémom VVA (Variable Valve Actuation) vyhovujúci norme EU5
- Moderný a agresívny dizajn karosérie
- Dvojité obrysové svetlá; LED svetlomet
- Klzná spojka A & S
- Športový rám Deltabox a hliníkové výkyvné rameno
- Špičkové obrátené 41 mm vidlice
- Prepracované negatívne LCD prístroje
- Výkonný predný brzdový strmeň s radiálnym uchytením
- Predná kotúčová brzda s veľkým priemerom 292 mm
- Široká zadná pneumatika s prierezom 140 mm

Temnota predstavuje ďalšiu úroveň.

Nie je prekvapením, že odstrojené modely MT Yamaha s dynamickým štýlom a vzrušujúcim výkonom prilákali toľko jazdcov na temnú stranu Japonska. Tieto stroje sa sústavne vyvíjajú. Prelomový model MT-125 je pripravený priniesť do triedy 125 ešte viac výkonu, charakteru a adrenalínu.

Tento vzrušujúci model triedy 125 prináša nový špičkový motor vyhovujúci norme EU5, rovnako ako kompaktnú karosériu s ťažiskom vpredu a agresívny dizajn radu MT novej generácie. Pripravte sa na to, že v sebe objavíte temného jazdca. Pretože tento ľahký stroj kategórie Hyper Naked zmení váš pohľad na svet.

Tento ľahký športový stroj vychádza z čistej DNA radu MT a je dokonalým úvodom do sveta jazdy na motocykloch kategórie Hyper Naked. Zistite, aké to je jazdiť na skutočnom majstrovi krútiaceho momentu. A objavte svoju temnú stránku.




Výkonný motor s objemom 125 cm³ s VVA spĺňajúci požiadavky normy EU5

Sofistikovaný 4-ventilový motor modelu MT-125 vyhovujúci norme EU5 je chladený kvapalinou a vybavený exkluzívnym systémom Yamaha Variable Valve Actuation (VVA) s dvoma vačkami sacieho ventilu. Táto exkluzívna technológia vychádza z modelu R125 a umožňuje špičkovému motoru poskytovať vynikajúci špičkový výkon spolu s vysokým krútiacim momentom pri nižších otáčkach, vďaka čomu je model MT-125 jedným z najsilnejších v danej kategórii.




Moderný a agresívny dizajn karosérie

Športovo pôsobiaca karoséria dodáva stroju dynamický vzhľad výrazne ovplyvnený modelmi MT s väčšou kapacitou. Charakteristický štýl stroja s ťažiskom posunutým dopredu, kompaktnou palivovou nádržou a krátkou zadnou časťou zdôrazňuje agresívny charakter stroja. A vďaka dynamickej polohe pri jazde by ste sa radšej mali pripraviť na tú najúžasnejšiu jazdu v danej triede.




Odvážna predná časť s dvomi svetlometmi

Žiadny iný ľahký stroj nepôsobí v uliciach takým výrazným dojmom a nemá taký hrozivý charakter ako model MT-125. Jeho agresívna predná časť je vybavená hrozivými dvojitémi obrysovými svetlami, ktoré pôsobia hrozivo ako oči dravca. Ultra kompaktný jediný LED svetlomet vyžaruje intenzívny svetelný lúč, ktorý vám umožní vidieť a byť videní.




Klzná spojka A & S

Motor modelu MT-125 je vybavený klznou spojkou A&S, ktorá prináša mimoriadnu citlivosť páky a umožňuje jednoduché radenie prevodových stupňov. Spojka A&S vyžaduje od jazdca menej fyzickej sily a okrem toho funguje plynulejšie a pomáha predchádzať blokovaniu zadných kolies – poskytuje väčšiu kontrolu nad vašim motocyklom radu MT.



Športový rám Deltabox a hliníkové výkyvné rameno

Rám Deltabox odvodený od modelu R125 a hliníkové výkyvné rameno umožňujú ľahké a športové riadenie, ako aj pôsobivé pohodlie pri vyšších rýchlostiach. Geometria je optimalizovaná na dosiahnutie centralizácie hmotnosti a dynamickej jazdnej polohy.



Špičkové obrátené 41 mm vidlice

Obrátené vidlice špičkovej kvality vybavené 41 mm rúrkami zaisťujú vynikajúcu ovládateľnosť pri celom rade rôznych jazdných podmienok a ponúkajú 130 mm plynulého a citlivého pohybu odpruženia kolies na pohodlnú jazdu.

Motor

Typ motora	EURO5; 4taktný; Kapalinou chlazený; SOHC; Jednoválec
Zdvihový objem	124 cc
Vřtanie x zdvih	52,0 x 58,6 mm
Kompresný pomer	11.2 : 1
Systém mazania	zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky	mokrý; vícelamelová
Systém zapalovania	TCI
Systém štartovania	Elektrický
Prevodovka	stály záber; 6 rýchlostná
Koncový prevod	Reťaz
Karburátor	Elektronické vstřikování paliva
Maximálny výkon	11,0 kW @ 10 000 ot./min
Maximálny krútiaci moment	11,5 Nm @ 8 000 ot./min
Spotreba paliva	2.1 L/100 km
CO2 emisie	47 g/km

Podvozok

Rám	Diamond
Systém zadného odpruženia	Obrátená teleskopická vidlica, Ø 41 mm
Predná zdvih	130 mm
Systém predného odpruženia	kyvná vidlica; (kĺbové odpruženie)
Zadný zdvih	110 mm
Predná brzda	Hydraulická, jednokotúčová, Ø 292 mm
Zadná brzda	Hydraulická, jednokotúčová, Ø 220 mm
Predná pneumatika	100/80-17M/C 52S
Zadná pneumatika	140/70-17M/C 66S
Predný zdvih	26°
Uhol sklonu	95 mm

Rozmery

Celková dĺžka	1 960 mm
Celková šírka	800 mm
Celková výška	1 065 mm
Výška sedadla	810 mm
Rázvor kolies	1 325 mm
Minimálna svetlá výška	160 mm
Mokrý hmotnosť s náplňami	142 kg
Kapacita palivovej nádrže	11 litrov
Kapacita olejovej nádrže	1,05 litra

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.