



Dark Blast

Vääntövahvan moottorin vauhdittamat ja ajossa ketterät sekä ilmeeltään aggressiiviset Yamaha Hyper Naked -mallit ovat aina innostava ajoelämys. Terävän muotoilun ja suorituskykyyn keskittyvän tekniikan ansiosta MT-03 on tehokas yhdistelmä ison katupyörän olemusta ja 300-luokan keveää käsiteltävyyttä.

Radikaalin ilmeen keskipisteessä ovat kompaktia LED-ajovaloa kehystävät viirumaiset seisontavalot. Nämä ja katuhenkkinen, etupainoinen muotoilu sekä virtaviivaiset ilmanohjaimet korostavat sitä tosiasiaa, että MT-03 on teknisesti ja suorituskyvyltään luokkansa kärkiryhmä.

Leveän bensatankin katteen ja optimaalisen ergonomian ansiosta ajoasento on mukava. ison pyörän tuntumaa vahvistaa myös tukeva, 37 mm USD-etuhaarukka. MT-03 nostaa luokkansa suorituskyvyn ja ajettavuuden uudelle tasolle.



- Teknisesti EURO5 edistyksellinen, vääntövahva, 2-sylinterinen, 321cc rivimoottori.
- LED-ajovallo ja tuplat, ilmeikkäät seisontavalot
- Kevyt kolmiotukirakennerunko
- Aggressiivinen MT-muotoilu
- Tukeva, 37mm USD-etuhaarukka
- Huipputekninen LCD-mittaristo
- Kevyet LED-vilkut
- Dynaamisen etupainotteinen muotoilu
- Ergonominen ja ketterä ajoasento
- Laadukas, MT-malliston varustelu ja viimeistely.
- Pitkä takahaarukka ja iskunvaimentimen optimaaliset säädöt

Dark Blast

Yamaha Hyper Naked – suunniteltu sykähdyttämään Aggressiivinen muotoilu ja adrenaliinia tihkuva suorituskyky ovat nostaneet Yamahan MT-mallisarjan Euroopan myyntitilastojen kärkeen. MT-03 nostaa 300-luokan teknisen suorituskyvyn ja katu-uskottavuuden uudelle tasolle.

Yamaha MT-malliston aggressiivisempi muotoilu - entistä katuhenkisempi MT-03. LED-ajovalon ja etukatteen äreää ilmettä korostavat äkikäisesti tuijottavat parkkivalot, USD-etuhaarukka ja bensatankin kate alleviivaavat dynaamista MT-suorituskykyä ja ilmettä - MT-03 on luokkansa ehdoton nakupyörä!

Suurin syy miksi uudistettu MT-03 nostaa ajoelämyksen uudelle tasolle, on isojen MT-mallien perimään perustuva suorituskyky ja erinomaisen ketterä ajokäytös. Näiden myötä arkinenkin ajo on ajoelämys vailla vertaa. Haluat päästä kokemaan sen uudestaan ja uudestaan. Tämä pyörä haluaa että sitä ajetaan.




Edistyksellinen, 2-sylinterinen, 321cc, rivimoottori.

Teknisesti modernin, 2-sylinterisen, nestejäähdytteisen moottorin kevyet takomännät ja karkaistut kiertokanget ovat yksi syy, miksi moottorin vääntöalue on erinomaisen laaja. Ketterä MT-03 on omiaan etenkin kaupunkiajossa ja nykivässä ruuhkassa käyttömukavuutta kohentaa mukavan kevytkäyttöinen kytkin. Edistyksellinen polttoainesuihkutus varmistaa puolestaan ripeän kaasuvasteen ja ympäristöystävällisen suorituskyvyn.




LED-ajovalo ja tuplat, ilmeikkäät seisontavalot

Dynaamisen MT-03:n tinkimätöntä katuasennetta korostavat muun muassa äkäisen viirumaiset parkkivalot, jotka ovat osa aggressiivista kokonaisilmettä. Tehokas ja kirkas LED-ajovalo varmistaa puolestaan erinomaisen näkyvyyden hämärässä ja pimeässä.




Aggressiivinen MT-muotoilu

Ulkomuodot, tekniikka ja suorituskyky kertovat selvästi sen, että MT-03 on isojen Yamaha Hyper Naked -mallien veroinen katupyörä. Ilmeeltään aggressiiviset ajo- ja seisontavalot, ilmanohjaimet ja polttoainesäiliön kate – asenteeltaan katuhenkisen MT-03 ja sen vääntövahva moottori varmistavat huippudynaamisen ajoelämyksen myös A2-luokassa.




Tukeva, 37mm USD-etuhaarukka

Isompien Yamaha Hyper Naked -mallien tavoin MT-03 on varustettu USD-etuhaarukalla. Sen tukevat 37 mm:n läpimittaiset putket ja alumiinista valettu T-kappale kuvastavat hyvin MT-03:n laadukasta varustelua ja varmistavat vakaan ajokäytöksen kaikissa tilanteissa.



LCD-mittaristo

Yksi Hyper Naked -tyylin radikaalin muotoilun ja varustelun olennainen osa on moderni, monitoiminen LCD-mittaristo. Mittariston LCD-näytöllä kaikki tiedot ovat selkeästi nähtävissä.



Kevyet LED-vilkut

MT-03:n dynaamista ilmettä tehostavat LED-vilkut täydentävät omalta osaltaan tinkimätöntä katuasennetta.

Moottori

Moottorin tyyppi	4-venttiilinen;EURO5;4-tahtinen;Nestejäähdytetty;DOHC
Sylinterin tilavuus	321 cc
Sylinterin mitat	68.0 mm x 44.1 mm
Puristussuhde	11.2 : 1
Maksimiteho	30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm
Maksimivääntö	29.6Nm (3.0 kg-m) @ 9000 rpm
Voitelujärjestelmä	Märkäsumppu
Kytkimen tyyppi	Märkä;Monilevy
Sytytysjärjestelmä	TCI
Käynnistysjärjestelmä	Sähkö
Vaihteistojärjestelmä	hammasrattaat;6-vaihteinen
Voimansiirto	Ketju
Polttoaineen kulutus	3,81 l / 100 km
CO2 emission	89 g/km

Alusta

Runko	Timantin muotoinen
Caster-kulma	25°
Jättö	95mm
Etujousitusjärjestelmä	Teleskooppihaarukka, Ø37.0mm sisäputki
Takajousitusjärjestelmä	Keinuvarsi
Etujoustovara	130 mm
Takajoustovara	125 mm
Etujarru	Hydraulinen yksi levy, Ø298 mm
Takajarru	Hydraulinen yksi levy, Ø220 mm
Eturengas	110/70-17M/C (54H) Tubeless
Takarengas	140/70-17M/C (66H) Tubeless

Mitat

Kokonaispituus	2090 mm
Kokonaisleveys	745 mm
Kokonaiskorkeus	1035 mm
Istuimen korkeus	780 mm
Akseliväli	1380 mm
Maavara	160 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö)	168 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	14L
Öljysäiliön tilavuus	2.40L

Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, ajolaseja ja suojavaarusteita. Yamaha haluaa edistää turvallista ja vastuullista ajotapaa, joka huomioi muut kuljettajat ja ympäristön. Tämän esitteen kuvissa esiintyvät henkilöt ovat moottoripyöräilyn ammattilaisia, joita on kuvattu valvotuissa olosuhteissa tai muulta liikenteeltä suljetulla radalla. Esiteltyjen Yamaha-tuotteiden ja -lisävarusteiden tekniset ominaisuudet ja ulkoasu voivat vaihdella paikallisten vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Kysy lisätietoja Yamaha-jälleenmyyjältä.