



Ultimativna moč za daljše vožnje.

V vožnji po urejenih stezah ali svežem snegu, bodisi za delo ali zabavo, boste izjemno uživali ter doživeli čustvene trenutke, ki jih ne boste nikoli pozabili – zato uživajte v naših motornih saneh. Vsake posebej so zasnovane za zagotavljanje najboljše zmogljivosti, odzivnega upravljanja in izjemnega udobja – varčno in zanesljivo.

Te prednosti sestavljajo zmagovalno kombinacijo, na katero se lahko zanesete in katero vam zagotavlja Yamaha. Vozila so opremljena s standardno opremo, ki jo dopolnjujejo inovativna zasnova in napredne tehnologije elektronskega krmiljenja, da se boste z vozilom še bolj povezali in uživali v najbolj prepričljivem doživetju vožnje doslej.

Izberite popolnega partnerja za vožnjo – po utrjenih in razgibanih stezah, sveže zapadlem pršiču ali višje ležečem terenu. Vaša Yamaha.



- Yamahino edinstveno električno servo krmiljenje (EPS)
- 4-taktni 3-valjni agregat Genesis® 180 s prostornino 998 cm³
- Yamahin edinstveni sistem s turbokompresorjem
- Sprednje vzmetenje z neodvisno dvojno roko in blažilnik FOX® QS3
- Povezano zadnje vzmetenje Dual Load 146
- Veliko prostora za shranjevanje s prtljažnikom v osrednjem delu in stranskimi kovčki
- Prefinjene barvne kombinacije in osupljiva grafika GT
- Izjemno udobna ogrevana sedeža za voznika in potnika
- Krmilo Stealth in tekmovalne zavore Hayes
- Priročni električni zagon in vzvratna vožnja s potisnim gumbom
- Dve 12-volti vtičnici za dodatno opremo in ogrevane vizirje

Ultimativna moč za daljše vožnje.

Te popolnoma opremljene, razkošne motorne sani, pri katerih za pogon skrbi najmodernejši Yamaha Genesis 998 turbo, opremljene pa so tudi z naprednim električnim servo krmilnim sistemom (EPS), so naš najzmogljivejši model za 2 osebi doslej. Preprosto so neprekosljive v splošni zmogljivosti in zabrišejo črto med športnim paketom potovanja po stezi ter čistokrvnim dirkaškim modelom za vožnjo po jezerih.


Ta Sidewinder z dolgimi gosenicami ima dvostopenjsko vzmetenje 146 z 1.6"/41 mm gosenico Camso® Cobra, ki je ekskluzivna za Evropo. S paketom premium blažilnika FOX® in smučmi Yamaha Mountain ponuja odlično konfiguracijo GT – izjemna moč in navor pri vsaki nadmorski višini, podkrepljeno z odličnim upravljanjem.

Druge odlične funkcije? Seveda! Kot bi lahko pričakovali od takšnih motornih sani, ki so vodilne v razredu, užitek nezahtevne vožnje z edinstvenim sistemom EPS dopolnjujejo razkošni dodatki, kot so ogrevani sedeži, grelniki za dlani/palce, gumb za zagon in vzvratno vožnjo, visok vizir in impresiven prostor za prtljago – popolno za daljše vožnje.



Yamahino električno servo krmiljenje (EPS)

Yamaha je prva zasnovala sistem EPS za motorne sani in naša inovativna tehnologija je zmanjšala trud, ki je potreben pri krmiljenju in izboljšala natančnost upravljanja ter s tem spremenila vožnjo za vedno. Sistem EPS nove generacije je še bolj impresiven, Sidewinder S-TX GT 146 EPS pa kar najbolje izkorišča svojo nizko težo in druge tehnične napredke, da bi poskrbel za enostavno in sproščujočo vozno izkušnjo brez primere.



4-taktni agregat Genesis s prostornino 998 cm³ in turbokompresorjem

Najnaprednejši in najzmogljivejši agregat na trgu motornih sani je brezhibna in prilagodljiva 3-valjna enota, ki brez težav premaga vse nadmorske višine, ne glede na razmere. Model zagotavlja izjemen navor in veliko vlečno silo ne glede na število vrtljajev ter takojšnjo odzivnost plina brez tako imenovane »turboluknje«. Moč, ki ne pozna konkurence, v razredu 180 KM



Pripravljen na največje potovalne pustolovščine

S tem modelom Sidewinder so dolge poti sproščujoče – njegov 16-litrski pomožni rezervoar goriva in skupna kapaciteta 50 litrov poskrbita za velik doseg. Impresivna količina prostora za shranjevanje vključuje tudi prostoren in priročen vodoodporen tunelski prostor za shranjevanje, z ogrevano torbico za očala in osebne predmete ter dva trda kovčka na zaklepanje, ki ju enostavno snamete.



Sistem sklopke Yamaha YSRC

Naša sklopka YSRC je zasnovana za izjemen navor in veliko moč Yamahinega 998-cm³ agregata Genesis® s tremi valji in turbokompresorjem. Pohvali se lahko z izjemno učinkovitim prestavljanjem z neprekosljivo odzivnostjo pri prestavljanju v nižjo prestavo. Vzdržljivo ohišje, učinkovit sistem hlajenja in natančno odmerjene nastavitve skupaj zagotavljajo dolgo uporabno dobo klinastega jermena in malo potreb po vzdrževanju.



Asimetrično sprednje vzmetenje z dvojnim prečnim vodom

Posebnost tega odličnega modela je njegova edinstvena geometrija sprednjega vzmetenja s spodnjimi in zgornjimi A-rokami s širokim razmikom, ki so nameščene asimetrično na pregrado šasije. Blažilniki FOX® QS3 omogočajo izjemno odzivno vodljivost, a so hkrati dovolj močni, da vzdržijo naporno vožnjo po neurejenih poteh in terenih.



Vrhunsko udobje za voznika in potnika

Izjemno udobje je ključni dejavnik, ki je bistven za dolge potovalne pustolovščine. Razkošni sedeži imajo dve stopnji ogrevanja, za voznika in potnika pa so na voljo 12-voltne vtičnice, kjer lahko priključita ogrevane vizirje ali drugo dodatno opremo. Ko se želite odpeljati sami, lahko odstranite zadnji sedež v le nekaj sekundah.

Agregat

Tip / Prostornina	4 taktni / 998
Valji	3- valjni
Hlajenje	Tekočinsko hlajen
Vrtina x gib	80.0 mm x 66.2 mm
Oblikovanje sistema za dovod zraka	2-ventilski
Uplinjanje	Turbo boosted 41mm Mikuni x 3, vbrizg goriva, gretje s tekočino
Sistem vžiga	Digitalni T.C.I. w/T.P.S.
Izpuh	2 ventila, zadnji lonec izpuha
Disk zavorni sistem	Glavne radialne hidravlično cilindrične zavore /Disk na pogonski gredi
Sklopka / menjalnik	YSRC; Spremenljivo razmerje; Elektronski prijenos v vzratno prestavo; Magnezijevo vodilo verige & pokrov

Vzmetenje

Sistem prednjega vzmetenja	SRV
Prednje vzmetenje	FOX® 1.5 ZERO QS3
Hod prednjega vzmetenja	343 mm
Sistem zadnjega vzmetenja	Dual Load 146
Zadnje vzmetenje	HP Gas 1.5 / HP GAS 1.5
Hod zadnjega vzmetenja	394 mm

Mere / Dimenzije

Razmik smuči (center do center)	1,064 - 1,090 mm
Tip gosenice	Camso® Cobra 1,6
Skupna višina	1,397 mm
Skupna dolžina	3,226 mm
Skupna širina	1,270 mm
Prostornina rezervoarja za gorivo	33.6L + pomožni rezervoar za gorivo
Gosenica Š x D x V (inči)	15 inch x 146 inch x 1.6 inch
Gosenica Š x D x V (mm)	381 mm x 3,708 mm x 41 mm

Lastnosti		
Električni zagon		standardno
Vzratno		standardno
Gretje ročic & vzvoda plina		standardno
Moč prednje luči, vrsta		60/55W LED
DC izhod		standardno