



Εξερεύνηση σε ακραίες συνθήκες!

Οι εξορμήσεις σε μονοπάτια ή στο απάτητο χιόνι, είτε για εργασία ή για παιχνίδι, αποτελούν τις σπουδαίες συγκινήσεις της ζωής, καθώς επίσης γεννιούνται έντονα συναισθήματα, τα οποία θα θυμάστε για πάντα. Απολαύστε λοιπόν τα οχήματα χιονιού μας. Κάθε ένα από αυτά τα οχήματα χιονιού είναι σχεδιασμένο να παρέχει επιδόσεις παγκόσμιας κλάσης, απaráμιλλο χειρισμό και υψηλού επιπέδου άνεση, σε συνδυασμό με οικονομία και αξιοπιστία.

Αυτά τα πλεονεκτήματα συνιστούν τον νικηφόρο συνδυασμό στον οποίο μπορείτε να βασίζεστε, από την Yamaha σας. Αποτελούν βασικά στοιχεία του οχήματος, τα οποία μαζί με την πρωτοποριακή τεχνολογία και τα στοιχεία ηλεκτρονικού ελέγχου, σας φέρνουν πιο κοντά με το όχημά σας και δημιουργούν μια πρωτόγνωρη εμπειρία οδήγησης.

Έτσι, όπου κι αν κινείστε, σε ομαλά ή δύσβατα μονοπάτια, στο μαλακό χιόνι ή σε μεγάλα υψόμετρα, επιλέξτε τον τέλειο συνεργάτη. Η Yamaha σας.




- Ο μοναδικός κινητήρας τούρμπο της Yamaha
- Τιμόνι Stealth και αγωνιστικό φρένο Hayes
- Έλεγχος με γκριπ διπλού διακόπτη για τις αντιστάσεις θέρμανσης για παλάμες και αντίχειρες
- Εξωστρεφή γρανάζια μετάδοσης κίνησης για ασφαλή πρόσφυση στην πίστα
- Ανεξάρτητη μπροστινή ανάρτηση με διπλά ψαλίδια και αμορτισέρ FOX® QS
- Πίσω ανάρτηση Versatrac 146
- Άφθονη ροπή στις χαμηλές στροφές για έλεγχο στο παχύ χιόνι
- Εκκίνηση και όπισθεν με μπουτόν
- Τετράχρονος τρικύλινδρος κινητήρας 998 κ.εκ. Genesis® στην κατηγορία των 180 ίππων
- Χρωματικός συνδυασμός Extreme και εντυπωσιακά γραφικά SE
- Διπλοί ψηφιακοί μετρητές και κομψό, χαμηλό παρμπρίζ

Εξερεύνηση σε ακραίες συνθήκες!

Το Sidewinder X-TX SE είναι προορισμένο για ανώμαλες διαδρομές με τη γρήγορη μεταβίβαση πίσω ανάρτησή Versattak 146 και την ερπύστρια Camso "Challenger" 2,00" με μεγάλου βάθους τακούνια. Το μπροστινό μέρος διαθέτει πιο στενό πάτημα σκι στις 40", με την υποστήριξη των φαρδιών σκι Yamaha Mountain και του τούρμπο κινητήρα με ψεκασμό καυσίμου 998 κ.εκ. Genesis®, 180 ίππων, που παρέχει εκπληκτική ισχύ και ροπή σε οποιοδήποτε υψόμετρο.

Το τούνελ και το σύστημα διεύθυνσης είναι βασισμένα στο πλαίσιο SR-M Mountain, το οποίο συμπληρώνεται με μια ελαφριά σέλα ορεινής χρήσης, κωνικά μαρσπιέ και χειριστήρια Stealth. Στο εμπρόσθιο μέρος υπάρχουν κορυφαίας ποιότητας αμορτισέρ Fox® Zero QS3 που ανταποκρίνονται σε μεγάλη γκάμα εδαφών και στυλ οδήγησης.

Χαρακτηριστικά όπως η σέλα Mountain, τα γυριστά άκρα τιμονιού, ο sport ανεμοθώρακας, η όπισθεν, η μίζα και οι θερμαντικές αντιστάσεις χειρός/αντίχειρα, σάς εξασφαλίζουν ότι θα ζήσετε την περιπέτεια με απόλυτη άνεση.



Τετράχρονος κινητήρας Genesis Turbo 998 κ.εκ.

Ο πιο προηγμένος και ισχυρός κινητήρας που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε όχημα χιονιού, αυτός ο ομαλός και ευέλικτος τρικύλινδρος κινητήρας έχει υψηλή απόδοση σε οποιοδήποτε υψόμετρο και κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Η τεράστια ροπή και ελκτική ισχύς είναι εγγυημένες σε όλες τις στροφές λειτουργίας, με αστραπιαία απόκριση στο γκάζι και απουσία υστέρησης από το τούρμπο. Μια γνήσια επανάσταση στην ισχύ, στην κατηγορία των "κανονικών" 180 ίππων.



Σύστημα συμπλέκτη Yamaha YSRC

Ο τεχνικά προηγμένος συμπλέκτης YSRC έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται την εντυπωσιακή ροπή και ιπποδύναμη του τετράχρονου κινητήρα 998 κ.εκ. του Yamaha. Οι αλλαγές ταχυτήτων είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές και συνδυάζονται με ταχύτατη απόκριση στα κατεβάσματα. Τα μεγάλης αντοχής χυτά εξαρτήματα, η αποτελεσματική ψύξη και οι μελετημένες ρυθμίσεις συνδυάζονται προκειμένου να προσδώσουν άριστη αντοχή και χαμηλή συντήρηση στον τραπεζοειδή μάντα.



Εμπρός ανάρτηση με ασύμμετρα διπλά ψαλίδια

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του συναρπαστικού οχήματος είναι η μοναδική γεωμετρία της εμπρός ανάρτησης, με κάτω και πάνω βραχίονες με μεγάλο άνοιγμα, τοποθετημένους ασύμμετρα προς το διαχωριστικό τοίχωμα του πλαισίου. Τα αμορτισέρ FOX® QS3 προσφέρουν εξαιρετική ανταπόκριση, αλλά είναι και αρκετά δυνατά ώστε να αντέχουν στην καταπόνηση που υφίσταται η ανάρτηση στις ανώμαλες διαδρομές.



Πίσω ανάρτηση Versatrac 146

Αυτή η διάταξη συνδυάζει την τεχνολογία trail με χαρακτηριστικά και συμπεριφορά Mountain. Η πίσω ανάρτηση αποσυμπλεγμένου τύπου με ελατήριο στρέψης βελτιώνει τη μεταφορά βάρους, την ευκινησία και τις off-trail ικανότητες. Ο συνδυασμός αμορτισέρ FOX HPG κεντρικά και πίσω 2.0 QS3 ταιριάζει απόλυτα στον οδηγό crossover που εκτιμά τις off-trail ικανότητες αλλά και τη συμβατότητα με on-trail.



Ερπύστρια Camso® υψηλής απόδοσης με εξωστρεφείς οδοντοτροχούς μετάδοσης κίνησης

Καταξιωμένη ως η ερπύστρια με την υψηλότερη απόδοση για την επιτάχυνση και το στρίψιμο, η Camso® διαθέτει πέδιλα 2,0" (51 χλστ.) και παίρνει κίνηση από εξωστρεφείς οδοντοτροχούς που συμπλέκονται με ακρίβεια στις οπές της ερπύστριας. Ενεργώντας ως γραναζωτός μηχανισμός μετάδοσης, το σύστημα αυτό προσφέρει εξαιρετικά επίπεδα πρόσφυσης και προωθητικής ισχύος.



Τιμόνι με στήριξη τύπου άγκιστρου και ψηλός κάθετος άξονας

Ένας ψηλός, ελαφρύς κάθετος άξονας αλουμινίου τοποθετεί το τιμόνι στο σωστό ύψος για μέγιστο έλεγχο στο απάτητο χιόνι. Αυτός ο περιστροφικά ρυθμιζόμενος αποστάτης σας επιτρέπει να επιλέγετε τη βέλτιστη γωνία για να προσαρμόσετε τη δική σας θέση οδήγησης. Το ευθύ τιμόνι με γυριστά άκρα και μάντα ορεινής χρήσης κάνει επίσης ευκολότερο τον έλεγχο και ανταποκρίνεται με ακρίβεια στην κίνηση της εμπρός ανάρτησης.

Κινητήρας	
Τύπος/Κυβισμός	4-χρονοι / 998
Κύλινδροι	τρικύλινδρο
Ψύξη	Υγρόψυκτος
Διαμέτρος x Διαδρομή	80.0 χλστ. x 66.2 χλστ.
Σχεδίαση εισαγωγής	Διβάλβιδος
Τροφοδοσία	Turbo boosted 41mm Mikuni x 3, Ψεκασμός καυσίμου, με θέρμανση υγρού
Σύστημα ανάφλεξης	Ψηφιακό T.C.I. w/T.P.S.
Εξάτμιση	2 βαλβίδες
Disc brake system	Radial Master Cylinder Hydraulic Brake / Light Weight Disc on Drive Shaft
Συμπλέκτης / μετάδοση	YSRC; Μεταβλητή σχέση; Ηλεκτρονική όπισθεν; Κάλυμμα και κέλυφος αλυσίδας από μαγνήσιο
Ανάρτηση	
Σύστημα εμπρός ανάρτησης	SRV-M New Spindle
Μπροστινά αμορτισέρ	FOX® 1.5 Zero QS3
Διαδρομή εμπρός	229 χλστ.
Σύστημα πίσω ανάρτησης	Uncoupled Versattak 146
Πίσω αμορτισέρ	HP Gas 1.5 / FOX® 2.0 Zero QS3
Διαδρομή πίσω	343 χλστ.
Μέτρα/Διαστάσεις	
Θέση σκι (κέντρο με κέντρο)	1,016-1,041 mm
Τύπος ερπύστριας	Cams® Challenger 2.0"
Συνολικό ύψος	1,190 χλστ.
Συνολικό μήκος	3,353 χλστ.
Συνολικό πλάτος	1,200 χλστ.
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου	33.6 λίτρα
Ερπύστρια Π x Μ x Υ (")	15 ίντσες x 146 ίντσες x 2.0 ίντσες
Ερπύστρια Π x Μ x Υ (mm)	381 χλστ. x 3708 χλστ. x 51 χλστ.

Χαρακτηριστικά		
Ηλεκτρική μίζα		ΤΥΠΙΚΟ
Όπισθεν		ΤΥΠΙΚΟ
Θερμαντικά χεριών και αντίχειρα		ΤΥΠΙΚΟ
Ισχύς προβολέα (W), τύπος		60/55W LED
Ρεύμα DC		ΤΥΠΙΚΟ