



Kényelmes és könnyű.

A terepen vagy a porhóban való motorozás, akár munkáról, akár játékról van szó, az élet örömteli pillanatai közé tartozik, melyekre sokáig emlékezni fogsz – élvezd motoros szánjainkat. Mindegyikük világverő teljesítményt, páratlan kezelhetőséget és kiemelkedő kényelmet biztosít – gazdaságosan és megbízhatóan.

Ezek az előnyök a nyerő kombinációból származnak, amelyekre a Yamaháddal számíthatsz.

Alapfelszereltségként együtt járnak az innovatív mérnöki és elektronikus vezérlési technológiákkal, amelyek közelebb hoznak Téged a motoroddal – így minden eddiginél kielégítőbb vezetési élményt nyújtanak.

Bárhol is legyél – egyenletes vagy durva terepen, finom porhóban vagy nagy magasságban –, válassz tökéletes társat. A Te Yamahád.



- 397 cm³-es egyhengeres, 2 ütemű motor EFI funkcióval
- CVTech meghajtó rendszer szuper alacsony első fokozattal
- Rendkívül könnyű alváz a páratlan mozgékonyaságért
- 146" felfüggesztési rendszer felhajtható sínekkel
- Könnyű, 38 hüvelykes független kettős keresztlengőkaros első felfüggesztés
- 146 x 1,6 Cobra lánctalp - a maximális tapadásért és meghajtásért
- Széles Yamaha Mountain sítalpak egyetlen rögzítéssel
- Nagy, 44 literes üzemanyagtartály a hosszabb munkautakhoz
- Elektronikus nyomógomb hátrameneti és elektromos indítás
- Magas, kényelmes ülés és magas kormányrudak
- Állítható kormányrúd és- hüvelykujj melegítő

Kényelmes és könnyű.

Ez a közepes méretű szánkó meglepő munkamorállal teszi könnyebbé a szabadban és hóval dolgozó emberek életét. És bár főként úgy lett tervezve, hogy a nehéz vontatási és fuvarozási munkák elvégzését segítse, nagyszerű kezelhetőségének és teljesítményének élvezetes lesz számodra a használata!

A jármű lelke a figyelemre méltó üzemanyag-befecskendezéses, 397 cm³-es, 2 ütemű teljesítményegységünk, mintegy 65 lóerő leadott teljesítménnyel – szakszerű mennyiségű brutális nyomatékkal. Ráadásul teljesítményszintje tökéletesen illeszkedik a futómű, a felfüggesztés, a lánctalp és a sítalpak csúcstechnológiájához.

Lehet, hogy csupán közepes méretű, de a fedélzeti luxus és a kényelem valóban teljeskörű! Praktikus modell, elektromos indítással, nyomógombos elektronikus hátramenettel, állítható kéz- és hüvelykujjmelegítővel, valamint tiszta digitális mérőműszerekkel, hogy lépést tartson a sebességben. Valójában egy tekintélyes, lenyűgöző, univerzális kiegészítő az emberi munkaerő mellé.



397 cm³-es, 2 ütemű motorblokk EFI technológiával

Ez a 2 ütemű egység a hatékony EFI rendszerével, amely mintegy 65 igazán erős lóerőt ad le. Egy ilyen könnyű (50 font alatti tömegű) motor és az ilyen könnyű gép együttese olyan teljesítmény-súly arányt eredményez, amely igazán munkaszerű teljesítményt nyújt, valamint nagy manőverezhetőség biztosít a vontatáshoz.



Ultrakönnyű vázkialakítás

A legújabb technológiával készült ötvöztött alvázat úgy terveztük, hogy teljes mértékben kihasználja a jól reagáló, szabadon pörgető, új motor előnyeit. A fejlesztés során a fő hangsúly a súlymegtakarításon volt, anélkül, hogy ez veszélyeztetné az erőt és a tartósságot, amelyre egy igazi igáslónak szüksége van, lehetővé téve ezen innovatív gép számára a nagyon engedelmes kezelhetőséget, borotvaéles mozgékonyt és a kényelmes, kiegyensúlyozott motorozási élmény nyújtását.



146"-es felfüggesztés felhajtható sínekkel

A hosszú távú vezetéshez alkalmas 12,5"-os felfüggesztés csuklós, rugós hátsórészrel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a hátsó szabadonfutó kerekek felfelé csuklósak legyenek a göröngyös pályákon, így a kezelhetőség inkább egy rövidebb pályás modell kezelhetőségéhez hasonlít. Ha további tapadásra van szükség, akkor az egyedülálló felhajtható sínes rögzítési funkció egyenesen rögzíti a hátsórészt, hogy maximalizálja a terepen ható merev sínhosszt.



Elegáns, könnyű, 38"-os SRV első felfüggesztés

A sima SRV-M felfüggesztés közvetlen utódjaként ez a rendszer nem csak ultrakönnyű, de kompakt kialakítása csökkenti a felfüggesztés alkatrészeinek nem kívánt húzását a mély hóban. A semleges kiállítás nagy manőverezhetőséget biztosít szűk terepen, miközben továbbra is udvarias és kiszámítható stílus jellemzi a terepen.



Mountain sítalpak és könnyű függőcsapok

A könnyű, kovácsolt alumínium függesztőcsapok és a széles távközü vezérlőkarok nagy villaszöveget biztosítanak a szűk kanyarokhoz és a könnyű kormányzáshoz – ezt a formátumot kifejezetten a jól vezethető, egyrészes Yamaha Mountain sítalpak széles, 7"-es lábnyomának kiegészítésére terveztük. Az eredmény egy munkapartner, amely páratlan kezelhetőséget biztosít mély hóban és kemény, tömörödött hórétegen.



146 x 1,6 Cobra lánctalp - a valódi tapadásért

A közepes méretű Transporter Lite tökéletes párja, ha kemény munkáról van szó; a jól bevált Cobra 146 x 1,6 lánctalp valóban odateszi a szükséges erőt. Sőt, lenyűgöző teljesítményt nyújt minden körülmények között, kiemelkedő mélyhó tapadással és meghajtással. Így a teherszállítás és a vontatás most már öröm lesz a házimunka helyett.

Engine

Típus / löket	2 ütem / 397 cm ³
Hengerek száma	1-Cylinder
Hűtés	folyadékűtéses
Furat x löket	85,0 mm x 70,0 mm
Beömlő kialakítása	Dugattyú rezgőszelepes
Keverékképzés	Elektronikus befecskendezés
Gyújtás	Digitálisan vezérelt CDI
Kipufogó	APV-hez hangolt csővel
Tárcsafék rendszer	Stealth hidraulikus főhenger könnyű féknyereggel
Kuplung / kihajtás	Team Rapid / Reverse push Button Engine

Suspension

Első felfüggesztés	SRV-M New Spindle
Első lengéscsillapítók	Hidraulikus ikercső
Első rugóút	183 mm
Hátsó felfüggesztés	Kettős SR 146 torziós/felhajtható sínek
Hátsó lengéscsillapítók	Hidraulikus ikercső / hidraulikus ikercső
Hátsó rugóút	317,5 mm

Measures / Dimensions

Ski stance (ctr. to ctr.)	952,5 mm – 978 mm között állítható
Lánctalp típusa	Camso® Cobra
Teljes magasság	1283 mm
Teljes hossz	3251 mm
Teljes szélesség	1117 mm
Üzemanyagtank kapacitása	44,3 l
Nyomtáv W x L x H (")	15 " x 146 " x 1,6 "
Nyomtáv W x L x H (mm)	382 mm x 3 708 x mm x 41 mm

Features

Elektromos önindító	Electric & Recoil
Hátramenet	standard
Kéz- és ujjelegítő	standard
Fényszóró teljesítménye, típusa	Egyetlen 60/55W halogén
DC kimenet	Opcionális