



Fluidità e semplicità.

Sfrecciare sulla pista battute o sulla neve fresca, per lavoro o per gioco, offre sensazioni intense e crea momenti che restano a lungo impressi nella memoria, quindi goditi le nostre motoslitte. Ognuna è progettata per offrire prestazioni di livello mondiale, una straordinaria maneggevolezza e un comfort eccellente, unite a bassi consumi e grande affidabilità.

Questi vantaggi rappresentano una combinazione vincente su cui puoi contare e che la tua Yamaha è in grado di offrirti. Vengono forniti di serie, insieme al design innovativo e tecnologie di controllo elettronico che ti avvicinano alla tua motoslitta, per entrare in simbiosi con lei e vivere l'esperienza di guida più completa di sempre.

Ovunque tu vada, su piste facili o impegnative, su neve fresca o ad altitudini elevate, scegli la compagna perfetta. La tua Yamaha.



- Motore monocilindrico da 397 cc a 2 tempi con EFI
- Sistema di guida CVTech con prima marcia super bassa
- Telaio ultraleggero per un'eccezionale agilità
- Sistema di sospensioni Utility 146" con rotaie Flip-up
- Doppie sospensioni anteriori Wishbone indipendenti e leggere da 38"
- Cingolo Cobra 146 x 1,6 per un grip e una trazione ottimali
- Ampi sci Yamaha Mountain a deriva singola
- Ampio serbatoio carburante da 44 litri per viaggi di lavoro più lunghi
- Pulsante elettronico per retromarcia e avviamento elettrico
- Sella rialzata e comoda e manubrio alto
- Scaldamanubrio e scaldapollici regolabili



Transporter Lite

Fluidità e semplicità.

Created to simplify life for snow enthusiasts and people who engage in activities on snow, this medium-sized snowmobile has a surprising complete vocation for professional use. Even though it was primarily designed for pulling work and transport, its great maneuverability and exceptional performance make it also a pleasant vehicle to drive.

Its heart is our notable two-stroke electronic injection engine with 397 cc, with a power of about 65 horsepower, leader of the sector and with a very high torque for professional use. In fact, its performance level matches perfectly with the design of the frame, suspensions, tracks and skis.

It is a vehicle of medium displacement that offers on board comfort and the feel of a real vehicle of superior category. Practicality is guaranteed by the electric start, the electronic reverse gear, the pulsant hand warmers and scaldapollici regulabili and digital indicators for easy reading to keep up with the maximum speed. An exceptionally versatile model adds to its strength of work.



Motore a 2 tempi da 397 cc con EFI

Questo mezzo a 2 tempi, con il suo efficiente sistema EFI, eroga circa 65 cavalli molto vivaci. Il motore dal peso ridotto (meno di 23 kg) montato su un veicolo così leggero offre un rapporto peso-potenza che garantisce prestazioni davvero brillanti, oltre a grande manovrabilità per il traino e la trazione.



Design del telaio ultra leggero

Il telaio in lega con tecnologia di ultima generazione è stato progettato per sfruttare al massimo l'esuberante motore. Durante la fase di sviluppo, particolare attenzione è stata dedicata alla riduzione del peso senza compromettere la resistenza e la durata richieste da un autentico mezzo infaticabile, quindi questa motoslitta innovativa offre una maneggevolezza molto docile, una straordinaria agilità e una guida confortevole e bilanciata.



Sospensioni da 146" con binari Flip-Up

Le sospensioni a lunga escursione da 12,5" sono dotate di una sezione di coda con perno a molla che spinge le ruote tendicingolo posteriori verso l'alto su percorsi accidentati, per cui la maneggevolezza è più simile a un modello a cingoli più corti. Quando è necessaria una trazione aggiuntiva, l'esclusiva funzione di blocco delle rotaie Flip-Up blocca la sezione di coda in posizione, per massimizzare l'escursione lungo il binario rigido.



Sospensioni anteriori snelle e leggere SRV da 38"

Discendente diretto della nostra snella sospensione SRV-M, questo sistema non solo è ultraleggero, ma il design compatto riduce il trascinamento indesiderato dei componenti delle sospensioni sulla neve profonda. L'assetto neutro offre grande manovrabilità su tracciati stretti, ma consente allo stesso tempo una guida comoda ed affidabile su pista.



Sci Mountain e piantoni leggeri

I piantoni delle sospensioni leggeri in alluminio forgiato e i bracci di comando a spazio ampio garantiscono un ampio angolo di rotazione per virate strette e uno sterzo agevole, un formato appositamente progettato ad integrazione dell'ampia area di contatto da 7" degli sci Yamaha Mountain a deriva singola e galleggiamento elevato. Il risultato è un tuo partner di lavoro che garantisce una precisione di manovra che non teme confronti sulla neve profonda e il ghiaccio.



Cingolo Cobra 146 x 1,6, per un grip eccezionale

Il collaudatissimo cingolo Cobra 146 x 1,6 fa esprimere al meglio la potenza della Transporter Lite, in combinazione con il motore di media cilindrata, connubio perfetto per la sua funzione utility per lavori pesanti. Offre infatti prestazioni straordinarie in tutte le condizioni, con livelli di grip e propulsione sulla neve profonda talmente eccezionali da trasformare le attività di carico e traino in un vero piacere.

Motore

Tipo / Cilindrata	2 tempi/397 cc
Cilindri	monocilindrico
Raffreddamento	raffreddato a liquido
Alesaggio x corsa	85,0 mm x 70,0 mm
Aspirazione	Valvole lamellari pistoncino
Alimentazione	Iniezione elettronica
Accensione	CDI con controllo digitale
Scarico	APV con tubo registrato
Freni a disco	Cilindro master stealth con pinza leggera
Frizione / trasmissione	Team Rapid / Reverse push Button Engine

Sospensione

Sospensione anteriore	SRV-M New Spindle
Forcella anteriore	doppio tubo idraulico
Escursione anteriore	183 mm
Sospensione posteriore	Torsione Dual Shock SR 146/guide Flip Up
Ammortizzatori posteriori	doppio tubo idraulico
Escursione posteriore	317,5 mm

Misure/Dimensioni

Distanza sci (da mezzeria a mezzeria)	952,5 mm - 978 mm regolabile
Tipo cingolo	Camso® Cobra
Altezza	1283 mm
Lunghezza	3.251 mm
Larghezza	1117 mm
Capacità serbatoio carburante	44,3 litri
Carreggiata P x L x H ("")	15" x 146" x 1,6"
Carreggiata P x L x H (mm)	382 mm x 3 708 x mm x 41 mm



Transporter Lite

Identikit

Avviamento elettrico	Electric & Recoil
Retromarcia	Standard
Scaldamani e scaldapollici	Standard
Watt faro, tipo	Alogeno singolo 60/55W
Presa di corrente	Opzionale