



## Switch on to Yamaha

Es mag dich überraschen, dass Yamaha vor 30 Jahren das erste Serien-eBike der Welt entwickelt hat. Tatsächlich baut Yamaha seit drei Jahrzehnten eBikes für den japanischen Markt – und liefert auch die eKits, die viele der in Europa verkauften eBikes antreiben. Und das neue Wabash RT Gravel Bike ist der Beginn einer aufregenden neuen elektrischen Zukunft für das Unternehmen.

Yamaha ist einer der erfolgreichsten Motorrad- und Rollerhersteller der Welt. Seit 1955 ist die Marke für die Einführung innovativer neuer Technologien und bahnbrechender Konzepte in der Welt der motorisierten Zweiräder verantwortlich. Und das Wabash RT ist ein Schlüsselmodell in Yamahas „Switch ON“-Strategie, mit der das Unternehmen in die Welt der Elektromobilität vorstösst.



- Stil mit Vielseitigkeit
- Ergonomie und Geometrie für Schotterfahrten
- Yamaha PW-ST Antriebseinheit
- Einstellbare Vario-Sattelstütze
- Display A Interface
- Automatischer Unterstützungsmodus
- Zero Cadence-Technologie
- 3 Grössen, 1 Farbe

Bei Yamahas fast 70 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Motorrädern und Rollern der Spitzenklasse sowie umfassendem Know-how in der Entwicklung von eBikes und Antriebseinheiten kannst du sicher sein, dass das Wabash RT das gleiche hohe Niveau an Technologie, Leistung und Zuverlässigkeit bietet wie jedes andere Produkt von Yamaha.

## Switch on to Yamaha

Das Wabash RT ist ein neuartiges eBike, das dir eine hervorragende Leistung auf Asphalt bietet und gleichzeitig die Möglichkeit, der Stadt zu entfliehen und neue Wege auf dem Land zu erkunden. Mit seiner ausgefeilten Fahrerassistenz-Elektronik, seinem schnittigen Aussehen und der fortschrittlichen Technologie von Yamaha bietet dieses neue Gravel-Bike eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse seiner Klasse.

Alles an diesem hochwertigen eBike ist darauf ausgelegt, dass du jede Fahrt in vollen Zügen genießen kannst. Der wunderschön gestaltete Rahmen verfügt über eine Geometrie, die ein sicheres und komfortables Fahrverhalten mit leichtem Handling auf Asphalt und Schotter bietet. Und die Sattelstütze bietet zwischen 40 mm und 60 mm\* Federweg für zusätzlichen Komfort auf dem Trail. \* 40 mm kleiner Rahmen, 60 mm mittlerer und grosser Rahmen

Der ultraleise Yamaha PW-ST-Antrieb mit einem Drehmoment von 70 Nm ist mit einer ausgeklügelten Technologie ausgestattet, die das richtige Mass an Unterstützung bietet, um dir eine völlig natürliche Fahrt zu ermöglichen. Die Zero-Cadence-Technologie sorgt für sofortige Leistung, sobald du in die Pedale trittst – und die Display-A-Interface liefert leicht verständliche Informationen.



## Stil mit Vielseitigkeit

Mit seinen eleganten Linien, der ultrakompakten Antriebseinheit und dem nahtlos integrierten Akku ist das Wabash RT ein extrem schlankes und stilvolles eBike. Und das wirklich Schöne an diesem vielseitigen neuen Gravel Bike ist sein geschmeidiges und natürliches Fahrverhalten, das sich genau richtig anfühlt, egal ob du in die Stadt pendelst, durch die Vororte fährst oder eine Nebenstrasse oder einen Waldweg erkundest.



## Ergonomie und Geometrie entwickelt für das Fahren im Gelände

Das Wabash RT ist das perfekte Offroad-eBike für die Flucht aus der Stadt ins Grüne. Seine Fahrwerksgeometrie wurde speziell entwickelt, um ein kontrollierbares Fahrverhalten mit leichtem Handling auf verschiedenen Strassen- und Streckenbelägen zu gewährleisten. Und egal, ob du einen lokalen Tagesausflug oder eine längere Tour unternimmst, die entspannte Ergonomie und der breite Lenker machen es einfach und angenehm, neue Orte mit der Familie oder Freunden zu entdecken.



## Yamaha PW-ST Antriebseinheit

Das PW-ST mit einem maximalen Drehmoment von 70 Nm ist das meistverkaufte Antriebsaggregat von Yamaha, dessen kompakte Abmessungen und geringes Gewicht zum eleganten Aussehen und leichten Handling des Wabash RT beitragen. Dieser zuverlässige, geräuscharme Antrieb wurde für eine sanfte und natürliche Kraftunterstützung entwickelt und eignet sich ideal für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, vom Pendeln in der Stadt bis hin zu Fahrten auf dem Land und Wochenendtouren.



## Einstellbare Vario-Sattelstütze

Mit 40 mm / 60 mm\* Federweg sorgt die Vario-Sattelstütze für ein komfortables Fahrverhalten auf unebenem Untergrund und ermöglicht es dir, die beste Einstellung zu finden, indem du die Sitzhöhe an deine Körpergröße und deinen individuellen Fahrstil anpasst.  
\* 40 mm kleiner Rahmen, 60 mm mittlerer und grosser Rahmen



## Display A Interface

Das Display A bietet leicht ablesbare Informationen mit einem einfachen, grossformatigen LCD-Display, das einen Geschwindigkeitsmesser, eine Batteriekapazitätsanzeige, die Einstellung des Unterstützungsmodus, einen Tageskilometerzähler, einen Kilometerzähler und die Reichweite enthält – und für zusätzlichen Komfort kann der Unterstützungsmodus per Knopfdruck geändert werden.

## Allgemein

Typ	Gravel
Gewicht	21.4 kg (M)
Radgrösse	700 × 45C gravel road-specific tires to cover road and off-road riding
eBike Klassifizierung	Pedalunterstützung

## eBike-Systeme

Geschwindigkeitsassistent	25 km/h
Display/Fernbedienung	Display A
Batterie	Yamaha Multi-Location 500Wh Battery
Antriebseinheit	Yamaha PWSeries ST 3-bolt Mount

## Rahmen

Technologie	Yamaha Hydroformed Aluminum. Integrated battery. Water bottle boss. Internal shift/brake hose routing
-------------	---

## Federelemente

Dämpfer Steuerlager	–
Gabel	One-Piece Aluminum. 12x100mm Thru-Axle. Fender and rack compatible. Internal brake hose routing

## Komponenten

Bremsen	Shimano GRX RX400 front/rear
Sattel	Yamaha Off-Road Cro-Mo Rail
Steuerlager	Integrated bearing with 30mm of spacers
Lenker	Flare Drop. 31.8 dia. 46cm c-c "width at hood", 58cm c-c "width at drop"
Griffe	–
Sattelstütze	Limotec, absenkbare Sattelstütze, Durchmesser: 30,9 mm Länge: 295 mm Federweg: 40 mm (S), 60 mm (M, L)
Vorbau	31.8 clamp dia. 6 deg rise S-80mm, M-90mm, L-100mm

## Antrieb

Kurbelarm	Alu-Kurbel 165mm/S, 170mm/M&
Kette	KMW e11 TURBO EPT
Schalthebel	Shimano GRX 11-speed RX600
Schaltwerk	Shimano, GRX RX812
Kassette	Shimano CS-M7000 11-42t 11-Speed
Kettenblatt	Shimano GRX 44t

## Laufratsatz

Laufgrad	Dual Channel Welded Pin w/ Eyeleted Spoke, External Rim Width=25mm Front: 12x100mm Quick-Release Thru-Axle (QRTA) Rear: 12x142mm QRTA
Reifen	Maxxis Rambler 700 x 45c TR EXO 120tpi