



Schakel over naar Yamaha

Wist u dat Yamaha 30 jaar geleden 's werelds eerste ebike ontwikkelde die in serie werd geproduceerd? Sterker nog: Yamaha bouwt al 3 decennia lang ebikes voor de Japanse markt. Tegelijkertijd levert het merk ook de e-kits voor veel van de ebikes die in Europa worden verkocht. De nieuwe Wabash RT-gravelbike betekent het begin van een opwindende nieuwe elektrische toekomst voor het bedrijf.

Yamaha is een van 's werelds meest succesvolle motorfiets- en scooterfabrikanten. Al sinds 1955 introduceert het merk innovatieve nieuwe technologie en concepten die een gamechanger zijn in de wereld van gemotoriseerde tweewielers. Het Wabash RT-model speelt een sleutelrol in Yamaha's Switch ON-strategie, waarmee het bedrijf vooruitspurt in de wereld van elektrische persoonlijke mobiliteit.



- Veelzijdigheid in stijl
- Ergonomie en geometrie speciaal voor fietsen op grind
- Yamaha PW series-ST-aandrijfeenheid
- Verstelbare zadelpen (dropperpost)
- Display A-interface
- Automatische ondersteuningsmodus
- Zero Cadence-technologie
- 3 maten, 1 kleur

Dankzij Yamaha's bijna 70 jaar ervaring met het produceren van toonaangevende motorfietsen en scooters plus de enorm uitgebreide kennis van het bedrijf op het vlak van het ontwerpen van ebikes en aandrijfeenheden kunt u er zeker van zijn dat de Wabash RT dezelfde hoge niveaus van technologie, prestaties en betrouwbaarheid levert als elk ander product van vertrouwde Yamaha kwaliteit.

Escape and explore.

De Wabash RT is een nieuw soort ebike die u uitstekende prestaties op asfalt biedt maar ook de mogelijkheid om de stad te ontvluchten en nieuwe plattelandswegeltjes te verkennen. En met zijn gesofistikeerde elektronische rijhulpsysteem, zijn slanke, oogstrelende looks en zijn geavanceerde Yamaha technologie biedt deze nieuwe gravelfiets, zeg maar gravelbike, een van de beste prijs-prestatieverhoudingen in zijn klasse.

Alles aan deze ebike van topkwaliteit is speciaal ontworpen om u op-en-top te laten genieten van elke fietstocht. Het prachtig gestylede frame heeft een nieuw vormgegeven geometrie die zorgt voor een zelfverzekerde en comfortabele rit met lichte wendbaarheid op asfalt en grind. En de in de hoogte verstelbare zadelpen, zeg maar dropperpost, biedt 40 mm-60 mm* hoogteverstelling voor extra comfort op wegeltjes. *40 mm (klein frame), 60 mm (middelgroot of groot frame)

De ultrastille Yamaha PW-ST-aandrijfeenheid, die een koppel van 70 Nm levert, is uitgerust met gesofistikeerde technologie die de juiste mate van ondersteuning biedt voor een volkomen natuurlijk aanvoelende rit. Zero Cadence-technologie levert direct vermogen zodra u begint te trappen. En op de Display A-interface krijgt u gemakkelijk te begrijpen informatie te zien.



Veelzijdigheid in stijl

Met zijn elegante lijnen, ultracompacte aandrijf eenheid en naadloos geïntegreerde accu is de Wabash RT een uiterst slanke en stijlvolle ebike. De echte charme van deze veelzijdige nieuwe gravelbike zit hem in zijn vlotte en natuurlijk aanvoelende prestaties, die precies goed aanvoelen. Of u nu naar de stad pendelt, rondfietst in de stadsrand of een landweggetje of bospad verkent.



Ergonomie en geometrie speciaal ontworpen voor fietsen op grind

De Wabash RT is de perfecte gravel ebike om de stad te ontvluchten en eropuit te trekken op het platteland. De geometrie van het chassis van deze fiets is speciaal ontworpen voor controleerbaar rijgedrag met een kenmerkende lichte wendbaarheid op uiteenlopende terreinen, of u nu op de weg rijdt of op paden. En of u nu een dagritje in de buurt maakt of langere toertjes: de ontspannen ergonomie en het brede koersstuur maken van deze fiets dé manier om op een gemakkelijke en aangename manier nieuwe plaatsen te ontdekken met uw gezin of vrienden.



Yamaha PW series-ST-aandrijf eenheid

De PW series-ST, die een maximumkoppel van 70 Nm levert, is een aandrijf eenheid van Yamaha die is uitgegroeid tot een bestseller. Haar compacte afmetingen en lage gewicht dragen bij tot de slanke looks en de lichte wendbaarheid van de Wabash RT. Deze betrouwbare, geluidsarme aandrijf eenheid is speciaal ontworpen voor vlotte en natuurlijk aanvoelende trapondersteuning en is ideaal voor een brede waaier aan gebruiksomstandigheden. Van woon-werkverkeer in de stad tot ritjes op plattelandswegeltjes en toertjes in het weekend.



Verstelbare zadelpen (dropperpost)

Dankzij 40 mm / 60 mm* hoogteverstelling zorgt de dropperpost voor comfortabele ritten op oneffen terrein en vindt u de beste afstelling door de zithoogte aan te passen aan uw lichaamsbouw en individuele rijstijl. *40 mm (klein frame), 60 mm (middelgroot of groot frame)



Display A-interface

Op de eenvoudige, grote LCD-display van de Display A-interface wordt gemakkelijk af te lezen informatie weergegeven: snelheidsmeter, indicator van het accuvermogen, indicator van de hulpmodus, dagteller, kilometerteller en bereik. Voor extra gemak kan de ondersteuningsmodus met één druk op een knop van stand worden gewisseld.

Algemeen

Type gebruik	Gravel
Totaal gewicht	21.4 kg (M)
Wielmaat	700 × 45C gravel road-specific tires to cover road and off-road riding
eBike klasse	Pedal Assist

eBike systemen

Snelheidsondersteuning	25km/h
Display/ Bediening	Display A
Batterij	Yamaha Multi-Location 500Wh Battery
Aandrijving	Yamaha PWS-serie ST 3-bouts montage

Frame

Technologie	Yamaha Hydrogevormd aluminium. Geïntegreerde accu. Waterfleshouder. Interne schakel/remslanggeleiding
-------------	---

Vering

Achterschokdemper	N/A
Vork	Aluminium uit één stuk. 12 x 100 mm steekas. Compatibel met spatborden en dragers. Interne remleiding

Onderdelen

Remmen	Shimano GRX RX400 voor/achter
Zadel	Yamaha Off-Road Cro-Mo Rail
Balhoofd	Geïntegreerd lager met 30 mm afstandhouders
Stuur	Flare Drop. 31,8 diam. 46 cm c-c "breedte bij kap", 58 cm c-c "breedte bij val"
Handvatten	Gewatteerde kurkband
Zadelpen	30,9 diam. Limotec Suspension Dropper Post, Totale Postlengte: (M,L) 345 mm (S) 295 mm, Dropper Travel, (M,L) 60 mm (S) 40 mm, veerweg (S,M,L) 40 mm.
Stuurpen	31,8 klem diam. 6 graden stijging S-80 mm, M-90 mm, L-100 mm

Aandrijvingen

Crankarm	Vierkante conische aslengte S-165 mm, M en L - 170 mm
Ketting	KMW e11 TURBO EPT
Versnellingsen	Shimano GRX 11-speed RX600
Achterderailleur	Shimano GRX RX812
Cassette	Shimano CS-M7000 11-42t met 11 versnellingen
Kettingbladen	Shimano GRX 44t

Wielenset

Wielen	Dual Channel gelaste pin met spaak met oogjes, externe velgbreedte = 25 mm Voor: 12 x 100 mm Quick-Release Thru-Axle (QRTA) Achter: 12 x 142 mm QRTA.
Banden	Maxxis Rambler 700 x 45c TR EXO 120tpi