



Schakel over naar Yamaha

Het zal je misschien verbazen dat Yamaha 30 jaar geleden 's werelds eerste productie-eBike ontwikkelde. In feite bouwt Yamaha al drie decennia eBikes voor de Japanse markt. Yamaha levert ook de eKits voor veel eBikes die in Europa worden verkocht. De nieuwe Wabash RT gravel-bike is dan ook het begin van een spannende nieuwe elektrische toekomst voor het bedrijf.

Yamaha is een van 's werelds meest succesvolle motor- en scooterfabrikanten. Sinds 1955 is Yamaha een stuwende kracht achter de introductie van innovatieve nieuwe technologie en baanbrekende concepten in de wereld van de gemotoriseerde tweewielers. En de Wabash RT is een belangrijk model in Yamaha's 'Switch ON'-strategie, die de speerpunt vormt van de transitie van het bedrijf naar de wereld van persoonlijke elektrische mobiliteit.



- Stijlvol en veelzijdig
- Ergonomie en geometrie voor rijden op gravelpaden
- Yamaha PWserie-ST aandrijfeenheid
- Verstelbare 'dropper post'
- Display A-interface
- Automatische ondersteuningsmodus
- Zero Cadence-technologie
- 3 maten, 1 kleur

Met bijna 70 jaar ervaring in de productie van toonaangevende motorfietsen en scooters, en met een enorme kennis wat betreft het ontwerp van eBikes en aandrijfeenheden, kun je er zeker van zijn dat de Wabash RT dezelfde hoge niveaus van technologie, prestaties en betrouwbaarheid zal leveren die met elk ander Yamaha-product worden geassocieerd.

Escape and explore,

Wabash RT is een nieuw soort eBike die uitstekende prestaties op het asfalt biedt, maar waarmee je ook de stad kunt ontvluchten en nieuwe routes op het platteland kunt verkennen. En met de geavanceerde hulpelektronica voor de bestuurder, het slanke uiterlijk en de geavanceerde Yamaha-technologie biedt deze nieuwe gravel-bike een van de beste prijs/prestatiepakketten in zijn klasse.

Alles aan deze kwaliteits-eBike is ontworpen om ervoor te zorgen dat je elke rit weer volop kunt genieten. Het fraai vormgegeven frame heeft een nieuw soort geometrie die zorgt voor een zelfverzekerde en comfortabele rit, met een lichte besturing op zowel asfalt als gravelpaden. En de 'dropper post' biedt tussen 40 - 60 mm* vering voor extra comfort op het parcours. *40 mm klein frame, 60 mm medium en groot frame

De ultrastille Yamaha PW-ST-aandrijving levert een koppel van 70 Nm en is voorzien van geavanceerde technologie voor de juiste mate van ondersteuning en een volkomen natuurgetrouwe rit. De Zero Cadence-technologie levert direct al vermogen zodra je je voeten op het pedaal zet. En de Display A interface biedt overzichtelijke informatie.



Stijlvol en veelzijdig

Met zijn elegante lijnen, ultracompacte aandrijving en naadloos geïntegreerde accu is de Wabash RT een uiterst slanke en stijlvolle eBike. En de echte schoonheid van deze veelzijdige nieuwe gravel-bike zijn de soepele en natuurlijke prestaties die precies goed aanvoelen, of je nu naar de stad pendelt, door de buitenwijken cruist of een landweggetje of bospad verkent.



Ergonomie en geometrie speciaal ontworpen voor rijden op gravelpaden

De Wabash RT is de perfecte gravel-eBike om de stad te ontvluchten naar het platteland. De geometrie van het chassis is speciaal ontworpen voor een controleerbaar rijgedrag met lichte rijeigenschappen op elk type weg en parcours. En of je nu een lokale dagtocht maakt of een langere rit, met de ontspannen ergonomie en het brede stuur geniet je van een eenvoudige en plezierige manier om nieuwe plaatsen te ontdekken met familie of vrienden.



Yamaha PWserie-ST aandrijfeenheid

De PW-serie-ST is Yamaha's bestverkopende aandrijfeenheid met een maximumkoppel van 70 Nm. De compacte afmetingen en het lage gewicht dragen bij aan het gestroomlijnde uiterlijk en het lichte rijgedrag van de Wabash RT. Deze betrouwbare, geluidsarme aandrijfeenheid is ontworpen voor een soepele en natuurlijke ondersteuning van het vermogen en is bij uitstek geschikt voor een breed scala aan toepassingen, van woon-werkverkeer in de stad tot ritten over het platteland en toertochten in het weekend.



Verstelbare 'dropper post'

Met een veerweg van 40 mm / 60 mm* zorgt de 'dropper post' voor een comfortabele rit op oneffen ondergrond en kun je de beste afstelling vinden door de zadelhoogte aan te passen aan je lichaamsbouw en individuele rijstijl. *40 mm S frame, 60 mm M en L frames



Display A-interface

De Display A-interface biedt overzichtelijke informatie op een eenvoudig en groot LCD-scherm met meters voor de snelheid, accucapaciteit, ondersteuningsmodus, ritteller, kilometer teller en de actieradius. Voor extra gemak kan de ondersteuningsmodus met één druk op de knop worden gewijzigd.

Algemeen

Type gebruik	Gravel
Totaal gewicht	21.4 kg (M)
Wielmaat	700 × 45C gravel road-specific tires to cover road and off-road riding
eBike klasse	Pedal Assist

eBike systemen

Snelheidsondersteuning	25km/h
Display/ Bediening	Display A
Batterij	Yamaha Multi-Location 500Wh Battery
Aandrijving	Yamaha PWS-serie ST 3-bouts montage

Frame

Technologie	Yamaha Hydrogevormd aluminium. Geïntegreerde accu. Waterfleshouder. Interne schakel/remslanggeleiding
-------------	---

Vering

Achterschokdemper	N/A
Vork	Aluminium uit één stuk. 12 x 100 mm steekas. Compatibel met spatborden en dragers. Interne remleiding

Onderdelen

Remmen	Shimano GRX RX400 voor/achter
Zadel	Yamaha Off-Road Cro-Mo Rail
Balhoofd	Geïntegreerd lager met 30 mm afstandhouders
Stuur	Flare Drop. 31,8 diam. 46 cm c-c "breedte bij kap", 58 cm c-c "breedte bij val"
Handvatten	Gewatteerde kurkband
Zadelpen	30,9 diam. Limotec Suspension Dropper Post, Totale Postlengte: (M,L) 345 mm (S) 295 mm, Dropper Travel, (M,L) 60 mm (S) 40 mm, veerweg (S,M,L) 40 mm.
Stuurpen	31,8 klem diam. 6 graden stijging S-80 mm, M-90 mm, L-100 mm

Aandrijvingen

Crankarm	Vierkante conische aslengte S-165 mm, M en L - 170 mm
Ketting	KMW e11 TURBO EPT
Versnellingsen	Shimano GRX 11-speed RX600
Achterderailleur	Shimano GRX RX812
Cassette	Shimano CS-M7000 11-42t met 11 versnellingen
Kettingbladen	Shimano GRX 44t

Wielenset

Wielen	Dual Channel gelaste pin met spaak met oogjes, externe velgbreedte = 25 mm Voor: 12 x 100 mm Quick-Release Thru-Axle (QRTA) Achter: 12 x 142 mm QRTA.
Banden	Maxxis Rambler 700 x 45c TR EXO 120tpi