



A szabadság szellemével születni

Nem kell régi motorosnak lenned, hogy felpattanhass az XSR125-re. Mivel ezt az új könnyűsúlyú motort kifejezetten azok számára fejlesztették ki, akik esetleg éppen életmódváltást fontolgatnak. És ha – sok emberhez hasonlóan – te is a közlekedés alternatív módjait keresed, az új Yamaha teljes megoldást kínál.

Kényelmes ülőpozíciójával, sima rugózásával, agilitásával és irányíthatóságával az XSR125 vezetése sok örömet fog okozni. 11 kW-os, 125 köbcentis dinamikus motorja teljes mértékben EU5-kompatibilis, így számos, forgalomkorlátozást előíró városközpontban is használható*. A csökkentett károsanyag-kibocsátás és a megtakarítás érdekében rendelkezik a Yamaha fejlett VVA technológiájával is. Tiszta neo-retró kivitele kortalan megjelenést és visszafogott vonzerőt sugároz.



- A legjobb 125 köbcentiméteres EU5-ös motor
- Letisztult és kortalan XSR-stílus
- 37 mm-es USD első villa
- Stílusos blokkmintás gumibroncsok
- Modern LED-fényszóró és hátsó lámpa
- Erős és könnyű Deltabox váz
- Prémium részletek
- Kör alakú LCD-műszer

Mint minden Yamaha, az XSR125 is prémium tulajdonságokkal lett felruházva az első osztályú motorozás élményének biztosítására – megbízhatósága és megépítésének minősége pedig felülmúlhatatlan. Tehát ha B kategóriájú*, személyautóra érvényes, vagy A kategóriájú, motorkerékpárra érvényes járművezetői engedéllyel rendelkezel, itt az ideje belépni a Faster Sons családba, és felfedezni a szabadság új érzését a divatos, megfizethető és szórakoztató, vadiúj XSR125-tel. * A vonatkozó helyi törvények korlátozásokat és megkötéseket fogalmazhatnak meg az egyes országokban

A szabadság szellemével születni

A divatos új XSR125 mindent megtesz, hogy gyorsabban odaérj. Kortalan megjelenése és figyelemfelkeltő színei mindenhol vonzzák a tekintetet. Az erőteljes, 125 köbcentis, 11 kW-os motor agilitása és kezelhetősége minden utat – akár munkahelyre, akár az egyetemre – sokkal szórakoztatóbbá tesz, mint ha tömegközlekedéssel utazna.

A Yamaha Sport Heritage termékcsaládjának legújabb motorkerékpárja prémium tulajdonságokkal rendelkezik, többek között LED-lámpákat és teljes LCD-műszerparkot kapott, a nagyobb motorral szerelt XSR700 és XSR900 típusokhoz hasonlóan; a könnyű Deltabox váz és az USD első villák pedig magabiztossá és kényelmessé teszik a motorozást.

Az új XSR125 teljes egésze a Yamaha stílusos és egyedi Faster Sons vonalához tartozásról szól; a Faster Sons az egyéniségedhez illő teljes ruházati és kiegészítő csomagot is tartalmaz. Biztos módszert tud a szórakozásra és szabadság átérzésére, és kész arra, hogy ami csak történik körülötte, az teérted legyen. * A vonatkozó helyi törvények korlátozásokat és megkötéseket fogalmazhatnak meg az egyes országokban



A legjobb 125 köbcentiméteres EU5-ös motor

Az A1 kategóriában megengedett maximális, 11 kW teljesítményű, kategóriájában a legjobb motor kialakítása megegyezik az MT-125 és az YZF-R125 kialakításával. Jellemzője a kifinomult változó szelepvezérlés, amely optimális teljesítményt és nyomatékot biztosít nagy teljesítményigény esetén és a dinamikus gyorsításoknál. A teljes EU5-kompatibilitás garantálja a károsanyag-kibocsátás minimalizálását.



Letisztult és kortalan XSR-stílus

Az erős, vízszintes vonalvezetésű XSR125 letisztult és kortalan Faster Sons stílusát a Yamaha nagyobb motorral szerelt XSR700 és XSR900 Sport Heritage modelljei ihlették. A jellegzetesen retró formatervet – például a lekerekített üzemanyagtartályt, a hosszú lapos ülést és a körlámpákat – a legújabb motor-, illetve vázszerkezetgyártó technikával egyesítő XSR125 tiszteleg a múlt előtt, miközben a jövőbe tekint.



37 mm-es USD első villa

A teljesen fekete fényezés harmonizál a váz és a kerék színével, és kihangsúlyozza a cool retró stílust; a 37 mm-es USD első villák mindent megtesznek az egyenletes és magabiztos motorozásért. A Deltabox váz, a 17 colos kerekek, a 1330 mm-es tengelytáv, a 815 mm-es ülőmagasság és az állítható vázszerkezet bármilyen termetű motoros számára ideálissá teszi az XSR125-öt.



Stílusos blokkmintás gumiabroncsok

Az XSR125 könnyű, 10 küllős könnyűfém keréktárcsái látványos megjelenésű, tömbmintás, kiváló tapadást biztosító gumiabroncsokat kaptak. A 140/70-17 méretű hátsó és a 110/70-17 méretű első gumiabroncs kombinációja magabiztos és kiszámítható kezelhetőséget biztosít, így ez az agilis könnyűsúlyú jármű az egyik legjobb eszköz a város felfedezéséhez.



Modern LED-fényszóró és hátsó lámpa

A klasszikus kerek fényszóró és a kerek hátsó lámpa tökéletes példája annak, ahogy az XSR125 a cool retrót és a legmodernebb technológiát egyesíti. A hagyományos lámpáknál lényegesen kevesebb energia felhasználásával sokkal több fényt sugárzó LED-fényszóró nappallá változtatja az éjszakát, míg a kompakt, LED-es hátsó lámpa letisztult megjelenést kölcsönöz a motorkerékpár hátsó részének.



Erős és könnyű Deltabox váz

A Deltabox váz különbözteti meg legmarkánsabban a Yamaha 125 köbcentis modelljeit a járműosztály többi tagjától. A kormányoszloptól a lengőkar csapjáig egyenes vonalban futó ikerkarok optimális szilárdságot biztosítanak. Ez a továbbfejlesztett megoldás pontos és kiszámítható kezelhetőséget és könnyű kormányzást eredményez a maximálisan biztonságos vezetés érdekében.

Motor

Motor típusa	Folyadékhűtéses; SOHC; Egyhengeres; 4 ütemű
Lökettérfogat	124 cm ³
Furat x löket	52,0 x 58,6 mm
Kompresszióviszony	11.2 : 1
Kenési rendszer	Nedves karter
Kuplung típusa	Olajban futó; Többtárcsás
Gyújtás	TCI
Indítás	Elektromos
Váltó	Állandó áttételű; 6 sebességes
Kihajtás	Láncos
Karburátor	Elektronikus üzemanyag-befecskendezés
Maximális teljesítmény	11,0 kW 10 000 f/p fordulatszámon
Maximális nyomaték	11,5 Nm 8000 f/p fordulatszámon
Fuel consumption	2.1 L/100 km
CO2 emission	47 g/km

Alváz

Váz	Gyémánt
Első felfüggesztés	Fordított teleszkópvilla, Ø 37 mm
Első rugóút	130 mm
Hátsó felfüggesztés	Lengőkaros
Hátsó rugóút	110 mm
Első fék	Hidraulikus egytárcsás, Ø 267 mm
Hátsó fék	Hidraulikus egytárcsás, Ø 220 mm
Első gumi	110/70-17
Hátsó gumi	140/70-17
Villaszög	26°
Utánfutás	95 mm

Méretek

Teljes hossz	1960 mm
Teljes szélesség	800 mm
Teljes magasság	1065 mm
Ülés magasság	815
Tengelytáv	1330 mm
Minimális hasmagasság	160 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)	140 kg
Üzemanyagtank kapacitása	11 liter
Olajtank kapacitása	1,05 liter

Az összes akciókép engedélyezett területen készült.