



## Εργαστείτε. Παίξτε. Χαλαρώστε. Και ξανά από την αρχή.

Με το ανθεκτικό πλαίσιο και τον κινητήρα υψηλής ροπής, το Kodiak 450 EPS SE είναι ένας ακούραστος συνεργάτης που μπορεί να μεταφέρει 120 kg στις σχάρες του ή να ρυμουλκήσει έως και 600 kg, όταν πρέπει να διασχίσετε δύσβατα εδάφη κουβαλώντας εργαλεία, προμήθειες ή εξοπλισμό.

Η ανάρτηση αερίου μεγάλης διαδρομής και η ευρύχωρη θέση οδήγησης εξασφαλίζουν οδηγική άνεση όλη την ημέρα. Επίσης, τα ελαστικά 25" φαρδιάς διατομής και η λειτουργία 4WD/ Diff Lock με δυνατότητα εναλλαγής εξασφαλίζουν πρόσφυση εκεί όπου άλλα οχήματα δεν τα καταφέρνουν.

Ο ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου μειώνει το κόστος λειτουργίας και παρέχει εύκολη εκκίνηση σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και διαφορετικά υψόμετρα, ενώ η φημισμένη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία της Yamaha εξασφαλίζει απόλυτη υποστήριξη, κάθε φορά. Kodiak 450 EPS SE: εργαστείτε, παίξτε, χαλαρώστε και πάλι από την αρχή!




- Ευέλικτα και πρακτικά utility ATV μεσαίου μεγέθους
- Το πιο ανθεκτικό κιβώτιο ταχυτήτων ATV στην αγορά
- Άνεση όλη μέρα, πρόσθετη λειτουργικότητα, ευχρηστία
- Σχεδίαση σκελετού μικρότερων διαστάσεων με ευρύχωρη θέση οδήγησης
- Λιγότερη κόπωση και πιο ακριβής χειρισμός χάρη στο EPS
- Σταθερός, ακλόνητος χειρισμός και τιμόνι
- Δυνατότητα επιλογής κίνησης τροχών από τον οδηγό
- Αργή σχέση μετάδοσης για μεταφορά φορτίων και δύσκολα εδάφη
- Εξαιρετική χωρητικότητα για την αποθήκευση ή τη ρυμούλκηση φορτίων
- Δίχρωμο πλαίσιο SE και ζάντες αλουμινίου
- Προαιρετική έγκριση τύπου στην κατηγορία T

## Εργαστείτε. Παίξτε. Χαλαρώστε. Και ξανά από την αρχή.

Το Special Edition Kodiak 450 EPS SE με κλείδωμα διαφορικού συνδυάζει το απaráμιλλο στυλ με την εμβληματική αξιοπιστία και αντοχή του Kodiak. Ένα πραγματικά ευέλικτο ATV μεσαίου μεγέθους, αυτό το δοκιμασμένο utility είναι ο απόλυτος συνεργάτης για όσους είναι #DRIVENBYRESULTS.

Η εύχρηστη τεχνολογία, η εξαιρετική ανθεκτικότητα και η αξιοπιστία της Yamaha επιτρέπουν στο Kodiak 450 EPS SE Diff-lock να αναλάβει τις πιο δύσκολες εργασίες στα πιο δύσβατα εδάφη. Το κορυφαίο σύστημα μετάδοσης On Command επιτρέπει την απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών 2WD, 4WD, ακόμα και 4WD με πλήρες κλείδωμα διαφορικού με το πάτημα ενός κουμπιού, ενώ το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic μετατρέπει κάθε εργασία σε πιο ξεκούραστη και απολαυστική διαδικασία.

Το Kodiak 450 EPS SE είναι ένα ευέλικτο και πρακτικό utility ATV μεσαίου μεγέθους. Με αποκλειστικό χρωματισμό και γραφικά Special Edition, κορυφαίας ποιότητας ζάντες αλουμινίου καθώς και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διεύθυνσης, αποτελεί την απόλυτη επιλογή για άνεση και ευκολία αλλά, συνοδευόμενο από μια πινελιά πολυτέλειας.



## Κινητήρας EFI 421 κ.εκ. Yamaha

Το Kodiak 450 EPS SE έχει αρκετή δύναμη για να ανταποκριθεί ακόμα και στο πιο απαιτητικό έδαφος χάρη στον μονοκύλινδρο υδρόψυκτο κινητήρα 421 κ.εκ. που παράγει άφθονη, ομαλή ροπή σε χαμηλές στροφές. Το σύστημα ηλεκτρονικού ψεκασμού καυσίμου διασφαλίζει εύκολη εκκίνηση σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και διάφορα υψόμετρα, προσφέροντας αξιόπιστη και οικονομική απόδοση όπου κι αν οδηγείτε.



## Ελαστικά 25" με μεγάλο πλάτος πέλματος και ζάντες αλουμινίου

Για βέλτιστη πρόσφυση ακόμα και στο πιο δύσκολο έδαφος, το Kodiak 450 EPS SE διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα εμπρός και πίσω ελαστικά σε ζάντες αλουμινίου χαμηλού βάρους. Χάρη στο ειδικό σχέδιο πέλματος παντός εδάφους, τα εξαιρετικά φαρδιά εμπρός ελαστικά AT25x8-12 και τα πίσω ελαστικά AT25x10-12 προσφέρουν καλύτερη πρόσφυση όταν οδηγείτε σε λάσπη, χιόνι και πέτρες.



## Μπροστινά και πίσω αμορτισέρ αερίου KYB μεγάλης διαδρομής

Η ολοκληρωμένη ανεξάρτητη ανάρτηση με διπλό ψαλίδι παρέχει διαδρομή μπροστινών τροχών 171 χιλ. και διαδρομή πίσω τροχών 189 χιλ., για να ολοκληρώνετε εύκολα εργασίες σε δύσκολα εδάφη. Επίσης, με την ικανότητα να απορροφούν τους κραδασμούς, τα χτυπήματα σε χαντάκια και άλλα εμπόδια, τα ρυθμιζόμενα αμορτισέρ αερίου KYB προσφέρουν οδηγική άνεση όλη μέρα.




## Σύστημα On-Command® με 2WD/4WD/κλείδωμα διαφορικού

Τα μοντέλα Kodiak 450 EPS SE διαθέτουν το εύχρηστο σύστημα On-Command® με 2WD/4WD και 4WD με κλείδωμα διαφορικού, για πλήρη έλεγχο και γρήγορη και αποτελεσματική εναλλαγή μεταξύ αυτών των θέσεων, που σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε το σωστό τρόπο μετάδοσης ανάλογα με το έδαφος και την επιφάνεια πρόσφυσης.



## Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης (EPS)

Το μοντέλο Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock είναι εξοπλισμένο με το καταξιωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης (EPS) της Yamaha, που σχεδιάστηκε ειδικά για να προσφέρει τον πιο ισορροπημένο συνδυασμό υποβοήθησης του οδηγού και αβίαστης, ευχάριστης αίσθησης του τιμονιού. Για πρόσθετο φωτισμό, το μοντέλο EPS έχει εξοπλιστεί με έναν πανίσχυρο προβολέα αλογόνου μεγάλης σκάλας στο τιμόνι.



## Κιβώτιο ταχυτήτων CVT Ultramatic®

Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων CVT Ultramatic® καθιστά κάθε διαδρομή ευκολότερη και πιο απολαυστική, τόσο για τους έμπειρους όσο και για τους νέους αναβάτες στην κατηγορία utility ATV μεσαίου μεγέθους. Ο ανθεκτικός τραπεζοειδής ιμάντας παρέχει ομαλή επιτάχυνση, ενώ το εξελιγμένο σύστημα πέδησης κινητήρα σε όλους τους τροχούς του Kodiak 450 EPS Alu DL προσφέρει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και έλεγχο στις κατηφόρες.

Κινητήρας	
Τύπος κινητήρα	Μονοκύλινδρος; Υγρόψυκτος; Τετράχρονος; SOHC
Κυβισμός	421κ.εκ.
Διαμέτρος x Διαδρομή	84.5 χλστ. x 75.0 χλστ.
Σχέση συμπίεσης	10.0 : 1
Σύστημα λίπανσης	Υγρό κάρτερ
Σύστημα καυσίμου	EFI - 34mm Mikuni
Σύστημα ανάφλεξης	TCI
Σύστημα εκκίνησης	Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης	L/H/N/R/P; Τραπεζοειδής ιμάντας Ultramatic® με σύστημα πέδησης κινητήρα στους εμπρός και πίσω τροχούς
Σύστημα μετάδοσης	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Τελική μετάδοση	Άξονας

Πλαίσιο	
Σύστημα εμπρός ανάρτησης	Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια; 171 mm wheel travel; Ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων
Σύστημα πίσω ανάρτησης	Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια; 189 mm wheel travel; Ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων
Εμπρός φρένο	Δύο υδραυλικά δισκόφρενα
Πίσω φρένο	Στεγανοποιημένο πολύδισκο εμβαπτισμένο σε λάδι
Εμπρός ελαστικά	AT25x8-12 6 λινών με σήμανση E, ζάντες αλουμινίου
Πίσω ελαστικά	AT25x10-12 6 λινών με σήμανση E, ζάντες αλουμινίου

Loading limits	
Εμπρός σχάρα	40 kg
Πίσω σχάρα	80 kg

Διαστάσεις	
Συνολικό μήκος	2,035 χλστ.
Συνολικό πλάτος	1,180 χλστ.
Συνολικό ύψος	1,160 χλστ.
Ύψος σέλας	855 χλστ.
Μεταξόνιο	1,240 χλστ.
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος	245 χλστ.
Ελάχιστη ακτίνα στροφής	3.2 m
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου	14 Λίτρα
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού	2.6 λίτρα

Additional features	
Τιμόνι	Τύπου Ackermann με Ηλεκτρικό Σύστημα Διεύθυνσης
Towing capacity	600 kg

Τα ATV με κινητήρες έως και 50 κ.εκ. προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 6 ετών και άνω και πάντοτε υπό την επίβλεψη ενήλικου. Τα ATV με κινητήρες από 70 έως 90 κ.εκ. προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 12 ετών και άνω και πάντοτε υπό την επίβλεψη ενήλικου. Τα ATV με κινητήρες 90 κ.εκ. και άνω προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω. Τα οχήματα Side-by-Side της εταιρείας μας συνιστώνται μόνο για αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω. Τα οχήματα ATV και Side-by-Side της Yamaha έχουν κατασκευαστεί για να λειτουργούν εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων τους. Τα ασφαλή βάρη ρυμούλκησης μαζί με τη μέγιστη ικανότητα μεταφοράς αναφέρονται στο εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη, κατά περίπτωση. Για να εξασφαλίζεται η αντοχή, η αξιοπιστία και, κυρίως, η ασφάλεια του οδηγού και του επιβάτη (μόνο σε οχήματα Side-by-Side), δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται υπέρβαση των συνιστώμενων τιμών. Τα ATV μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα κατά τη χρήση τους. Για την ασφάλειά σας: αποφεύγετε πάντα τις οδοστρωμένες επιφάνειες. Τα οχήματα ATV και Side by Side είναι σχεδιασμένα μόνο για επιφάνειες που δεν διαθέτουν οδόστρωμα. Η οδήγηση στο οδόστρωμα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ικανότητα χειρισμού και να προκαλέσει απώλεια του ελέγχου. Να φοράτε πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Μην μεταφέρετε ποτέ επιβάτες σε ATV και να φοράτε πάντα ζώνη ασφαλείας κατά την οδήγηση οχήματος Side-by-Side. Μην επιδιώξετε φιγούρες εντυπωσιασμού όταν οδηγείτε. Μην οδηγείτε υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή φαρμακευτικών ουσιών. Αποφεύγετε την υπερβολική ταχύτητα. Και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση σε δύσκολο έδαφος. Να οδηγείτε προσεκτικά: οδηγείτε πάντοτε υπεύθυνα, σεβόμενοι το περιβάλλον, καθώς και την εκάστοτε εθνική και τοπική νομοθεσία. Η Yamaha συνιστά σε όλους τους αναβάτες οχημάτων ATV και Side by Side να παρακολουθήσουν κάποιο εγκεκριμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο. Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την εκπαίδευση, απευθυνθείτε στο Δίκτυο Επίσημων Συνεργάτων της Yamaha. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των προϊόντων Yamaha θα ποικίλλουν ανά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση. Τα μοντέλα που παρουσιάζονται εδώ είναι μόνο για επεξηγηματικούς λόγους και δεν αποτελούν συμβατική περιγραφή των προϊόντων. Ορισμένα μοντέλα εικονίζονται με προαιρετικά αξεσουάρ. Οι αναβάτες σε αυτό το φυλλάδιο είναι επαγγελματίες: Μην επιχειρήσετε να τους μιμηθείτε. Όλα τα οχήματα ATV και Side by Side συνοδεύονται από 12μηνη περιορισμένη εργοστασιακή εγγύηση. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε σε Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha.