



Munka. Szórakozás. Pihenés. Újra és újra.

Masszív vázával és nyomatékos motorjával az alumínium differenciálzáras Kodiak 450 EPS SE fáradhatatlan munkás, mely 120 kg rakományt is elvisz a csomagtartóin – vagy akár 600 kg-ot is elvontat –, így szerszámokkal, ellátmánnyal vagy felszereléssel együtt róhatod a mostoha terepet.

A nagy rugóúttal rendelkező felfüggesztés és a tágas vezetőtér egész nap kényelmes munkát biztosít, a ballonos 25 colos gumibroncsok és a kapcsolható négykerék-hajtás pedig ott is kellő tapadást nyújt, ahol más járművek csak küzdenek.

Az elektronikus üzemanyag-befecskendező alacsony fogyasztást és biztos indítást garantál hidegben és melegben, bármilyen tengerszint feletti magasságon. A Yamaha legendás tartóssága és megbízhatósága pedig minden alkalommal elvisz és visszahoz. Alumínium differenciálzáras Kodiak 450 EPS SE: munka, szórakozás, pihenés, újra és újra!




- Sokoldalú és praktikus közepes méretű munkaquad
- A legtartósabb ATV sebességváltó a piacon
- Egész napos kényelem, kiegészítő funkciók, egyszerű használat
- Kompakt külső tágas vezetőtérrel
- Kevesebb fáradtság és pontosabb kezelés az EPS által
- Stabil és ültetett kezelés és kormányzás
- Vezető által választható kerék-hajtás
- Alacsony sebességfokozat a szállításhoz és a kemény terephez
- Kiváló teherbírás a rakományok emelésére vagy vontatására
- SE kéttónusú fényezéses karosszéria és alumínium keréktárcsák
- Opcionális T-kategóriás harmonizálás

A munka szépsége.

A differenciálzáras Special Edition Kodiak 450 EPS SE ötvözi a páratlan stílust az ikonikus Kodiak megbízhatósággal és tartóssággal. Egy igazán sokoldalú, közepes méretű ATV: kipróbált és bevált haszongépjármű, amely a tökéletes munkatárs azok számára, akiket #EREDMÉNYEKVEZÉRELNEK.

Könnyen használható technológiája, kimagasló tartóssága és a Yamahákra jellemző megbízhatósága az alumínium differenciálzáras Kodiak 450 EPS SE típust a legkeményebb feladatokra is alkalmassá teszi szélsőséges terepeken. Az iparágvezető On Command hajtásrendszer jóvoltából egyetlen gombnyomással zökkenőmentesen válthatsz a kétkerékhajtás, a négykerékhajtás és a teljes differenciálzáras négykerékhajtás között – az Ultramatic automata sebességváltó pedig minden feladatot könnyebbé és élvezetesebbé tesz.

A differenciálzáras Kodiak 450 EPS SE sokoldalú és praktikus, közepes méretű haszongépjármű ATV. Exkluzív Special Edition színekkel és grafikával, prémium alumínium keréktárcsákkal és elektronikus szervokormányal rendelkezik, így egyben nyújtja a legjobb kezelhetőséget és kényelmet, mindezt luxusérzet mellett.



421 cm³-es Yamaha EFI motor

Az alumínium differenciálzáras Kodiak 450 EPS SE kellő teljesítményt nyújt a legkeményebb terepek leküzdéséhez is, köszönhetően 421 cm³-es egyhengeres, folyadékűtéses motorjának, mely rengeteg, jól kezelhető nyomatékot ad le már alacsony fordulatszámokon is. Az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszer könnyű indítást biztosít széles magassági tartományban, melegben és hidegben egyaránt, így megbízható és gazdaságos teljesítményt nyújt, bárhová is mérsz a járművel.



25 colos gumibroncsok széles futófelülettel és alumíniumkerekek

Ahhoz, hogy még a legnagyobb kihívást jelentő terepen is megtalálja az optimális tapadást, az alumínium differenciálzáras Kodiak 450 EPS SE modellt speciálisan kifejlesztett, könnyű alumíniumkerekekre szerelt első és hátsó gumibroncsokkal látták el. A terepmintázatú extra széles AT25x8-12 első és AT25x10-12 hátsó gumibroncsok sáron, havon és köveken is kiváló tapadást biztosítanak.



Hosszú löketű, gázos első és hátsó KYB lengéscsillapítók

A fejlett, teljesen független kettős keresztlengőkaros felfüggesztés 171 mm-es első és 189 mm-es hátsó rugóutat biztosít, így könnyítve meg a nehéz terepen végzett munkát. Azon képességeikkel, hogy kisimítják az egyenetlenségekkel, nyomvályúkkal és egyéb akadályokkal szabdalt utat, a gáztöltésű, állítható KYB lengéscsillapítók egész napos kényelmet biztosítanak.




On-Command® kétkerék-/négykerék-hajtás/differenciálzár

Az alumínium differenciálzáras Kodiak 450 EPS SE modellek könnyen használható, kétkerék-hajtású/négykerék-hajtású és differenciálzáras négykerék-hajtású üzemmóddal rendelkező On-Command® rendszerrel készülnek, amellyel gyorsan és hatékonyan válthatsz a kétkerék- és négykerék-hajtás, valamint a teljes differenciálzáras beállítás között, így biztosan megtalálod az adott talaj- és terepviszonyokhoz legjobban illő üzemmódot.



Elektromos szervokormány (EPS)

Az alumínium differenciálzáras Kodiak 450 EPS modellt a Yamaha méltán elismert elektronikus szervokormány-rendszerével is felszerelték, mely a legjobb egyensúlyt nyújtja a pozitív kormányvisszajelzés és a rásegítés között. Az EPS modell extra világításként nagy teljesítményű halogén távolsági fényszóróval is rendelkezik a kormányon.



Ultramatic® CVT váltómű

Az Ultramatic® CVT automata sebességváltó minden utat könnyebbé és élvezetesebbé varázsol a középkategóriás munkaquadok szezonális és újonc használói számára egyaránt. Az alumínium differenciálzáras Kodiak 450 EPS tartós ékszíja egyenletes gyorsulást nyújt, kifinomult összerékmotorfék-rendszere pedig további magabiztosságot és kontrollt biztosít lejtmenetben.

Motor

Motor típusa	Egyhengeres; Folyadékhűtéses; 4 ütemű; SOHC
Lökettérfogat	421cc
Furat x löket	84.5 mm x 75.0 mm
Kompresszióviszony	10.0 : 1
Kenési rendszer	Nedves karter
Üzemanyagrendszer	EFI - 34mm Mikuni
Gyújtás	TCI
Indítás	Elektromos
Váltó	L/H/N/R/P; Ultramatic® V-szíj, első és hátsó kerekes motorfékkel
Hajtásrendszer	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Kihajtás	Kardán

Alváz

Első felfüggesztés	Független, dupla-lengőkaros; 171 mm wheel travel; 5 pozíciós előterhelés-beállítás
Hátsó felfüggesztés	Független, dupla-lengőkaros; 189 mm wheel travel; 5 pozíciós előterhelés-beállítás
Első fék	Kettős hidraulikus tárcsafék
Hátsó fék	Szigetelt, olajfürdőben működő többtárcsás fék
Első gumik	AT25x8-12, 6 réteges, E-jelölésű alumínium keréktárcsák
Hátsó gumik	AT25x10-12, 6 réteges, E-jelölésű alumínium keréktárcsák

Terhelési határértékek

Első rakodófelület	40 kg
Hátsó rakodófelület	80 kg

Méretetek

Teljes hossz	2,035 mm
Teljes szélesség	1,180 mm
Teljes magasság	1,160 mm
Ülés magasság	855 mm
Tengelytáv	1,240 mm
Minimális hasmagasság	245 mm
Min. fordulósugár	3.2 m
Üzemanyagtank kapacitása	14 liter
Olajtank kapacitása	2.6 liter

További jellemzők

Kormányzási rendszer	Ackermann-típusú, elektronikus kormányszervóval
Towing capacity	600 kg

A maximum 50 köbcentiméteres motorral felszerelt quadok használatát csak 6 évesnél idősebb vezetők számára ajánljuk, mindig felnőtt felügyelete mellett. A 70 – 90 köbcentiméter közötti motorral felszerelt quadok használatát 12 éves kortól ajánljuk, mindig felnőtt felügyelete mellett. A 90 köbcentiméternél nagyobb motorral felszerelt quadok használatát 16 éves kortól ajánljuk. Side-by-Side járműveink használatát csak 16 éves vagy annál idősebb vezetők számára javasoljuk. A quadok és a Side-by-Side járművek a specifikációjuk által meghatározott korlátok között működnek. A biztonságosan vontatható tömeg és a maximális terhelhetőség értékei a kezelési útmutatóban találhatóak (amennyiben ez az adott termék esetében alkalmazható). A tartósság, a megbízhatóság és mindenekelőtt a vezető biztonsága (csak Side-by-Side járműveknél) érdekében az ajánlott terhelési értékeket semmilyen körülmények között nem szabad túllépni. A quadok üzemeltetése veszélyes lehet. Biztonságod érdekében: mindig kerüld el a szilárd útburkolattal ellátott utakat (beton, aszfalt stb.). A quadokat és a Side by Side járműveket csak burkolatlan talajon szabad használni. A burkolt felületeken történő vezetés jelentősen befolyásolhatja a kezelhetőséget és az irányíthatóságot, te pedig elveszítheted uralmadat a jármű felett. Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! Soha ne vigyél magaddal utast a quadon, és soha ne használj biztonsági övet Side-by-Side járművön. Soha ne vegyél részt kaszkadőrmutatványokban. Soha ne vezess alkohol vagy gyógyszer/kábítószer befolyása alatt. Ne vezess túl nagy sebességgel. Nehéz terepen különösen óvatosan vezess. Hagyj minél kevesebb nyomot: mindig vezess felelősen, tiszteld a környezetet, és tartsd be az országos és helyi törvényeket. A Yamaha minden quad és Side-by-Side jármű vezetője számára azt javasolja, hogy vegyenek részt megfelelő vezetői oktatáson. A biztonsággal és az oktatással kapcsolatos információkért fordulj márkakereskedőhöz, vagy hívd fel országod hivatalos Yamaha forgalmazóját. A Yamaha termékek műszaki jellemzői és megjelenése időről időre külön értesítés nélkül változhatnak. Az itt megjelenített képek csak illusztrációként szolgálnak, és nem jelentik a termékek szerződészerű leírását. Egyes modelleket opcionális tartozékokkal jelenítünk meg. A kiadványban profi vezetők szerepelnek: ne kísérel meg utánozni őket. Minden quadra és Side-by-Side járműre 12 havi korlátozott gyári garancia vonatkozik. További részletekért fordulj márkakereskedőhöz.