



Elsőpró erő.

Minden Yamaha quadot úgy tervezünk, hogy megbirkózzon még a legnagyobb kihívást jelentő terepekkel is. A kategóriájában első Grizzly 700 EPS Alu ezenfelül a felhasználóbarát és kifinomult technológiák egyik legszélesebb választékával érkezik, így megkönnyíti és nagyobb élménnyé teszi a terepen való kalandozást.

A simán működő Ultramatic® váltómű azonnal kiválasztja az adott helyzethez optimális áttételi arányt, így maximális élvezetet biztosít minden úton. A könnyen kezelhető elektronikus szervokormány, az ütésekkel felfogó 26 colos gumibroncsok és az ergonomikus váz pedig biztosítja a maximális kényelmet.

Az On-Command® hajtásrendszer megkönnyíti a kétkerékkehajtásról négykerékkehajtásra való váltást, míg a nagy nyomatékú 686 cm³-es MK II motor ereje legyőzi még a legextrémebb terepet is. Az erős LED-lámpákkal, digitális műszerekkel és nagy teljesítményű csörlővel gazdagon felszerelt Grizzly 700 EPS Alu mindig készen áll a következő kalandra.




- Nagy teljesítményű igazi terepjáró (ATV)
- Vezető által választható kerékkehajtás
- Kiváló kezelés versenypályán és terepen egyaránt
- Hosszú löketű terep képes - kényelmes felfüggesztés
- 4 nagy teljesítményű és következetes hidraulikus tárcsafék
- Kiegyensúlyozott menetdinamika
- Kevesebb fáradtság és pontosabb kezelés az EPS által
- Összekapcsolt előretolt ülés helyzeti ergonómia
- Profesionális teherbírás a rakomány vontatására
- Vízbe mártott felületi bevonat a camo test nyomtatásához
- Opcionális T-kategóriás harmonizálás

Elsőprő erő.

A Grizzly 700 EPS Alu hűsége partnere mindazoknak a #SZABADSÁGVEZÉRELT off-road rajongóknak, akik nem szeretik a határokat. Erős 686 cm³-es motorjával és masszív vázával a kategóriájában elsőrangú Grizzly felveszi a versenyt a világ legkeményebb terepjáróival is – még több felfedezésre váró szabadságot biztosítva.

A Yamaha ágazatvezető Ultramatic® váltóműve automatikusan kiválasztja a terepnek megfelelő optimális fokozatot, míg az összkérmotorfék biztonságot és stabilitást biztosít a lejtőkön. Az On-Command® hajtásrendszer segítségével simán, egyetlen gombnyomással válthatsz a kétkerék-hajtás, négykerék-hajtás és differenciálzáras négykerék-hajtás között.

Az elektronikus szervokormány természetes visszajelzést nyújt a nagyobb kényelem és pontosabb irányítás érdekében. A mind a 4 kereket vezérlő tárcsafékrendszernek és az állítható független felfüggesztésnek köszönhetően a Grizzly 700 EPS Alu készen áll a legnagyobb kihívást jelentő terepekre is – igazán elsőprő erő.




MK II 686 cm³-es SOHC-motor

A Yamaha legnagyobb hobbiquadját erőteljes, nagy kapacitású motor hajtja, amely kategóriaelső nyomatékot és teljesítményt biztosít. Az EFI fojtószelepházzal, finomhangolt ECU-programozással, kifinomult tűréshatárokkal felvértezett második generációs MK II 686 cm³-es, négszelepes, SOHC elrendezésű motor alacsony üzemanyag-fogyasztást, nagy nyomatékot és egyenletes motorteljesítményt biztosít.



Ultramatic® váltómű

A Yamaha normál, felező, hátramenet, üres és parkoló üzemmódokkal felszerelt, iparágvezető Ultramatic® automata váltója az egyik legtartósabb és leghatékonyabb fokozatmentes sebességváltó (CVT) rendszer. Az azonnal reagáló hajtáslánc a legkeményebb terepet is kiválóan kezeli anélkül, hogy elveszne a természetes összerékmotorfék-érzet, így meredek lejtőkön is magabiztosságot és stabilitást kölcsönöz.



Független felfüggesztés és tárcsafékek

A Grizzly 700 EPS Alu független felfüggesztési rendszere állítható előterhelésű, nitrogéngázos lengéscsillapítókkal rendelkezik, melynek köszönhetően a pilóta a különféle terheknek megfelelő beállításokat használhat. Ezenfelül ez a kategória egyetlen olyan modellje, amely mind a négy keréknél hidraulikus tárcsafékekkel rendelkezik, ami kiemelkedő fékezési teljesítményt és érzést biztosít.



On-Command® hajtásrendszer

Az intelligens On-Command® hajtásrendszer kényelmes nyomógombos vezérlést biztosít, melynek segítségével észrevétlenül és azonnal kapcsolhatsz át kétkerék-hajtásról négykerék-hajtásra és vissza. A kormány jobb oldalán található gomb megnyomásával választhatsz a kétkerék-hajtás, a négykerék-hajtás és a differenciálzáras négykerék-hajtás közül, így könnyedén optimalizálhatod a Grizzly teljesítményét a változó talajviszonyoknak és az időjárási viszonyoknak megfelelően.



Szállítási kapacitás és csörlő

A Grizzly 700 EPS Alu kategóriájának egyik leggazdagabb felszereltségével rendelkezik. Alapfelszereltségéhez tartozik az előre szerelt WARN VRX 25 csörlő, amely kiránt a legnagyobb slamasztikából is. A 140 kg-ig terhelhető és akár 600 kg-ot elvontató, kategóriaelső hobbiquad ideális partnered lesz a vadász- vagy halászkalandjaidhoz és táborozásaidhoz.



Elektromos szervokormány (EPS)

A nagyobb kényelem és a könnyebb kormányzás érdekében a Grizzly 700 EPS Alu modellt elektromos szervokormányval (EPS) szereltük fel, mely a kialakításának köszönhetően tökéletes egyensúlyt biztosít a rásegítés és a kormányvisszajelzés között. A könnyed kormányzás és a precíz kezelés fenntartásával a rendszer nagyobb kényelmet, magabiztosságot és irányíthatóságot biztosít a vezetőnek.

Motor

Motor típusa	Egyhengeres; Folyadékhűtéses; 4 ütemű; SOHC; 4 szelepes
Lökettérfogat	686cc
Furat x löket	102.0 mm x 84.0 mm
Kompresszióviszony	10.1 : 1
Kenési rendszer	Nedves karter
Üzemanyagrendszer	Elektronikus üzemanyag-befecskendezés
Gyújtás	TCI
Indítás	Elektromos
Váltó	L/H/N/R/P; Ultramatic® V-szűj, első és hátsó kerek motorfékkel
Hajtásrendszer	On-Command® 2WD/4WD/differenciálzár
Kihajtás	Kardán

Alváz

Első felfüggesztés	Független, dupla-lengőkaros; 193 mm wheel travel; 5 pozíciós előterhelés-beállítás
Hátsó felfüggesztés	Független, dupla-lengőkaros; 232 mm wheel travel; 5 pozíciós előterhelés-beállítás
Első fék	Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék
Hátsó fék	Ventilated Disc; left hand/right foot operation
Első gumik	Maxxis MU19 AT26x8-12, E-jelölésű alumínium keréktárcsák
Hátsó gumik	Maxxis MU19 AT26x10-12, E-jelölésű alumínium keréktárcsák

Terhelési határértékek

Első rakodófelület	50 kg
Hátsó rakodófelület	90 kg

Méretek

Teljes hossz	2,070 mm
Teljes szélesség	1,230 mm
Teljes magasság	1,253 mm
Ülés magasság	860 mm
Tengelytáv	1,253 mm
Minimális hasmagasság	288 mm
Min. fordulósugár	3.5 m
Üzemanyagtank kapacitása	18 liter
Olajtank kapacitása	2.6 liter

További jellemzők

Kormányzási rendszer	Ackermann-típusú, elektronikus kormány szervóval
----------------------	--

A képeken látható egységet opcionális eredeti Yamaha tartozékokkal szereltük fel.

A maximum 50 köbcentiméteres motorral felszerelt quadok használatát csak 6 évesnél idősebb vezetők számára ajánljuk, mindig felnőtt felügyelete mellett. A 70 – 90 köbcentiméter közötti motorral felszerelt quadok használatát 12 éves kortól ajánljuk, mindig felnőtt felügyelete mellett. A 90 köbcentiméternél nagyobb motorral felszerelt quadok használatát 16 éves kortól ajánljuk. Side-by-Side járműveink használatát csak 16 éves vagy annál idősebb vezetők számára javasoljuk. A quadok és a Side-by-Side járművek a specifikációjuk által meghatározott korlátok között működnek. A biztonságosan vontatható tömeg és a maximális terhelhetőség értékei a kezelési útmutatóban találhatóak (amennyiben ez az adott termék esetében alkalmazható). A tartósság, a megbízhatóság és mindenekelőtt a vezető biztonsága (csak Side-by-Side járműveknél) érdekében az ajánlott terhelési értékeket semmilyen körülmények között nem szabad túllépni. A quadok üzemeltetése veszélyes lehet. Biztonságod érdekében: mindig kerüld el a szilárd útburkolattal ellátott utakat (beton, aszfalt stb.). A quadokat és a Side by Side járműveket csak burkolatlan talajon szabad használni. A burkolt felületeken történő vezetés jelentősen befolyásolhatja a kezelhetőséget és az irányíthatóságot, te pedig elveszítheted uralmadat a jármű felett. Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! Soha ne vigyél magaddal utast a quadon, és soha ne használj biztonsági övet Side-by-Side járművön. Soha ne vegyél részt kaszkadőrmutatványokban. Soha ne vezess alkohol vagy gyógyszer/kábítószer befolyása alatt. Ne vezess túl nagy sebességgel. Nehéz terepen különösen óvatosan vezess. Hagyj minél kevesebb nyomot: mindig vezess felelősen, tiszteld a környezetet, és tartsd be az országos és helyi törvényeket. A Yamaha minden quad és Side-by-Side jármű vezetője számára azt javasolja, hogy vegyenek részt megfelelő vezetői oktatáson. A biztonsággal és az oktatással kapcsolatos információkért fordulj márkakereskedőhöz, vagy hívd fel országod hivatalos Yamaha forgalmazóját. A Yamaha termékek műszaki jellemzői és megjelenése időről időre külön értesítés nélkül változhatnak. Az itt megjelenített képek csak illusztrációként szolgálnak, és nem jelentik a termékek szerződészerű leírását. Egyes modelleket opcionális tartozékokkal jelenítünk meg. A kiadványban profi vezetők szerepelnek: ne kísérel meg utánozni őket. Minden quadra és Side-by-Side járműre 12 havi korlátozott gyári garancia vonatkozik. További részletekért fordulj márkakereskedőhöz.