



Wolverine® RMAX™ 4 1000



Maksimitehoa ja -mukavuutta.

Uuden Wolverine® RMAX™ 1000 -malliston suorituskykyiset ja käyttömukavat, kaksi- ja nelipaikkaiset SxS-ajoneuvot on mitoitettu mukavan seikkailuhenkiseen retkeilyajoon. Uuden Wolverine® RMAX™ 1000 -malliston taustalla on yhdistelmä Yamahan kattavaa teknistä osaamista ja mittavaa kilpailukokemusta. Tämä on käsin kosketeltavissa heti kun istuu kuljettajan paikalle.

Mittavan maastomönkijäkokemuksen ja -malliston myötä Yamaha on muuttanut myös SxS-ajoneuvojen maailmaa. Yamaha YXZ1000R-mallisto asetti uudet perusarvot sporttisten SxS-ajoneuvojen ominaisuuksille ja tekniikalle. Nyt saman tekee retkeilyyn tarkoitettujen SxS-ajoneuvojen osalta uusi Wolverine® RMAX™ 1000 -mallisto.



- Luokkansa johtava 999-kuutioinen moottori
- Vakuuttavaa Yamaha Off Road -teknologiaa
- Huipputason valmiudet ja vaikuttava asenne
- Uuden sukupolven muotoilu ja urheiluhenkinen tyyli
- Neljä mukavaa, korkealla selkänojalla varustettua, täysikokoista kuppi-istuinta
- T-luokan hyväksyntä



Wolverine® RMAX™ 4 1000

Niiden ominaisuudet on hiottu kohdalleen vaativissa testiajoissa ja -olosuhteissa. Tuloksena on SxS-maastoajoneuvojen suorituskyvyn ja käyttömukavuuden uudet perusarvot. Edistyksellinen vaihteisto- ja jousitusrakenne luo kuljettajan ja ajoneuvon välille uudenlaisen, ennenkokemattoman saumattoman yhteyden.

Kuvittele, että kaikki muuttuu.

Uuden Wolverine® RMAX™ 4 1000 maastoauto-tyyppisessä ohjaamossa on hyvät tilat neljälle aikuiselle. Voimanlähteenä on Yamahan uusi 999-kuutioinen nelitahtimoottori. Kun se yhdistetään ketterään ajettavuuteen ja säädettävään jousitukseen, on tuloksena ominaisuuksiltaan monipuolinen, 4-paikkainen SxS-ajoneuvo.

Uusi Wolverine® RMAX™ 4 1000 on tyylikäs ja mukava, joten sen kyydissä on hauskaa ja helppoa viedä ystäviä tai perhe uusiin ennen kokemattomiin maisemiin ja kohteisiin. Uusien ominaisuuksien ja hallintajärjestelmien ansiosta uudet maisemat ja ajoelämykset ovat myös helpommin löydettävissä.

Wolverine® RMAX™ 1000 -mallisto noudattaa Yamahan "Jin-Ki Kanno"-suunnittelufilosofiaa. Japanista vapaasti käännettynä se tarkoittaa "riemun tunnetta siitä, että on yhtä laitteen kanssa". Käytännössä uusi Wolverine® RMAX™ 1000 on kaikin puolin suorituskykyinen SxS-maastoajoneuvo, jossa kuljettaja ja matkustajat tuntevat olonsa varmaksi ja turvallisiksi vaikeimmissakin maastoissa.



Neljä istuinta ja kuormatilaa

Ominaisuuksiltaan monipuolinen Wolverine® RMAX™ 4 1000 on omaa luokkansa. Se tarjoaa tilaa 1–4 aikuiselle sekä kuormalle ja kuljetuskykyä on helppo myös lisätä. Kun takaistuimet taitetaan ja liu'utetaan eteenpäin, voi takaosassa kuljettaa turvallisesti jopa 272 kg kuormaa. Sen kiinnitystä helpottavat useat teräksiset kiinnityslenkit. Wolverine® RMAX™ 4 1000 on varustettu myös 2" vetokoukulla, joka mahdollistaa 907 kg kuorman hinauksen.




Uusi kaksisylinterinen, 999-kuutioinen, nelitahtimoottori

Uuden, kaksisylinterisen, 999-kuutioisen, 8-venttiilisen DOHC-rivimoottorin tasaisen progressiivinen tehon tuotto koko käyntialueella huipentuu 8 500 kierroksen kohdalla olevan punaviivan kohdalla, jolloin tarjolla on aggressiivisen eloisaa moottorivoimaa vaativankin kuljettajan tarpeisiin. Yksi uuden Wolverine® RMAX™ 1000 -malliston perusominaisuuksista on Yamahan tunnettu kestävyys ja luotettavuus.



Tyylikkään aggressiivinen muotoilu

Wolverine® RMAX™ 4 1000 malliston tyylikkään muotoilun, huomiota herättävän värityksen ja aggressiivisen etuosan alta löytyy alan uusinta, suorituskykyistä tekniikkaa. Tästä näkyvin osa ovat ominaisuuksiltaan erinomaiset Dirt Commander -renkaat. Modernia ulkonäköä korostavat tyylikkäävät LED-ajovalot ja "evil eye" -huomiovalot. Tehokas LED-takavallo, jarruvalo ja peruutusvalo lisäävät näkyvyyttä ja turvallisuutta.



Edistyksellinen, mukavaksi mitoitettu jousitus

Uudenlainen jousitus on mitoitettu raskaisiin olosuhteisiin. Sen ansiosta käsiteltävyys on joka tilanteessa mukavan sujuvaa: Progressiivinen jousitus takaa mateluajossa mukavan pehmeän kulun sekä poluilla ja matka-ajossa sujuvan ja tasapainoisen ajokäytöksen. Suuremmilla nopeuksilla ja aggressiivisessa ajossa herkkätoiminen jousitus estää tehokkaasti pohjaamisen röykyissä ja epätasaisessa maastossa. Tukevat tukivarret ja helposti säädettävät FOX-iskunvaimentimet muodostavat erinomaisen toimivan etu- ja takajousituksen.



Tilava matkustamo neljälle aikuiselle

Wolverine® RMAX™ 4 1000 -mallit on varustettu neljälle aikuiselle mitoitetuilla, mukavilla käsinojallisilla istuimilla, joissa on kuuteen asentoon säädettävät turvavyöt. Näkyvyyden takeeksi takana olevat istuimet ovat hieman korkeammalla, joten kaikki mukanaolijat voivat nauttia maisemista ja matkanteosta.



Vaikeaankin maastoon suunnitellut renkaat

Vankkarakenteisilla, 14" kevytmetallivanteilla olevat 30 tuuman GBC Dirt Commander 2 -renkaat ovat vaihtokelpoiset keskenään, joten mukana tarvitsee kuljettaa vain yhtä vararengasta. Nämä kestäväällä sivuseinämällä varustetut vyörenkaat on kehitetty erityisesti Wolverine® RMAX™ 1000 varten, joten ne varmistavat tarkan ohjauksen ja erinomaisen ajomukavuuden. Kulutuspuolelta kuvion ansiosta rengaspito on erinomainen kaikenlaisessa maastossa.

Moottori

Moottorin tyyppi	Nestejäähdytetty; 4-tahtinen; DOHC; Parallel Twin
Sylinterin tilavuus	999 cm ³
Sylinterin mitat	93,0 x 73,5 mm
Puristussuhde	11.2 : 1
Sytytysjärjestelmä	TCI
Voitelujärjestelmä	Kuivasumppu
Käynnistysjärjestelmä	Sähkö
Vaihteistojärjestelmä	Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Ajojärjestelmä	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD 100% lukolla
Voimansiirto	Akseli
Polttoainejärjestelmä	Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies

Alusta

Etujousitusjärjestelmä	Itsenäinen kaksoistukivarsi, jossa on kallistuksenvakaaja, 361 mm:n pyörän liikerata /FOX QS3 piggy-back
Takajousitusjärjestelmä	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 337 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back
Etujarru	Tuuletettu hydraulinen kaksoislevy
Takajarru	Tuuletettu hydraulinen kaksoislevy; Akseliin kiinnitetty seisontajarru
Eturenkaat	AT29 x 9-14 GBC® Dirt Commander®
Takarenkaat	AT29 x 11-14 GBC® Dirt Commander®

Loading limits

Cargo bed	272 kg
-----------	--------

Mitat

Kokonaispituus	3 255 mm
Kokonaisleveys	1 677 mm
Kokonaiskorkeus	2 110 mm
Istuimen korkeus	872 mm
Akseliväli	2 290 mm
Maavara	340 mm
Märkápaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö)	930 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	35 Litraa
Öljysäiliön tilavuus	5.5 Litraa
Kääntösäde	6 m

Additional feature

Ohjausjärjestelmä	Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power Steering
Towing capacity	907 kg



Wolverine® RMAX™4 1000

Kuvissa oleva ajoneuvo on varustettu alkuperäisillä Yamaha-lisävarusteilla.

50 cm³:n moottorilla varustettua ATV-ajoneuvoa ja sen käyttöä käyttöön suositellaan vain vähintään 6-vuotiaille lapsille aikuisten valvonnassa. Yli 12-vuotiaiden nuorten käyttöön suositellaan 70–90 cm³:n moottorilla varustettua ATV:tä aina aikuisten valvonnassa. Yli 90 cm³:n moottorilla varustettua ATV:tä suositellaan vain vähintään 16-vuotiaiden nuorten käyttöön. Rinnakkainistuttavan Yamaha Side-by-Side -ajoneuvon kuljettajan alaikärajaksi suositellaan 16 vuotta. ATV:t ja Side-by-Side-ajoneuvot on tarkoitettu toimimaan teknisen eritelmän raja-arvojen mukaisesti. Varmista käsikirjasta suurin turvallinen kuorma/paino sekä suurin sallittu hinattava kuorma. Ajoneuvon kestävyys ja luotettavuus toiminnan sekä ennen kaikkea kuljettajan ja matkustajan (jälkimmäinen koskee vain Side-by-Side-ajoneuvoja) turvallisuuden vuoksi älä koskaan ylitä ilmoitettuja raja-arvoja. Väärinkäytettynä ATV-ajoneuvo voi olla vaarallinen. Oman turvallisuutesi vuoksi: Vältä päällystetyllä tiellä ajoa. ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvot on tarkoitettu ajettavaksi päällystämättömillä teillä ja maastossa. Päällysteellä ajo vaikuttaa ajettavuuteen ja kuljettajan on huomioitava ajoneuvon ominaisuudet ajoalustan vaihtuessa. Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, visiiriä tai ajolaseja ja suojavaatteita. ATV-mallissa ei saa kuljettaa matkustajia, ja Side-by-Side-ajoneuvossa on aina kiinnitettävä turvavyöt. Älä yritä temppuilla ajaessasi. Älä aja päihtyneenä! Sovita ajonopeutesi aina tilanteen mukaan – vältä suuria nopeuksia. Ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. Älä jätä jälkiä luontoon: aja aina vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä. ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvojen kuljettajille suositellaan osallistumista hyväksytyille ajokurssille. Tietoja ajokoulutuksesta ja turvallisesta ajotavasta voit tiedustella valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä tai Yamaha-maahantuojalta. Yamaha-tuotteiden tekniset tiedot ja ulkonäkö voivat muuttua ilman eri ilmoitusta. Tässä kuvatut tiedot ovat viitteellisiä eivätkä ne ole sitovia kuvauksia tuotteista. Osassa tämän esitteen kuvissa olevista ajoneuvoista on lisävarusteita. Esitteen kuljettajat ovat ammattilaisia: älä yritä jäljitellä heitä. Kaikissa ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvoissa on 12 kuukauden rajattu tehdastakuu sekä paikallisia jatkoturvia ajoneuvosta riippuen. Lisätietoja saat valtuutetulta Yamaha-myyjältä.