

Condividi l'avventura.

La nuova linea Wolverine® RMAX™ 1000 annuncia una nuova generazione di modelli adrenalinici SxS a 2 e 4 posti, pronti per farti affrontare nuove avventure. Si tratta di un progresso reso possibile dalla nostra esclusiva tradizione nelle competizioni nonché dalla nostra competenza tecnica di fama mondiale, evidente fin dal momento della tua salita a bordo.

Di fatto, la tradizione di primati definita da un tale successo sportivo, insieme alla comprovata eccellenza dei versatili mezzi della nostra gamma ROV, ci ha permesso di trasformare la scena SxS. Prima con la serie YXZ1000R e ora con un altro punto di riferimento, questa volta rappresentato dalla nuova famiglia Wolverine® RMAX™ 1000.



- Potente motore da 999 cc leader della categoria
- 3 modalità di guida per poter selezionare potenza ed erogazione
- A pieno carico con tecnologia Off Road Yamaha
- Funzionalità di livello superiore ed aspetto imponente
- Design di nuova generazione e stile aggressivo
- 4 comodi sedili grandi e avvolgenti con schienale alto
- Caratteristiche Special Edition premium estese
- Kit Omologazione Tractor optional



Wolverine® RMAX™4 1000 SE

Dopo lunghi test e collaudi in tutte le condizioni che si possano immaginare, è nato un nuovo livello di prestazioni e comfort su tutti i tipi di terreno. Il design avanzato delle sospensioni e del cambio crea la massima connessione tra il pilota e la macchina, per una relazione uno-a-uno che non è mai stata possibile prima.

Reinventa tutto.

Scopri il nostro Wolverine® RMAX™4 1000 SE (Special Edition) top di gamma ciò che ti aspetta non è solo una nuova esperienza, ma una rivelazione! Questo mezzo a 4 posti di straordinaria potenza accompagna te e i tuoi amici nell'esplorazione di terreni che non avevi mai pensato possibili, con un comfort in stile automobilistico e un controllo che ispira sicurezza.

Grazie alla straordinaria maneggevolezza del terreno, il nuovo motore da 999 cc e il controllo D-mode a 3 pulsanti con tre posizioni di guida: Sport, Trail e Crawl. Aggiungi una vernice Special Edition, un verricello Warn montato in fabbrica, cerchi in tinta, gomme aggressive Maxxis Carnage e cominci ad avere chiaro il quadro.

La famiglia Wolverine® RMAX™ 1000 segue la nostra filosofia di sviluppo "Jin-Ki Kanno", che si traduce dal giapponese come "la vera euforia di essere tutt'uno con la macchina", per offrirti un fuoristrada superabile, in cui il pilota e i passeggeri si sentono sicuri di padroneggiare anche il terreno più difficile.



Wolverine® RMAX™4 1000 SF



Quattro posti più carico

Questo è il mezzo più versatile della sua categoria. Ospita da 1 a 4 adulti più carico e presenta un'ingegnosa capacità di carico extra. Ripiegando e facendo scorrere in avanti i sedili posteriori, l'area posteriore può quindi trasportare in modo sicuro fino a 272 kg con i suoi punti di ancoraggio multipli in acciaio. È disponibile anche un gancio da 2 pollici, pronto per trainare un carico di 907 kg.



Nuovo e potente motore bicilindrico da 999 cc

La straordinaria potenza del nuovo motore da 999 cc DOHC a 8 valvole bicilindrico in parallelo offre prestazioni eccellenti e ultra-fluide in tutta l'intervallo di potenza e, con la linea rossa a 8.500 giri/min, questo mezzo consente una guida aggressiva e grintosa. Per una serenità totale, la durata e l'affidabilità leggendarie sono il segno distintivo di tutti i motori Yamaha.



Stile SE imponente e aggressivo

Il Wolverine® RMAX™4 1000 SE unisce funzionalità di livello superiore a un aspetto imponente, grazie al suo schema di colori speciali SE, all'aggressivo design anteriore e alle gomme Dirt Commander. I nuovissimi fari Stealth anteriori a LED e le luci di posizione "Evil Eye" contribuiscono ulteriormente al look distintivo, mentre il fanale posteriore a LED, la luce di stop e la luce di retromarcia offrono visibilità aggiuntiva.



Sospensioni avanzate orientate al comfort

La nuovissima sospensione ad alta resistenza è progettata per offrire una grande maneggevolezza: Un' articolazione precisa nelle situazioni di bassa velocità, regalando una sensazione di equilibrio quando si guida su un sentiero, e la massima resistenza al fondo con uno smorzamento più rapido, quando si manovra in modo aggressivo. I bracci ad ampio arco abbinati ad ammortizzatori FOX facilmente regolabili offrono la perfetta combinazione tra anteriore e posteriore.



Spazioso abitacolo per 4 persone

Il design della cabina del nuovo
Wolverine® RMAX™4 1000 SE (Special
Edition) presenta una seduta confortevole
e sicura per quattro adulti con comode
maniglie e cinture di sicurezza a sei punti
per ogni sedile. Inoltre, la seconda fila è
sollevata per una visibilità eccellente, per
cui ognuno può godersi un'ottima corsa e
una buona visuale sull'ambiente
circostante.





3 modalità di guida - 1 mezzo ultra-versatile

L'acceleratore Chip Controlled Throttle (YCC-T) di Yamaha funziona con il nostro cambio Ultramatic® e i sistemi On-Command per offrire un'erogazione perfetta della potenza in ogni situazione, tramite il nuovo controllo D-Mode (modalità di guida) a 3 posizioni. Scegli la modalità Sport per gli ampi spazi e la guida grintosa, la modalità Trail per una guida divertente e rilassata oppure la modalità Crawl per percorsi tecnici a bassa velocità, come sui sentieri rocciosi.



Carichi massimi Piano di carico

Wolverine® RMAX™4 1000 SE

Motore	
Motore	Raffreddato a liquido; 4 tempi; DOHC; Parallel Twin
Cilindrata	999 cc
Alesaggio x corsa	93,0 mm x 73,5 mm
Rapporto di compressione	11.2:1
Accensione	TCI
Lubrificazione	Carter secco
Avviamento	Elettrico
Trasmissione	Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Trazione	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Trasmissione finale	Albero
Alimentazione	Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies
, williemed zione	plus YCC-T and D-mode
Telaio	plus YCC-T and D-mode
	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 361 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back
Telaio	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
Telaio	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 361 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back
Telaio Sospensione anteriore	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 361 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back Indipendenti a doppio braccio con barra antirollio,
Telaio Sospensione anteriore	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 361 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back Indipendenti a doppio braccio con barra antirollio, escursione della ruota da 337 mm/piggy back FOX
Telaio Sospensione anteriore Sospensione posteriore Freno anteriore	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 361 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back Indipendenti a doppio braccio con barra antirollio, escursione della ruota da 337 mm/piggy back FOX QS3
Telaio Sospensione anteriore Sospensione posteriore	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 361 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back Indipendenti a doppio braccio con barra antirollio, escursione della ruota da 337 mm/piggy back FOX QS3 Doppio disco idraulico ventilato
Telaio Sospensione anteriore Sospensione posteriore Freno anteriore	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 361 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back Indipendenti a doppio braccio con barra antirollio, escursione della ruota da 337 mm/piggy back FOX QS3 Doppio disco idraulico ventilato Doppio disco idraulico ventilato; Freno di

272 kg



Wolverine® RMAX™4 1000 SE

Dimensioni	
Lunghezza	3.255 mm
Larghezza	1.677 mm
Altezza	2.110 mm
Altezza sella	872 mm
Interasse	2.290 mm
Altezza minima da terra	340 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni)	930 kg
Capacità serbatoio carburante	35 litri
Quantità olio motore	5,5 litri
Raggio minimo di sterzata	6 m

Caratteristiche aggiuntive	
Sterzo	Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
	Steering
Towing capacity	907 kg



Wolverine® RMAX™4 1000 SE

Si raccomanda l'uso degli ATV con motori fino a 50 cc solo ai piloti dai 6 anni in su e sempre sotto la supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori dai 70 ai 90 cc solo ai piloti dai 12 anni in su e sempre sotto la supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori da 90 cc o superiori solo ai piloti dai 16 anni in su. Si raccomanda l'uso dei nostri Side by Side solo ai piloti dai 16 anni in su. Gli ATV e i Side by Side Yamaha sono realizzati per funzionare entro i limiti definiti dal progetto. I pesi di traino sicuri e la massima capacità di carico, ove applicabili, sono indicati nel manuale d'uso. Per garantire la durata e l'affidabilità del veicolo, ma soprattutto l'incolumità del pilota e del passeggero (solo per i mezzi Side by Side), è necessario non superare mai, per nessun motivo, la capacità di carico indicata. Gli ATV possono essere pericolosi. Per la tua sicurezza: evita sempre le strade asfaltate. I nostri ATV e Side by Side sono progettati per i percorsi non asfaltati. Guidarli sull'asfalto può condizionare negativamente la maneggevolezza e il controllo del mezzo, causando notevoli difficoltà. Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento protettivo. Raccomandiamo di non portare passeggeri sugli ATV e di indossare sempre la cintura sul Side by Side. Evita le acrobazie. Non consumare alcol o droga prima e durante la guida. Evita le velocità eccessive. Presta particolare attenzione sui terreni difficili. Presta attenzione alla tua guida: guida sempre in modo responsabile, rispettando l'ambiente, la natura e le leggi locali. Yamaha consiglia a tutti i piloti di ATV e Side by Side di seguire un corso di guida autorizzato. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sui corsi di guida, contatta il tuo concessionario Yamaha di zona. Tutte le informazioni, i dati tecnici, le caratteristiche e gli accessori dei modelli Yamaha riportati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni qui contenute non hanno valore contrattuale. Alcuni modelli sono mostrati completi di accessori. I piloti in questa brochure sono professionisti: non provare a imitarli. Tutti i modelli ATV e Side by Side sono dotati di garanzia limitata del costruttore della durata di 12 mesi. Per ulteriori dettagli contatta il tuo rivenditore.