



Η δύναμη της τεχνολογίας

Όταν εργάζεστε σκληρά στις αντίξοες συνθήκες της υπαίθρου, χρειάζεστε τα καλύτερα εργαλεία. Γι' αυτό σχεδιάσαμε το Viking, ώστε να κάνουμε τη δουλειά σας λίγο πιο εύκολη και ευχάριστη.

Χαρακτηριστικά όπως το δάπεδο ελεύθερης διέλευσης και η διάταξη των τριών μεμονωμένων θέσεων επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο όχημα και από τις δύο πλευρές. Η ευρύχωρη πλατφόρμα φόρτωσης είναι ανατρεπόμενη, ώστε να γλιτώνετε χρόνο και κόπο κατά την εκφόρτωση. Έξυπνες τεχνολογίες, όπως το κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic® και η ρυθμιζόμενη λειτουργία 2WD και 4WD, σας βοηθούν να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις της εργασίας σας. Επιπλέον, το EPS κάνει την οδήγηση πιο ξεκούραστη, ενώ η εύκολη πρόσβαση στον κινητήρα απλοποιεί τις συνήθεις εργασίες συντήρησης.

Το τριθέσιο Viking είναι έτοιμο για σκληρή δουλειά και σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τον ελεύθερο χρόνο σας στην ύπαιθρο.



- Τριθέσιο ROV για βοηθητικές εργασίες με δάπεδο ελεύθερης διέλευσης
- Χαλύβδινη, ανατρεπόμενη πλατφόρμα μεγέθους παλέτας για πραγματικό φορτίο
- Πλήρως εξοπλισμένο με τεχνολογία Yamaha Off Road
- Ανθεκτικό, ισχυρό ROV απλού χειρισμού για βοηθητικές εργασίες
- Άνετη, ευρύχωρη καμπίνα με 3 καθίσματα τύπου bucket
- Δοκιμασμένος μονοκύλινδρος κινητήρας Yamaha υψηλής ροπής 686 κ.εκ.
- Προαιρετική έγκριση τύπου στην κατηγορία T

Η δύναμη της τεχνολογίας

Σίγουρα δεν είναι εύκολο να εργάζεσαι στην ύπαιθρο όλες τις εποχές του χρόνου. Για να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις της εργασίας, πρέπει να έχεις τον καλύτερο εξοπλισμό και τους πιο εργατικούς συνεργάτες. Σκεφτείτε πόσο θα διευκόλυνε τη ζωή σας ένα Viking!

Η ευρύχωρη τριθέσια διάταξη και το δάπεδο ελεύθερης διέλευσης εξασφαλίζουν άνεση και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, τόσο για εσάς όσο και για τους συναδέλφους σας. Χάρη στην ανάρτηση με διπλά ψαλίδια μπορείτε να το οδηγείτε ακόμα και στα πιο ανώμαλα εδάφη, ενώ η ανατρεπόμενη πλατφόρμα φόρτωσης σε μέγεθος ευρωπαϊέτας αντέχει φορτία έως 272 κιλά.

Αυτό το τριθέσιο Viking διαθέτει σύστημα μετάδοσης On-Command® με λειτουργίες 2WD, 4WD και 4WD με κλείδωμα διαφορικού, καθώς και κινητήρα 686 κ.εκ. υψηλής ροπής, για να αποτελέσει την καλύτερη αγορά που κάνατε ποτέ!




Κινητήρας 686 κ.εκ. υψηλής ροπής

Ο μονοκύλινδρος κινητήρας 686 κ.εκ. υψηλής ροπής αποδίδει άφθονη ελεγχόμενη ισχύ για αποτελεσματική μετακίνηση εκτός δρόμου. Για μεγαλύτερη σιγουριά σε ολισθηρές κατηφόρες, το κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic® διαθέτει λειτουργία πέδησης κινητήρα. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέγετε γρήγορα τις λειτουργίες 2WD, 4WD και κλειδωμά διαφορικού ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους.



Ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης (EPS)

Ακόμα κι όταν στο όχημα επιβαίνουν 3 επιβάτες και πλήρες φορτίο, το ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης (EPS) εξασφαλίζει ελαφριά αίσθηση του τιμονιού, χωρίς να επηρεάζεται ούτε από το πλήρες φορτίο ούτε από τις δύσκολες συνθήκες όπως είναι τα αργιλώδη εδάφη. Όταν επιλέγετε τη λειτουργία 4WD με κλειδωμά διαφορικού, το EPS τίθεται αυτόματα σε ένα δεύτερο πρόγραμμα που είναι σχεδιασμένο για να βελτιστοποιεί το χειρισμό του τιμονιού.



Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου (EFI)

Ο αξιόπιστος τετράχρονος μονοκύλινδρος κινητήρας 686 κ.εκ. διαθέτει προηγμένο σύστημα ηλεκτρονικού ψεκασμού καυσίμου, το οποίο εξασφαλίζει αποδοτική καύση για καλή απόκριση του γκαζιού. Σε συνδυασμό με το σφυρήλατο έμβολο και το θάλαμο καύσης κυρτού σχήματος (pent roof), το EFI επιτρέπει στον κινητήρα του Viking να αποδίδει άφθονη ροπή στις χαμηλές στροφές και να επιτυγχάνει κορυφαία απόδοση στις υψηλές στροφές.



Σύστημα On-Command® 3 λειτουργιών

Το Viking είναι σχεδιασμένο για χρήση σε διάφορα εδάφη. Το σύστημα On-Command® 3 λειτουργιών προσφέρει τις επιλογές 2WD, 4WD ή 4WD με κλειδωμά διαφορικού, ώστε να σας καλύπτει σε διάφορα εδάφη και καιρικές συνθήκες. Με τον εύχρηστο περιστροφικό διακόπτη ο οδηγός μπορεί να επιλέγει τη λειτουργία οδήγησης που θέλει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.



Χειριστήρια σε βολική θέση

Για εύκολο χειρισμό, το Viking διαθέτει μια κεντρική κονσόλα οργάνων, ενώ ο διακόπτης της ηλεκτρικής μίζας, ο μοχλός αλλαγής ταχυτήτων και το χειρόφρενο βρίσκονται δεξιά από το 3-μπρατσο τιμόνι. Επίσης, για μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια, υπάρχει οριοθετημένος χώρος για τα πόδια, ώστε τα πόδια του κεντρικού επιβάτη να μην ενοχλούν τα πόδια του οδηγού.



Ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πίσω

Για άμεση απόκριση κατά το χειρισμό και άνεση για τους 3 επιβάτες, το Viking διαθέτει ανεξάρτητη ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πίσω. Χάρη σε αυτό το στιβαρό σύστημα, ο κάθε τροχός ακολουθεί το έδαφος και διατηρεί την πρόσφυσή του ακόμα και πάνω σε πολύ ανώμαλες επιφάνειες, για να μπορείτε να διασχίζετε δύσβατες περιοχές.

Κινητήρας	
Τύπος κινητήρα	Μονοκύλινδρος; Τετράχρονος; Υγρόψυκτος; SOHC; τετραβάλβιδος
Κυβισμός	686κ.εκ.
Διαμέτρος x Διαδρομή	102.0 χλστ. x 84.0 χλστ.
Σχέση συμπίεσης	10.0 : 1
Σύστημα ανάφλεξης	TCI
Σύστημα λίπανσης	Υγρό κάρτερ
Σύστημα εκκίνησης	Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης	Yamaha Ultramatic®, CVT, Centrifugal clutch
Σύστημα μετάδοσης	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Τελική μετάδοση	Άξονας
Σύστημα καυσίμου	Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

Πλαίσιο	
Σύστημα εμπρός ανάρτησης	Independent double wishbone, 205 mm wheel travel
Σύστημα πίσω ανάρτησης	Independent double wishbone, 205 mm wheel travel
Εμπρός φρένο	Δύο υδραυλικά δισκόφρενα
Πίσω φρένο	Δύο υδραυλικά δισκόφρενα
Εμπρός ελαστικά	AT25x8-12NHS
Πίσω ελαστικά	AT25x10-12NHS

Loading limits	
Πλατφόρμα	272 {κιλά}

Διαστάσεις	
Συνολικό μήκος	3,100 χλστ.
Συνολικό πλάτος	1,570 χλστ.
Συνολικό ύψος	1,925 χλστ.
Ύψος σέλας	792 χλστ.
Μεταξόνιο	2,135 χλστ.
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος	300 χλστ.
Βάρος (πλήρες υγρών)	613{κιλά}
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου	36.7 λίτρα
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού	2.6 λίτρα
Ελάχιστη ακτίνα στροφής	4.5 μ.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά	
Τιμόνι	Ackermann-type with Dual Mode Electric Power Steering

Τα ATV με κινητήρες έως και 50 κ.εκ. προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 6 ετών και άνω και πάντοτε υπό την επίβλεψη ενήλικου. Τα ATV με κινητήρες από 70 έως 90 κ.εκ. προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 12 ετών και άνω και πάντοτε υπό την επίβλεψη ενήλικου. Τα ATV με κινητήρες 90 κ.εκ. και άνω προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω. Τα οχήματα Side-by-Side της εταιρείας μας συνιστώνται μόνο για αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω. Τα οχήματα ATV και Side-by-Side της Yamaha έχουν κατασκευαστεί για να λειτουργούν εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων τους. Τα ασφαλή βάρη ρυμούλκησης μαζί με τη μέγιστη ικανότητα μεταφοράς αναφέρονται στο εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη, κατά περίπτωση. Για να εξασφαλίζεται η αντοχή, η αξιοπιστία και, κυρίως, η ασφάλεια του οδηγού και του επιβάτη (μόνο σε οχήματα Side-by-Side), δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται υπέρβαση των συνιστώμενων τιμών. Τα ATV μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα κατά τη χρήση τους. Για την ασφάλειά σας: αποφεύγετε πάντα τις οδοστρωμένες επιφάνειες. Τα οχήματα ATV και Side by Side είναι σχεδιασμένα μόνο για επιφάνειες που δεν διαθέτουν οδόστρωμα. Η οδήγηση στο οδόστρωμα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ικανότητα χειρισμού και να προκαλέσει απώλεια του ελέγχου. Να φοράτε πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Μην μεταφέρετε ποτέ επιβάτες σε ATV και να φοράτε πάντα ζώνη ασφαλείας κατά την οδήγηση οχήματος Side-by-Side. Μην επιδιώξετε φιγούρες εντυπωσιασμού όταν οδηγείτε. Μην οδηγείτε υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή φαρμακευτικών ουσιών. Αποφεύγετε την υπερβολική ταχύτητα. Και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση σε δύσκολο έδαφος. Να οδηγείτε προσεκτικά: οδηγείτε πάντοτε υπεύθυνα, σεβόμενοι το περιβάλλον, καθώς και την εκάστοτε εθνική και τοπική νομοθεσία. Η Yamaha συνιστά σε όλους τους αναβάτες οχημάτων ATV και Side by Side να παρακολουθήσουν κάποιο εγκεκριμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο. Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την εκπαίδευση, απευθυνθείτε στο Δίκτυο Επίσημων Συνεργάτων της Yamaha. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των προϊόντων Yamaha θα ποικίλλουν ανά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση. Τα μοντέλα που παρουσιάζονται εδώ είναι μόνο για επεξηγηματικούς λόγους και δεν αποτελούν συμβατική περιγραφή των προϊόντων. Ορισμένα μοντέλα εικονίζονται με προαιρετικά αξεσουάρ. Οι αναβάτες σε αυτό το φυλλάδιο είναι επαγγελματίες: Μην επιχειρήσετε να τους μιμηθείτε. Όλα τα οχήματα ATV και Side by Side συνοδεύονται από 12μηνη περιορισμένη εργοστασιακή εγγύηση. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε σε Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha.